

検査結果年報 [平成26年度]

甲賀市上水道 信楽愛宕山配水池(浅井戸)
末端給水栓(南新田加圧所)

[illegible]

検査結果年報 [平成26年度]

甲賀市上水道 信楽中央配水池(浅井戸)
末端給水栓(信楽地域窓口センター)

[illegible]

検査結果年報 [平成26年度]

甲賀市上水道 牧浄水場(浅井戸)
牧配水池 末端給水栓(雲井消防器具庫)

[illegible]

検査結果年報 [平成26年度]

甲賀市上水道 信楽小原配水池(表流水)
末端給水栓(小川浄水場)

[illegible]

検査結果年報 [平成26年度]

甲賀市上水道 中野配水池(浅井戸)
末端給水栓(小原地域市民センター)

[illegible]

検査結果年報 [平成26年度]

甲賀市上水道 信楽朝宮高区配水池(表流水)
末端給水栓(上朝宮加圧所)

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日							21										
	時間							11:40										
	気温							20.6										
	水温							15.8						20.6	20.6	15.8		
アンチモン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	~mg/l以下	0.004mg/l未満
1,2-ジクロロエタン							ND							ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン							ND							ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							ND							ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.02mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル							ND							ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素							0.6							0.6	0.6	0.6	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							11							11	11	11	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.005mg/l未満
遊離炭酸							1							1	1	1	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン							ND							ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチルtert-ブチルエーテル							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.4							1.4	1.4	1.4	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)							1							1	1	1	3以下	1未満
蒸発残留物							45							45	45	45	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度							ND							ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満
pH値							7.21							7.21	7.21	7.21	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)							-2.70							-2.70	-2.70	-2.70	-1程度以上	
従属栄養細菌							ND							ND	ND	ND	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	