

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値	
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15						
	時間	12:33	12:40	12:30	12:25	12:35	12:40	13:15	12:33	12:13	11:55	12:10	12:22						
	気温	17.7	17.8	20.3	26.0	27.5	23.0	18.8	17.0	14.8	7.5	9.1	9.0						
水温	12.8	17.8	18.6	21.8	25.0	20.5	18.9	16.3	13.0	8.0	9.5	9.0	25.0	8.0	15.9				
カドミウム及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満	
セレン及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.61			0.45			0.62			0.69		0.69	0.45	0.59	10mg/l以下	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物			0.11			0.11			0.11			0.09		0.11	0.09	0.11	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.1mg/l未満	
四塩化炭素			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
ベンゼン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
塩素酸			ND			0.31			ND			ND		0.31	ND	0.08	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
クロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
クロホルム			0.003			0.007			ND			ND		0.007	ND	0.003	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満	
ジクロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	
ジブロモクロロメタン			0.002			0.003			0.001			ND		0.003	ND	0.002	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
臭素酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
総トリハロメタン			0.008			0.015			0.003			0.001		0.015	0.001	0.007	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
トリクロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	
ブロモジクロロメタン			0.003			0.005			0.002			0.001		0.005	0.001	0.003	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満	
ブromoホルム			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満	
ホルムアルデヒド			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	
亜鉛及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物			7.0			6.8			7.4			7.5		7.5	6.8	7.2	200mg/l以下	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
塩化物イオン			7.2	6.9	6.6	6.1	5.7	5.3	9.1	7.2	8.6	9.8	9.3	9.8	5.3	7.3	200mg/l以下	0.2mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			38			34			42			37		42	34	38	300mg/l以下	5mg/l未満	
蒸発残留物			91			62			88			86		91	62	82	500mg/l以下	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	
ジェオスミン			ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール			ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満	
フェノール類			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値			6.99	7.03	7.03	7.08	7.39	7.29	7.28	7.23	7.25	7.32	7.35	7.27	7.39	6.99	7.21	5.8以上8.6以下	
味			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		5度以下	1度未満
濁度			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		2度以下	0.1度未満
一般細菌			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		100以下/1ml	0/1ml
大腸菌			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						
備考			不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値	
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15						
	時間	12:30	12:55	12:50	11:57	12:15	12:20	13:25	12:58	12:40	12:40	12:47	11:55						
	気温	19.3	22.4	26.8	31.0	29.8	28.0	24.5	20.1	18.0	5.9	11.5	11.0						
水温	15.5	20.6	24.0	25.8	27.9	25.0	21.9	17.5	15.2	10.5	10.5	10.3	27.9	10.3	18.7				
カドミウム及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.68			0.40			0.56				0.58		0.68	0.40	0.56	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物			0.22			0.17			0.23				0.22		0.23	0.17	0.21	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸			0.07			0.18			0.12				ND		0.18	ND	0.09	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロホルム			0.025			0.031			0.012				0.009		0.031	0.009	0.019	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸			0.009			0.011			0.008				0.006		0.011	0.006	0.009	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン			0.002			0.003			0.001				ND		0.003	ND	0.002	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン			0.036			0.045			0.018				0.012		0.045	0.012	0.028	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸			0.009			0.010			0.011				0.008		0.011	0.008	0.010	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
プロモジクロロメタン			0.009			0.011			0.005				0.003		0.011	0.003	0.007	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
プロモホルム			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.05			0.02				0.02		0.05	0.02	0.03	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物			0.01			ND			ND				ND		0.01	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物			9.1			8.0			8.2				9.1		9.1	8.0	8.6	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン			9.9	12.9	10.3	11.0	10.4	8.9	9.0	11.9	10.2	11.1	12.7	11.3	12.9	8.9	10.8	200mg/l以下	2.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			38			39			39				29		39	29	36	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物			99			72			82				83		99	72	84	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン			0.000003	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002		0.000005				0.000001		0.000005	0.000001	0.000003	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール			0.000001	ND	ND	0.000001	ND		ND				ND		0.000001	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.7	1.0	1.0	0.8	1.0	0.7	0.6	1.1	0.7	0.6	1.0	0.7	1.1	0.6	0.8	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値			7.24	7.20	7.31	7.43	7.55	7.46	7.51	7.32	7.29	7.24	7.30	7.28	7.55	7.20	7.34	5.8以上8.6以下	
味			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず
臭気			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず
色度			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						
備考			不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15					
	時間	12:15	12:40	12:30	11:43	11:57	12:00	13:13	12:42	12:25	12:25	13:05	11:40					
	気温	15.2	19.8	25.2	31.5	29.5	27.2	26.0	20.0	15.7	4.0	8.0	8.8					
水温	16.0	21.8	24.0	27.0	28.0	26.1	23.0	18.2	14.6	9.0	10.0	10.5	28.0	9.0	19.0			
カドミウム及びその化合物																	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物																	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素																	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物																	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素																	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン																	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン																	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸		0.07			0.19			0.10			ND		0.19	ND	0.09		0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロホルム		0.030			0.034			0.010			0.007		0.034	0.007	0.020		0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸		0.004			0.011			0.004			0.004		0.011	0.004	0.006		0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン		0.002			0.004			0.001			0.001		0.004	0.001	0.002		0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン		0.042			0.050			0.016			0.012		0.050	0.012	0.030		0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸		0.011			0.010			0.008			0.005		0.011	0.005	0.009		0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン		0.010			0.012			0.005			0.004		0.012	0.004	0.008		0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物																	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物																	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物																	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン	9.9	13.0	10.4	11.1	9.9	9.2	8.7	11.1	10.2	11.3	11.9	11.5	13.0	8.7	10.7		200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物																	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤																	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤																	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類																	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	1.0	1.0	0.8	0.9	0.7	0.6	0.9	0.8	0.6	0.8	0.7	1.0	0.6	0.8		3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値	7.34	7.37	7.49	7.56	7.73	7.61	7.70	7.48	7.39	7.36	7.45	7.40	7.73	7.34	7.49		5.8以上8.6以下	
味	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		5度以下	1度未満
濁度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		2度以下	0.1度未満
一般細菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		100以下/1ml	0/1ml
大腸菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考																		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値	
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15						
	時間	11:55	12:15	12:10	11:31	11:40	11:46	13:00	12:28	12:15	12:05	13:18	11:25						
	気温	18.5	20.2	25.2	31.5	29.5	28.0	20.8	21.0	15.5	3.5	7.2	10.5						
水温	14.7	20.2	24.0	27.2	27.9	25.2	21.5	17.8	13.6	8.1	8.8	10.0	27.9	8.1	18.3				
カドミウム及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.71			0.43			0.54				0.57		0.71	0.43	0.56	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物			0.22			0.18			0.21				0.22		0.22	0.18	0.21	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸			0.07			0.18			0.10				ND		0.18	ND	0.09	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロホルム			0.024			0.033			0.010				0.007		0.033	0.007	0.019	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸			0.009			0.011			0.008				0.005		0.011	0.005	0.008	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン			0.002			0.003			0.001				ND		0.003	ND	0.002	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン			0.035			0.047			0.016				0.010		0.047	0.010	0.027	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸			0.007			0.012			0.009				0.006		0.012	0.006	0.009	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
プロモジクロロメタン			0.009			0.011			0.005				0.003		0.011	0.003	0.007	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
プロモホルム			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.04			0.03				0.01		0.04	0.01	0.03	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物			8.9			8.0			8.2				8.8		8.9	8.0	8.5	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン			10.0	12.8	10.4	11.1	10.4	9.2	9.0	11.6	9.9	11.2	12.2	11.3	12.8	9.0	10.8	200mg/l以下	2.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			39			38			39				30		39	30	37	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物			96			73			68				87		96	68	81	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン			0.000003	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002		0.000005				0.000002		0.000005	0.000002	0.000003	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール			ND	ND	ND	ND	ND		ND				ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.7	0.9	1.0	0.8	1.0	0.7	0.6	1.0	0.7	0.7	0.9	0.7	1.0	0.6	0.8	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値			7.38	7.29	7.40	7.46	7.57	7.47	7.58	7.39	7.37	7.27	7.31	7.32	7.58	7.27	7.40	5.8以上8.6以下	
味			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず
臭気			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず
色度			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						
備考																			不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15					
	時間	11:35	11:58	11:50	11:11	11:20	11:27	12:42	12:08	12:00	11:55	11:45	11:10					
	気温	13.8	20.1	23.8	31.2	30.0	24.8	21.5	20.2	13.1	3.8	8.1	8.6					
	水温	14.5	20.1	19.2	25.2	29.8	24.1	19.8	16.2	12.0	8.2	9.6	10.0	29.8	8.2	17.4		
カドミウム及びその化合物																	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物																	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素																	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND				ND				ND	ND	ND		0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物																	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素																	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン																	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン																	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸		0.07			0.26				0.09			ND		0.26	ND	0.11	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロホルム		0.028			0.052				0.008			0.004		0.052	0.004	0.023	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸		0.010			0.006				ND			0.003		0.010	ND	0.005	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン		0.002			0.004				0.002			0.002		0.004	0.002	0.003	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン		0.040			0.070				0.015			0.010		0.070	0.010	0.034	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸		0.012			0.015				0.008			0.003		0.015	0.003	0.010	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン		0.010			0.014				0.005			0.004		0.014	0.004	0.008	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物																	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物																	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物																	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		9.9	13.2	11.1	12.1	10.5	9.4	8.8	10.7	10.7	11.2	11.7	11.7	13.2	8.8	10.9	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物																	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤																	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤																	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類																	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.7	1.0	1.0	0.9	1.0	0.7	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	1.0	0.6	0.8	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.29	7.43	7.50	7.51	7.73	7.59	7.67	7.55	7.40	7.44	7.49	7.40	7.73	7.29	7.50	5.8以上8.6以下	
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず
色度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌		ND	8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8	ND	1	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値	
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15						
	時間	8:45	9:05	9:15	9:10	12:14	9:15	8:50	8:53	11:33	9:15	8:50	9:13						
	気温	11.3	18.5	21.8	28.6	28.0	20.9	18.0	16.2	14.2	3.0	2.7	11.0						28.6
水温	11.8	18.7	19.7	23.4	25.5	22.2	17.3	16.6	13.2	5.0	8.3	8.5	25.5	5.0	15.9				
カドミウム及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.70			0.43			0.54				0.61		0.70	0.43	0.57	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物			0.23			0.18			0.21				0.22		0.23	0.18	0.21	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸			0.07			0.18			0.10				ND		0.18	ND	0.09	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロホルム			0.022			0.033			0.010				0.007		0.033	0.007	0.018	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸			0.009			0.012			0.007				0.005		0.012	0.005	0.008	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン			0.002			0.003			0.001				0.001		0.003	0.001	0.002	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン			0.033			0.047			0.016				0.011		0.047	0.011	0.027	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸			0.009			0.012			0.010				0.005		0.012	0.005	0.009	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
プロモジクロロメタン			0.009			0.011			0.005				0.003		0.011	0.003	0.007	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
プロモホルム			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.04			0.03				0.01		0.04	0.01	0.03	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物			8.9			7.9			8.4				8.7		8.9	7.9	8.5	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン			9.9	12.8	10.5	11.1	10.3	9.3	8.9	11.4	10.2	11.3	12.3	11.8	12.8	8.9	10.8	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			38			37			40				32		40	32	37	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物			100			67			85				84		100	67	84	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン			0.000003	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002		0.000005				0.000001		0.000005	0.000001	0.000003	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール			0.000001	ND	ND	0.000001	ND		ND				ND		0.000001	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類			ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.7	1.0	1.0	0.8	1.0	0.7	0.6	0.9	0.7	0.6	0.8	0.7	1.0	0.6	0.8	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値			7.25	7.28	7.49	7.50	7.62	7.57	7.52	7.41	7.25	7.30	7.35	7.30	7.62	7.25	7.40	5.8以上8.6以下	
味			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず
臭気			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず
色度			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						
備考			不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																