

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値								
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15													
	時間	9:50	9:40	9:40	9:35	9:30	9:39	10:32	10:11	10:25	10:17	9:50	9:40													
	気温	12.3	20.3	23.5	30.8	28.3	23.1	19.1	19.2	15.1	4.5	4.7	10.5						30.8	4.5	17.6					
水温	13.1	20.0	21.2	26.5	26.0	23.9	17.6	16.0	13.5	9.6	8.2	9.5	26.5	8.2	17.1											
カドミウム及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満									
水銀及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満									
セレン及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満									
鉛及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満									
ヒ素及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満									
六価クロム化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満									
亜硝酸態窒素			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満									
シアン化物イオン及び塩化シアン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.57			0.43			0.48				0.57	0.57	0.43	0.51	10mg/l以下	0.02mg/l未満								
フッ素及びその化合物			0.16			0.12			0.14				0.13	0.16	0.12	0.14	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満								
ホウ素及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.1mg/l未満									
四塩化炭素			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満									
1,4-ジオキサン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満									
ジクロロメタン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満									
テトラクロロエチレン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満									
トリクロロエチレン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満									
ベンゼン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満									
塩素酸			ND			0.08			ND				ND	0.08	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満									
クロロ酢酸			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満									
クロホルム			0.009			0.010			0.004				0.003	0.010	0.003	0.007	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満								
ジクロロ酢酸			0.005			ND			ND				ND	0.005	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満								
ジブロモクロロメタン			0.002			0.003			0.002				0.001	0.003	0.001	0.002	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満								
臭素酸			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満									
総トリハロメタン			0.016			0.019			0.009				0.006	0.019	0.006	0.013	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満								
トリクロロ酢酸			0.003			0.003			0.003				ND	0.003	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満								
プロモジクロロメタン			0.005			0.006			0.003				0.002	0.006	0.002	0.004	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満								
ブロモホルム			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満									
ホルムアルデヒド			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満									
亜鉛及びその化合物			0.02			0.01			ND				0.01	0.02	ND	0.01	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満								
アルミニウム及びその化合物			0.01			0.02			0.01				ND	0.02	ND	0.01	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満								
鉄及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満								
銅及びその化合物			0.03			0.02			0.02				ND	0.03	ND	0.02	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満								
ナトリウム及びその化合物			8.5			7.5			6.9				7.6	8.5	6.9	7.6	200mg/l以下	1.0mg/l未満								
マンガン及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満								
塩化物イオン			10.1			11.2			10.6				7.9	7.5	6.4	6.2	8.9	8.0	9.0	11.1	10.2	11.2	6.2	8.9	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			38			38			40				35	40	35	38	300mg/l以下	5mg/l未満								
蒸発残留物			91			70			63				63	94	63	80	500mg/l以下	20mg/l未満								
陰イオン界面活性剤			ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満								
ジェオスミン			0.000001			ND			ND				0.000001	ND	0.000001	ND	0.00001mg/l以下	0.00001mg/l未満								
2-メチルイソボルネオール			ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.00001mg/l未満								
非イオン界面活性剤			ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満								
フェノール類			ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.5			0.6			0.5				0.5	0.5	0.3	0.5	3mg/l以下	0.3mg/l未満								
pH値			7.17			7.18			7.13				7.12	7.27	7.25	7.33	7.13	7.37	7.24	7.32	7.28	7.37	7.12	7.23	5.8以上8.6以下	
味			ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず								
臭気			ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず								
色度			ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満								
濁度			ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満								
一般細菌			ND			ND			ND				1	ND	1	ND	100以下/1ml	0/1ml								
大腸菌			ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	不検出	不検出								
判定			適合			適合			適合				適合	適合	適合	適合										
備考			不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																							

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値	
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15						
	時間	10:05	10:10	10:10	9:50	9:40	9:56	10:50	10:34	10:35	10:51	10:05	9:50						
	気温	13.5	20.0	22.0	30.5	29.8	24.8	21.5	19.2	14.5	3.0	4.8	8.0						
水温	14.0	20.7	22.8	26.5	27.5	26.0	23.2	18.3	14.2	9.0	9.9	10.1	27.5	9.0	18.5				
カドミウム及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満		
水銀及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満		
セレン及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満		
鉛及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満		
ヒ素及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満		
六価クロム化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満		
亜硝酸態窒素			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.70			0.43			0.52				0.73	0.73	0.43	0.60	10mg/l以下	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物			0.23			0.18			0.20				0.16	0.23	0.16	0.19	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.1mg/l未満		
四塩化炭素			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満		
1,4-ジオキサン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満		
ジクロロメタン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満		
テトラクロロエチレン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満		
トリクロロエチレン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満		
ベンゼン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満		
塩素酸			0.07			0.18			0.10				ND	0.18	ND	0.09	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
クロロ酢酸			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満		
クロロホルム			0.028			0.047			0.010				0.005	0.047	0.005	0.023	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
ジクロロ酢酸			0.010			0.014			ND				ND	0.014	ND	0.006	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	
ジブromクロロメタン			0.003			0.004			0.002				0.002	0.004	0.002	0.003	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
臭素酸			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満		
総トリハロメタン			0.043			0.065			0.019				0.012	0.065	0.012	0.035	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
トリクロロ酢酸			0.010			0.014			0.007				0.003	0.014	0.003	0.009	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	
ブromジクロロメタン			0.012			0.014			0.007				0.005	0.014	0.005	0.010	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満	
ブromホルム			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満		
ホルムアルデヒド			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満		
亜鉛及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満		
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.04			0.02				0.01	0.04	0.01	0.02	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満		
銅及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満		
ナトリウム及びその化合物			9.2			8.1			8.9				8.5	9.2	8.1	8.7	200mg/l以下	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満		
塩化物イオン			9.9	13.2	11.2	13.7	9.9	9.9	8.8	10.5	10.8	11.6	11.8	12.1	13.7	8.8	11.1	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			43			42			41				39	43	39	41	300mg/l以下	5mg/l未満	
蒸発残留物			104			91			96				107	107	91	100	500mg/l以下	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満		
ジェオスミン			0.000004	0.000002	0.000003	0.000003	0.000001		0.000004				0.000001	0.000004	0.000001	0.000003	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール			0.000001	ND	ND	ND	ND		ND				ND	0.000001	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満		
フェノール類			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	1.0	0.5	0.8	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値			7.38	7.44	7.43	7.56	7.82	7.60	7.70	7.56	7.42	7.45	7.48	7.43	7.82	7.38	7.52	5.8以上8.6以下	
味			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず
臭気			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず
色度			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						
備考			不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15					
	時間	10:25	10:26	10:20	10:00	10:05	10:14	10:58	10:47	10:50	10:30	10:20	10:00					
	気温	12.0	20.1	22.7	30.0	30.1	24.6	22.1	18.5	14.6	1.5	5.1	7.0					
水温	14.0	20.3	22.0	27.5	27.8	24.0	18.8	16.3	11.3	4.6	5.7	7.9	27.8	4.6	16.7			
カドミウム及びその化合物																	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物																	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素																	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物																	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素																	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン																	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン																	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸		0.09			0.22				0.18			ND		0.22	ND	0.12	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロホルム		0.031			0.037				0.014			0.006		0.037	0.006	0.022	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸		0.004			0.009				ND			0.004		0.009	ND	0.004	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン		0.003			0.004				0.003			0.002		0.004	0.002	0.003	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン		0.046			0.054				0.025			0.013		0.054	0.013	0.035	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸		0.011			0.011				0.009			0.004		0.011	0.004	0.009	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
プロモジクロロメタン		0.012			0.013				0.008			0.005		0.013	0.005	0.010	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物																	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物																	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物																	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン	10.3	13.5	11.7	11.9	10.2	11.6	8.5	10.6	10.5	11.8	11.8	12.9	13.5	8.5	11.3		200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物																	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤																	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤																	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類																	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.9	0.9	1.2	0.9	0.8	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	1.2	0.5	0.8		3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値	7.46	7.50	7.52	7.72	7.77	7.65	7.74	7.64	7.54	7.53	7.55	7.51	7.77	7.46	7.59		5.8以上8.6以下	
味	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		5度以下	1度未満
濁度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		2度以下	0.1度未満
一般細菌	ND	ND	ND	1	ND	1	ND	0	100以下/1ml	0/1ml								
大腸菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	