

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	基 準 値	N D 値
	日	19	17	21	19	9	26	18	15	20	17	14	21					
	時間	12:12	13:50	12:20	12:05	13:03	11:50	14:30	13:23	11:50	13:10	14:05	12:10					
	気温	15.2	19.0	22.5	24.1	26.8	22.1	24.5	17.0	9.2	8.5	5.0	9.5					
水温	13.5	16.0	20.2	23.0	26.1	21.9	19.9	16.2	11.2	7.5	5.4	8.2	26.1	5.4	15.8			
カドミウム及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満	
セレン及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.43			0.25			0.59			0.86		0.86	0.25	0.53	10mg/l以下	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物		0.10			0.10			0.08			0.07		0.10	0.07	0.09	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満	
四塩化炭素		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
ベンゼン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
塩素酸		ND			0.09			ND			ND		0.09	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
クロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
クロロホルム		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満	
ジクロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	
ジブromクロロメタン		ND			0.001			0.001			0.001		0.001	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
臭素酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
総トリハロメタン		ND			0.002			0.002			0.001		0.002	ND	0.001	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
トリクロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	
ブromジクロロメタン		ND			0.001			0.001			ND		0.001	ND	ND	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満	
ブromホルム		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満	
ホルムアルデヒド		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	
亜鉛及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物		ND			0.01			ND			ND		0.01	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物		6.5			6.6			7.0			13		13	6.5	8.3	200mg/l以下	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
塩化物イオン		7.1	6.4	6.0	5.5	5.4	5.0	5.2	6.7	7.0	11.3	24.1	8.6	24.1	5.0	8.2	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		37			36			40			46		46	36	40	300mg/l以下	5mg/l未満	
蒸発残留物		52			104			89			115		115	52	90	500mg/l以下	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	
ジェオスミン		ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.00001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール		ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.00001mg/l未満	
非イオン界面活性剤		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満	
フェノール類		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.7	0.3	0.5	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.00	7.29	7.06	6.84	7.02	7.10	7.24	7.17	7.13	7.12	7.22	7.05	7.29	6.84	7.10	5.8以上8.6以下	
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	1	ND	0	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	基準 値	N D 値
	日	19	17	21	19	9	26	18	15	20	17	14	21					
	時間	12:03	12:30	12:15	12:03	12:24	11:40	12:35	13:06	11:50	12:20	12:18	12:10					
	気温	18.4	22.0	26.8	32.3	33.3	26.2	28.0	21.3	9.3	6.2	7.2	9.8					
水温	16.1	20.2	23.5	26.1	30.9	24.9	22.9	17.0	11.7	8.2	6.3	11.0	30.9	6.3	18.2			
カドミウム及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満	
セレン及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.61			0.35			0.54			0.71		0.71	0.35	0.55	10mg/l以下	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物		0.16			0.13			0.17			0.13		0.17	0.13	0.15	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満	
四塩化炭素		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
ベンゼン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
塩素酸		0.08			0.18			0.08			ND		0.18	ND	0.09	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
クロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
クロロホルム		0.003			0.019			0.007			0.005		0.019	0.003	0.009	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満	
ジクロロ酢酸		0.004			0.011			0.004			0.005		0.011	0.004	0.006	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	
ジブロモクロロメタン		ND			0.003			0.002			0.001		0.003	ND	0.002	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
臭素酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
総トリハロメタン		0.004			0.031			0.014			0.009		0.031	0.004	0.015	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
トリクロロ酢酸		0.007			0.011			0.005			0.005		0.011	0.005	0.007	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	
ブロモジクロロメタン		0.001			0.009			0.005			0.003		0.009	0.001	0.005	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満	
ブロモホルム		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満	
ホルムアルデヒド		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	
亜鉛及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物		0.04			0.07			0.02			ND		0.07	ND	0.03	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物		9.7			8.9			8.5			14		14	8.5	10	200mg/l以下	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
塩化物イオン		9.7	12.6	10.4	10.0	10.3	9.1	8.4	9.7	9.9	11.4	26.3	11.9	26.3	8.4	11.6	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		40			47			40			42		47	40	42	300mg/l以下	5mg/l未満	
蒸発残留物		64			121			96			127		127	64	102	500mg/l以下	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	
ジェオスミン		ND	0.000004	0.000002	0.000004	0.000002		0.000002			ND		0.000004	ND	0.000002	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール		ND	ND	ND	0.000002	ND		ND			ND		0.000002	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満	
フェノール類		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	0.7	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.16	7.50	7.27	7.28	7.38	7.18	7.23	7.36	7.25	7.19	7.17	7.14	7.50	7.14	7.26	5.8以上8.6以下	
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	19	17	21	19	9	26	18	15	20	17	14	21					
	時間	11:47	12:13	12:00	11:53	12:03	11:21	12:45	12:50	11:33	12:05	12:00	11:50					
	気温	18.1	17.8	28.5	30.6	32.7	26.0	25.5	21.2	10.5	6.1	6.7	9.3					
水温	17.8	20.8	24.1	27.7	31.6	25.7	24.2	17.3	11.9	7.3	6.3	11.9	31.6	6.3	18.9			
カドミウム及びその化合物																	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物																	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素																	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物																	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素																	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン																	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン																	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸			0.07			0.18			0.08			ND		0.18	ND	0.08	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム			0.012			0.018			0.009			0.007		0.018	0.007	0.012	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸		ND				0.012			0.004			0.006		0.012	ND	0.006	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン			0.002			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン			0.019			0.030			0.017			0.012		0.030	0.012	0.020	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸			0.009			0.010			0.007			0.007		0.010	0.007	0.008	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン			0.005			0.009			0.006			0.004		0.009	0.004	0.006	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物																	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物																	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物																	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		9.4	12.2	10.3	10.4	10.1	9.6	8.3	9.7	9.9	10.5	27.7	12.2	27.7	8.3	11.7	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物																	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤																	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤																	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類																	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.6	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	0.7	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.30	7.55	7.50	7.40	7.64	7.29	7.45	7.46	7.34	7.33	7.20	7.27	7.64	7.20	7.39	5.8以上8.6以下	
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず
色度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	基準 値	N D 値
	日	19	17	21	19	9	26	18	15	20	17	14	21					
	時間	11:30	11:55	11:40	11:37	11:47	11:07	12:55	12:30	11:21	11:52	11:22	11:40					
	気温	18.1	17.5	26.9	28.9	32.3	26.3	27.4	21.5	10.3	6.2	6.5	9.5					
水温	16.5	20.0	23.5	26.5	31.7	24.7	21.7	17.5	10.6	8.2	6.0	10.0	31.7	6.0	18.1			
カドミウム及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満	
セレン及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.74			0.36			0.54			0.71		0.74	0.36	0.59	10mg/l以下	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物		0.18			0.15			0.15			0.13		0.18	0.13	0.15	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満	
四塩化炭素		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
ベンゼン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
塩素酸		0.07			0.18			0.08			ND		0.18	ND	0.08	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
クロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
クロロホルム		0.010			0.018			0.007			0.005		0.018	0.005	0.010	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満	
ジクロロ酢酸		0.006			0.011			0.004			0.005		0.011	0.004	0.007	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	
ジブロモクロロメタン		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
臭素酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
総トリハロメタン		0.017			0.029			0.014			0.009		0.029	0.009	0.017	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
トリクロロ酢酸		0.007			0.010			0.005			0.005		0.010	0.005	0.007	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	
ブロモジクロロメタン		0.005			0.008			0.005			0.003		0.008	0.003	0.005	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満	
ブロモホルム		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満	
ホルムアルデヒド		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	
亜鉛及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物		0.04			0.07			0.02			ND		0.07	ND	0.03	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物		9.7			8.8			8.4			15		15	8.4	10	200mg/l以下	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
塩化物イオン		9.6	12.3	10.3	10.0	10.2	9.1	8.5	9.6	10.0	13.8	26.2	11.9	26.2	8.5	11.8	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		39			46			40			42		46	39	42	300mg/l以下	5mg/l未満	
蒸発残留物		98			98			102			120		120	98	105	500mg/l以下	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	
ジェオスミン		ND	0.000004	0.000002	0.000004	0.000002		0.000002			ND		0.000004	ND	0.000002	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール		ND	0.000001	ND	0.000002	ND		ND			ND		0.000002	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満	
フェノール類		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	0.7	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.23	7.54	7.35	7.41	7.52	7.23	7.35	7.37	7.32	7.29	7.17	7.25	7.54	7.17	7.34	5.8以上8.6以下	
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	基 準 値	N D 値
	日	19	17	21	19	9	26	18	15	26	17	14	21					
	時間	13:20	11:33	13:05	13:05	11:25	12:30	12:10	12:05	12:05	11:33	11:03	12:45					
	気温	18.1	17.9	29.6	32.0	31.5	26.9	22.8	19.8	9.9	5.6	5.2	9.0					
水温	14.2	17.1	23.2	25.7	29.1	24.1	21.8	16.6	10.4	7.8	5.1	10.7	29.1	5.1	17.2			
カドミウム及びその化合物																	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物																	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素																	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物																	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素																	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン																	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン																	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸			0.07			0.25			0.08			ND		0.25	ND	0.10	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム			0.012			0.018			0.009			0.006		0.018	0.006	0.011	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸			0.004			0.005			0.003			0.006		0.006	0.003	0.005	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブromクロロメタン			0.001			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン			0.018			0.029			0.016			0.011		0.029	0.011	0.019	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸			0.007			0.012			0.007			0.007		0.012	0.007	0.008	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブromジクロロメタン			0.005			0.008			0.005			0.004		0.008	0.004	0.006	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブromホルム		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物																	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物																	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物																	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		9.4	12.1	10.8	11.3	10.2	10.0	8.4	9.7	12.4	10.7	24.1	12.5	24.1	8.4	11.8	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物																	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤																	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤																	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類																	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.7	0.8	1.0	0.8	0.7	0.9	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	0.5	1.0	0.5	0.7	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.32	7.57	7.36	7.34	7.64	7.24	7.48	7.50	7.39	7.37	7.28	7.29	7.64	7.24	7.40	5.8以上8.6以下	
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず
色度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	19	17	21	19	9	26	18	15	20	17	14	21					
	時間	9:12	9:05	9:15	9:10	9:00	9:10	9:15	9:05	9:10	9:30	9:15	9:06					
	気温	15.8	14.2	24.1	27.5	29.7	25.2	21.0	15.3	6.9	4.5	0.8	9.9					
水温	13.0	16.2	20.6	23.3	27.3	23.7	20.5	17.2	9.2	6.5	6.3	9.0	27.3	6.3	16.1			
カドミウム及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満	
セレン及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.58			0.36			0.54			0.70		0.70	0.36	0.55	10mg/l以下	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物		0.17			0.14			0.16			0.14		0.17	0.14	0.15	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満	
四塩化炭素		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
ベンゼン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
塩素酸		0.07			0.18			0.08			ND		0.18	ND	0.08	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
クロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
クロロホルム		0.010			0.017			0.007			0.005		0.017	0.005	0.010	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満	
ジクロロ酢酸		0.006			0.007			0.004			0.005		0.007	0.004	0.006	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	
ジブロモクロロメタン		0.001			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
臭素酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
総トリハロメタン		0.016			0.028			0.014			0.009		0.028	0.009	0.017	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
トリクロロ酢酸		0.008			0.008			0.007			0.005		0.008	0.005	0.007	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	
ブロモジクロロメタン		0.005			0.008			0.005			0.003		0.008	0.003	0.005	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満	
ブロモホルム		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満	
ホルムアルデヒド		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	
亜鉛及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物		0.04			0.06			0.02			0.01		0.06	0.01	0.03	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物		9.5			8.7			8.4			14		14	8.4	10	200mg/l以下	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
塩化物イオン		9.6	12.3	10.5	10.5	10.2	9.5	8.7	9.7	10.1	20.6	23.7	12.1	23.7	8.7	12.3	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		38			45			40			41		45	38	41	300mg/l以下	5mg/l未満	
蒸発残留物		83			104			105			132		132	83	106	500mg/l以下	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	
ジェオスミン		ND	0.000003	0.000002	0.000004	0.000003		0.000002			ND		0.000004	ND	0.000002	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール		ND	ND	ND	0.000002	ND		ND			ND		0.000002	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満	
フェノール類		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	0.7	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.23	7.54	7.30	7.34	7.48	7.22	7.36	7.41	7.30	7.29	7.30	7.26	7.54	7.22	7.34	5.8以上8.6以下	
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																