



# 健康診査

受診年月日			
身長			
体重			
腹囲			
BMI			
血圧			
脂質	中性脂肪		
	HDL-コレステロール		
	LDL-コレステロール		
肝機能	AST		
	ALT		
	γ-GTP		
血糖	空腹時血糖		
	HbA1c		
尿	糖		
	蛋白		
	潜血		
貧血	赤血球		
	ヘモグロビン		
	ヘマトクリット		
メタボリックシンドローム判定			
医師の判断			
受診機関名			

受診年月日			
身長			
体重			
腹囲			
BMI			
血圧			
脂質	中性脂肪		
	HDL-コレステロール		
	LDL-コレステロール		
肝機能	AST		
	ALT		
	γ-GTP		
血糖	空腹時血糖		
	HbA1c		
尿	糖		
	蛋白		
	潜血		
貧血	赤血球		
	ヘモグロビン		
	ヘマトクリット		
メタボリックシンドローム判定			
医師の判断			
受診機関名			

# その他の検診

結核検診						
受診年月日						
判定		精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検
実施機関名						
精密検査	受診年月日					
	受診機関名					

骨粗しょう症検診						
受診年月日						
判定		精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検
実施機関名						
精密検査	受診年月日					
	受診機関名					

歯周疾患検診						
受診年月日						
判定		異常なし 要指導 要治療	異常なし 要指導 要治療	異常なし 要指導 要治療	異常なし 要指導 要治療	異常なし 要指導 要治療
実施機関名						
精密検査	受診年月日					
	受診機関名					

ピロリ菌検査			肝炎ウイルス検診		
受診年月日			受診年月日		
血清ヘリコバクター・ピロリ菌抗体		陰性 陽性	陰性 陽性	B型肝炎ウイルス検査	陰性 陽性
血清ペプシノゲン検査		陰性 陽性	陰性 陽性	C型肝炎ウイルス検査	陰性 陽性
実施機関名			実施機関名		
精密検査	受診年月日				
	受診機関名				

# がん検診

胃がん検診					
受診年月日					
判定	精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検
実施機関名					
精密検査	受診 年月日				
	受診 機関名				

肺がん検診					
受診年月日					
判定	精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検
喀痰細胞診	実施 未実施	実施 未実施	実施 未実施	実施 未実施	実施 未実施
実施機関名					
精密検査	受診 年月日				
	受診 機関名				

大腸がん検診					
受診年月日					
判定	陰性 陽性(要精 検)	陰性 陽性(要精 検)	陰性 陽性(要精 検)	陰性 陽性(要精 検)	陰性 陽性(要精 検)
実施機関名					
精密検査	受診 年月日				
	受診 機関名				

乳がん検診					
受診年月日					
判定	精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検
実施機関名					
精密検査	受診 年月日				
	受診 機関名				

子宮頸がん検診					
受診年月日					
判定	精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検	精検不要 要精検
実施機関名					
精密検査	受診 年月日				
	受診 機関名				

