

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日							1										
	時間							10:10										
	気温							25.0										
水温							24.0											
アンチモン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン								ND						ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								ND						ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素								0.7						0.7	0.7	0.7	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								35						35	35	35	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.003						0.003	0.003	0.003	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸								21						21	21	21	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチル-t-ブチルエーテル								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								1.1						1.1	1.1	1.1	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)								1						1	1	1	3以下	1未満
蒸発残留物								98						98	98	98	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度								ND						ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満
pH値								6.56						6.56	6.56	6.56	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)								-2.21						-2.21	-2.21	-2.21	-1程度以上	
従属栄養細菌								ND						ND	ND	ND	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日							1										
	時間							13:40										
	気温							27.5										
水温							24.5						27.5	27.5	27.5			
アンチモン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン								ND						ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								ND						ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素								0.3						0.3	0.3	0.3	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								29						29	29	29	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸								6						6	6	6	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチル-t-ブチルエーテル								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								0.8						0.8	0.8	0.8	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)								1						1	1	1	3以下	1未満
蒸発残留物								78						78	78	78	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度								ND						ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満
pH値								7.00						7.00	7.00	7.00	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)								-1.99						-1.99	-1.99	-1.99	-1程度以上	
従属栄養細菌								ND						ND	ND	ND	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日							1										
	時間							9:20										
	気温							24.0										
水温							25.1											
アンチモン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
ウラン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満	
ニッケル及びその化合物							ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満	
1,2-ジクロロエタン							ND						ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満	
トルエン							ND						ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							ND						ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	
亜塩素酸																0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
二酸化塩素																0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
ジクロロアセトニトリル							ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満	
抱水クロラール							ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満	
残留塩素							0.4						0.4	0.4	0.4	1mg/l以下	0.1mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							29						29	29	29	100mg/l以下	5mg/l未満	
マンガン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
遊離炭酸							3						3	3	3	20mg/l以下	1mg/l未満	
1,1,1-トリクロロエタン							ND						ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	
メチル-t-ブチルエーテル							ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.0						1.0	1.0	1.0	3mg/l以下	0.3mg/l未満	
臭気強度(TON)							1						1	1	1	3以下	1未満	
蒸発残留物							86						86	86	86	200mg/l以下	20mg/l未満	
濁度							ND						ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満	
pH値							7.25						7.25	7.25	7.25	7.5程度		
腐食性(ランゲリア指数)							-1.71						-1.71	-1.71	-1.71	-1程度以上		
従属栄養細菌							2						2	2	2	2000/ml以下(暫定)	0/ml	
1,1-ジクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日							1										
	時間							11:50										
	気温							23.5										
水温							19.5							19.5	19.5	19.5		
アンチモン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン								ND						ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								ND						ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素								0.6						0.6	0.6	0.6	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								10						10	10	10	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸								3						3	3	3	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチル-t-ブチルエーテル								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								1.9						1.9	1.9	1.9	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)								1						1	1	1	3以下	1未満
蒸発残留物								74						74	74	74	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度								ND						ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満
pH値								7.41						7.41	7.41	7.41	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)								-2.35						-2.35	-2.35	-2.35	-1程度以上	
従属栄養細菌								2						2	2	2	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日							1										
	時間							12:23										
	気温							28.0										
水温							22.0						22.0	22.0	22.0			
アンチモン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
ウラン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満	
ニッケル及びその化合物							ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満	
1,2-ジクロロエタン							ND						ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満	
トルエン							ND						ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							ND						ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	
亜塩素酸																0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
二酸化塩素																0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
ジクロロアセトニトリル							ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満	
抱水クロラール							ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満	
残留塩素							0.6						0.6	0.6	0.6	1mg/l以下	0.1mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							39						39	39	39	100mg/l以下	5mg/l未満	
マンガン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
遊離炭酸							18						18	18	18	20mg/l以下	1mg/l未満	
1,1,1-トリクロロエタン							ND						ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	
メチル-t-ブチルエーテル							ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.6						0.6	0.6	0.6	3mg/l以下	0.3mg/l未満	
臭気強度(TON)							1						1	1	1	3以下	1未満	
蒸発残留物							104						104	104	104	200mg/l以下	20mg/l未満	
濁度							ND						ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満	
pH値							6.67						6.67	6.67	6.67	7.5程度		
腐食性(ランゲリア指数)							-2.23						-2.23	-2.23	-2.23	-1程度以上		
従属栄養細菌							ND						ND	ND	ND	2000/ml以下(暫定)	0/ml	
1,1-ジクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物							0.02						0.02	0.02	0.02	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日							1										
	時間							11:35										
	気温							28.0										
水温							23.0						23.0	23.0	23.0			
アンチモン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン								ND						ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								ND						ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール								0.003						0.003	0.003	0.003	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素								0.5						0.5	0.5	0.5	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								11						11	11	11	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸								2						2	2	2	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチル-t-ブチルエーテル								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								2.2						2.2	2.2	2.2	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)								1						1	1	1	3以下	1未満
蒸発残留物								73						73	73	73	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度								ND						ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満
pH値								7.29						7.29	7.29	7.29	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)								-2.58						-2.58	-2.58	-2.58	-1程度以上	
従属栄養細菌								ND						ND	ND	ND	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.01						0.01	0.01	0.01	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日							1										
	時間							13:05										
	気温							25.5										
水温							24.5							24.5	24.5	24.5		
アンチモン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン								ND						ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								ND						ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール								0.003						0.003	0.003	0.003	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素								0.6						0.6	0.6	0.6	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								10						10	10	10	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸								3						3	3	3	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチル-t-ブチルエーテル								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								2.2						2.2	2.2	2.2	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)								1						1	1	1	3以下	1未満
蒸発残留物								53						53	53	53	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度								ND						ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満
pH値								7.36						7.36	7.36	7.36	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)								-2.33						-2.33	-2.33	-2.33	-1程度以上	
従属栄養細菌								ND						ND	ND	ND	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.01						0.01	0.01	0.01	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店