

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値	
	日								18										
	時間								10:35										
	気温								20.2										20.2
水温								21.0						21.0	21.0	21.0			
アンチモン及びその化合物								0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
ウラン及びその化合物								0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満	
ニッケル及びその化合物								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満	
1,2-ジクロロエタン								0.0004未満						0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満	
トルエン								0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
ジクロロアセトニトリル								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満	
抱水クロラール								0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満	
残留塩素								0.5						0.5	0.5	0.5	1mg/l以下	0.1mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								26						26	26	26	100mg/l以下	5mg/l未満	
マンガン及びその化合物								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
遊離炭酸								4						4	4	4	20mg/l以下	1mg/l未満	
1,1,1-トリクロロエタン								0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	
メチルセブチルエーテル								0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								0.5						0.5	0.5	0.5	3mg/l以下	0.3mg/l未満	
臭気強度(TON)								1						1	1	1	3以下	1未満	
蒸発残留物								46						46	46	46	200mg/l以下	20mg/l未満	
濁度								0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下	0.1度未満	
pH値								7.23						7.23	7.23	7.23	7.5程度		
腐食性(ランゲリア指数)								-1.95						-1.95	-1.95	-1.95	-1程度以上		
従属栄養細菌								10						10	10	10	2000/ml以下(暫定)	0/ml	
1,1-ジクロロエチレン								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物								0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	
備考	亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																		

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日							18										
	時間							11:55										
	気温							22.0										
水温							20.5						20.5	20.5	20.5			
アンチモン及びその化合物								0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物								0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン								0.0004未満						0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン								0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール								0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素								0.6						0.6	0.6	0.6	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								24						24	24	24	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸								5						5	5	5	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン								0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチルtertブチルエーテル								0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								0.5						0.5	0.5	0.5	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)								1						1	1	1	3以下	1未満
蒸発残留物								45						45	45	45	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度								0.1						0.1	0.1	0.1	1度以下	0.1度未満
pH値								7.08						7.08	7.08	7.08	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)								-2.21						-2.21	-2.21	-2.21	-1程度以上	
従属栄養細菌								0						0	0	0	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.02						0.02	0.02	0.02	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日							18										
	時間							11:35										
	気温							18.8										
	水温							22.0										
アンチモン及びその化合物							0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
ウラン及びその化合物							0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満	
ニッケル及びその化合物							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満	
1,2-ジクロロエタン							0.0004未満						0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満	
トルエン							0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	
亜塩素酸																0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
二酸化塩素																0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
ジクロロアセトニトリル							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満	
抱水クロラール							0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満	
残留塩素							0.5						0.5	0.5	0.5	1mg/l以下	0.1mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							30						30	30	30	100mg/l以下	5mg/l未満	
マンガン及びその化合物							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
遊離炭酸							22						22	22	22	20mg/l以下	1mg/l未満	
1,1,1-トリクロロエタン							0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	
メチルセブチルエーテル							0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.5						0.5	0.5	0.5	3mg/l以下	0.3mg/l未満	
臭気強度(TON)							1						1	1	1	3以下	1未満	
蒸発残留物							60						60	60	60	200mg/l以下	20mg/l未満	
濁度							0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下	0.1度未満	
pH値							6.73						6.73	6.73	6.73	7.5程度		
腐食性(ランゲリア指数)							-2.34						-2.34	-2.34	-2.34	-1程度以上		
従属栄養細菌							2						2	2	2	2000/ml以下(暫定)	0/ml	
1,1-ジクロロエチレン							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物							0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	
備考	亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店