

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	目標値	報告下限値
	日							4							
	時間							10:05							
	気温							25.0							
	水温							20.0							
農薬類(検出値と目標値の比の和)								0.1未満							
1, 3-ジクロロプロペン(D-D)								0.0005mg/L未満							
2, 2-DPA(ダラボン)								0.0008mg/L未満							
2, 4-D(2, 4-PA)								0.0002mg/L未満							
EPN								0.0004mg/L未満							
MCPA								0.0003mg/L未満							
アシュラム								0.009mg/L未満							
アセフェート								0.0006mg/L未満							
アトラジン								0.001mg/L未満							
アニロホス								0.0003mg/L未満							
アミトラズ								0.0003mg/L未満							
アラクロール								0.0003mg/L未満							
イソキサチオン								0.0005mg/L未満							
イソフェンホス								0.0001mg/L未満							
イソプロカルブ(MIPC)								0.0001mg/L未満							
イソプロチオラン(IPT)								0.003mg/L未満							
イブフェンカルバゾ								0.0002mg/L未満							
イプロベンホス(IBP)								0.0009mg/L未満							
イミノクタジン								0.0006mg/L未満							
インダノファン								0.0003mg/L未満							
エスプロカルブ								0.0003mg/L未満							
エトフェンブロックス								0.0008mg/L未満							
エンドスルファン(ベンゾエビン)								0.001mg/L未満							
オキサジクロメホン								0.0002mg/L未満							
オキシ銅(有機銅)								0.0003mg/L未満							
オリサストロビン								0.001mg/L未満							
カズサホス								0.00006mg/L未満							
カフェンストール								0.0008mg/L未満							
カルタップ								0.0008mg/L未満							
カルバリル(NAC)								0.0002mg/L未満							
カルボファン								0.00003mg/L未満							
キノクラミン(ACN)								0.0005mg/L未満							
キャプタン								0.003mg/L未満							
クミルロン								0.0003mg/L未満							
グリホサート								0.02mg/L未満							
グルホシネート								0.0002mg/L未満							
クロメプロップ								0.0002mg/L未満							
クロニトロフェン(CNP)								0.0001mg/L未満							
クロルピリホス								0.0003mg/L未満							
クロタロニル(TPN)								0.003mg/L未満							
シアナジン								0.0001mg/L未満							
シアノホス(CYAP)								0.0003mg/L未満							
ジウロン(DCMU)								0.0002mg/L未満							
ジクロベニル(DBN)								0.0003mg/L未満							
ジクロルボス(DDVP)								0.0003mg/L未満							
ジクワット								0.0001mg/L未満							
ジスルホトン(エチルチオメトン)								0.0003mg/L未満							
ジチオカルバメート系農薬								0.0005mg/L未満							
ジチオビル								0.0009mg/L未満							
シハロホップブチル								0.0006mg/L未満							
シマジン(CAT)								0.0003mg/L未満							
ジメタメリン								0.0002mg/L未満							
ジメトエート								0.0005mg/L未満							
シメリン								0.0003mg/L未満							
ダイアジン								0.0003mg/L未満							
ダイムロン								0.008mg/L未満							
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート								0.001mg/L未満							
チアジニル								0.001mg/L未満							
チウラム								0.0002mg/L未満							
チオジカルブ								0.0008mg/L未満							
チオファネートメチル								0.003mg/L未満							
チオベンカルブ								0.0002mg/L未満							
テフリルトリオン								0.0002mg/L未満							
テルブカルブ(MBPMC)								0.0002mg/L未満							
トリクロビル								0.0003mg/L未満							
トリクロルホス(DEP)								0.0005mg/L未満							
トリシクランゾール								0.001mg/L未満							
トリフルラン								0.003mg/L未満							
ナプロキサド								0.0003mg/L未満							
バラコート								0.0005mg/L未満							
ビペロホス								0.00009mg/L未満							
ビラクロニル								0.001mg/L未満							
ピラゾキシフェン								0.0004mg/L未満							
ピラゾリネート(ピラゾレート)								0.0002mg/L未満							
ピリダフェンチオン								0.0002mg/L未満							
ピリビチカルブ								0.0002mg/L未満							
ピロキロン								0.0005mg/L未満							
フィプロニル								0.00005mg/L未満							
フェニトロチオン(MEP)								0.001mg/L未満							
フェノカルブ(BPMC)								0.0003mg/L未満							
フェリムゾ								0.0005mg/L未満							
フェンチオン(MPP)								0.0006mg/L未満							
フェントエート(PAP)								0.0007mg/L未満							
フェントラザミド								0.0001mg/L未満							
フサライド								0.001mg/L未満							
ブタクロール								0.0003mg/L未満							
ブタミホス								0.0002mg/L未満							
ブプロフェジン								0.0002mg/L未満							
フルアジナム								0.0003mg/L未満							
フレチラクロール								0.0005mg/L未満							
プロシミドン								0.0009mg/L未満							
プロチオホス								0.0007mg/L未満							
プロピコナゾール								0.0005mg/L未満							
プロビザミド								0.0005mg/L未満							
プロベナゾール								0.0003mg/L未満							
プロモブチド								0.001mg/L未満							
ベノミル								0.0002mg/L未満							
ベンシクロン								0.001mg/L未満							
ベンゾビスクロン								0.0009mg/L未満							
ベンゾフェナップ								0.0005mg/L未満							
ベンタゾン								0.002mg/L未満							
ベンディメタリン								0.003mg/L未満							
ベンフラカルブ								0.0002mg/L未満							
ベンフルラリン(ベスロジン)								0.001mg/L未満							
ベンフレセート								0.0007mg/L未満							
ホスチアゼート								0.0005mg/L未満							
マラチオン(マラソン)								0.007mg/L未満							
メコプロップ(MCPP)								0.0005mg/L未満							
メノミル								0.0003mg/L未満							
メタラキシル								0.002mg/L未満							
メチダチオン(DMTP)								0.0004mg/L未満							
メミノストロビン								0.004mg/L未満							
メトリブジン								0.0003mg/L未満							
メフェナセート								0.0002mg/L未満							
メブロンル								0.001mg/L未満							
モリネート								0.0003mg/L未満							

備考

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	目標値	報告下限値
	日														
	時間														
	気温														
	水温							21.0							
								4							
								8:55							
								26.0							
検査項目								21.0							
農薬類(検出値と目標値の比の和)								0.1未満							
1, 3-ジクロロプロベン(D-D)								0.0005mg/L未満							
2, 2-DPA(ダラボン)								0.0008mg/L未満							
2, 4-D(2, 4-PA)								0.0002mg/L未満							
EPN								0.0004mg/L未満							
MCPA								0.0003mg/L未満							
アシュラム								0.009mg/L未満							
アセフェート								0.0006mg/L未満							
アトラジン								0.001mg/L未満							
アニロホス								0.0003mg/L未満							
アミトラス								0.0003mg/L未満							
アラクロール								0.0003mg/L未満							
イソキサチオン								0.0005mg/L未満							
イソフェンホス								0.0001mg/L未満							
イソプロカルブ(MIPC)								0.0001mg/L未満							
イソプロチオラン(IPT)								0.003mg/L未満							
イブフェンカルバゾン								0.0002mg/L未満							
イプロベンホス(IPP)								0.0009mg/L未満							
イミノクタジン								0.0006mg/L未満							
インダノファン								0.0003mg/L未満							
エスプロカルブ								0.0003mg/L未満							
エトフェンブロックス								0.0008mg/L未満							
エンドスルファン(ベンゾエピン)								0.001mg/L未満							
オキサジクロメホン								0.0002mg/L未満							
オキシ銅(有機銅)								0.0003mg/L未満							
オリサストロピン								0.001mg/L未満							
カズサホス								0.00006mg/L未満							
カフエンストール								0.0008mg/L未満							
カルタップ								0.0008mg/L未満							
カルバリル(NAC)								0.0002mg/L未満							
カルボフラン								0.00003mg/L未満							
キノクラミン(ACN)								0.0005mg/L未満							
キャプタン								0.003mg/L未満							
クミルロン								0.0003mg/L未満							
グリホサート								0.02mg/L未満							
グルホシネート								0.0002mg/L未満							
クロメブロッブ								0.0002mg/L未満							
クロニトロフェン(CNP)								0.0001mg/L未満							
クロルピリホス								0.0003mg/L未満							
クロロタロン(TPN)								0.003mg/L未満							
シアナジン								0.0001mg/L未満							
シアノホス(CYAP)								0.0003mg/L未満							
ジウロン(DCMU)								0.0002mg/L未満							
ジクロベニル(DBN)								0.0003mg/L未満							
ジクロロボス(DDVP)								0.0003mg/L未満							
ジクワット								0.001mg/L未満							
ジスルホトン(エチルチオメトン)								0.0003mg/L未満							
ジチオカルバメート系農薬								0.0005mg/L未満							
ジチオビル								0.0009mg/L未満							
シハロホップブチル								0.0006mg/L未満							
シマジン(CAT)								0.0003mg/L未満							
ジメタメリン								0.0002mg/L未満							
ジメトエート								0.0005mg/L未満							
シメリン								0.0003mg/L未満							
ダイアジン								0.0003mg/L未満							
ダイムロン								0.008mg/L未満							
ダゾメット, メタム及びメチルイソチオシアネート								0.001mg/L未満							
チアジニル								0.001mg/L未満							
チウラム								0.0002mg/L未満							
チオジカルブ								0.0008mg/L未満							
チオフェネートメチル								0.003mg/L未満							
チオベンカルブ								0.0002mg/L未満							
テフルトリオン								0.0002mg/L未満							
テルブカルブ(MBPMC)								0.0002mg/L未満							
トリクロビル								0.0003mg/L未満							
トリクロロホン(DEP)								0.0005mg/L未満							
トリシクワゾール								0.001mg/L未満							
トリフルラン								0.003mg/L未満							
ナプロキサド								0.0003mg/L未満							
ナロコート								0.0005mg/L未満							
ピペロホス								0.00009mg/L未満							
ピラクロニル								0.001mg/L未満							
ピラゾキシフェン								0.0004mg/L未満							
ピラゾリネート(ピラゾレート)								0.0002mg/L未満							
ピリダフェンチオン								0.0002mg/L未満							
ピリブチカルブ								0.0002mg/L未満							
ピロキロン								0.0005mg/L未満							
フィプロニル								0.00005mg/L未満							
フェニトロチオン(MEP)								0.001mg/L未満							
フェンブカルブ(BPMC)								0.0003mg/L未満							
フェリムゾン								0.0005mg/L未満							
フェンチオン(MPP)								0.0006mg/L未満							
フェントエート(PAP)								0.0007mg/L未満							
フェントラザミド								0.0001mg/L未満							
フサライド								0.001mg/L未満							
ブタクロール								0.0003mg/L未満							
ブタミホス								0.0002mg/L未満							
ブプロフェジン								0.0002mg/L未満							
フルアジナム								0.0003mg/L未満							
プレチラクロール								0.0005mg/L未満							
プロシミドン								0.0009mg/L未満							
プロチオホス								0.0007mg/L未満							
プロピコナゾール								0.0005mg/L未満							
プロビザミド								0.0005mg/L未満							
プロベナゾール								0.0003mg/L未満							
プロモブチド								0.001mg/L未満							
ベノミル								0.0002mg/L未満							
ベンシクロン								0.001mg/L未満							
ベンゾピシクロン								0.0009mg/L未満							
ベンゾフェナツブ								0.0005mg/L未満							
ベンタゾン								0.002mg/L未満							
ベンディメタリン								0.003mg/L未満							
ベンフラカルブ								0.0002mg/L未満							
ベンフルラリン(ベスロジン)								0.001mg/L未満							
ベンプレセート								0.0007mg/L未満							
ホスチアゼート								0.0005mg/L未満							
マラチオン(マラソン)								0.007mg/L未満							
メコプロブ(MCPP)								0.0005mg/L未満							
メソニル								0.0003mg/L未満							
メタラキシル								0.002mg/L未満							
メチダチオン(DMTP)								0.0004mg/L未満							
メミノストロビン								0.004mg/L未満							
メトリブジン								0.0003mg/L未満							
メフェナゼット								0.0002mg/L未満							
メブロニル								0.001mg/L未満							
モリネート								0.0003mg/L未満							
備考															

