

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値	
	日							10											17
	時間							11:25											11:25
	気温							18.2											18.2
水温							22.0						22.0						
アンチモン及びその化合物								0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
ウラン及びその化合物								0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満	
ニッケル及びその化合物								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満	
1,2-ジクロロエタン								0.0004未満						0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満	
トルエン								0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
ジクロロアセトニトリル								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満	
抱水クロラール								0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満	
残留塩素								0.6						0.6	0.6	0.6	1mg/l以下	0.1mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								39						39	39	39	100mg/l以下	5mg/l未満	
マンガン及びその化合物								0.001						0.001	0.001	0.001	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
遊離炭酸								1未満						1未満	1未満	1未満	20mg/l以下	1mg/l未満	
1,1,1-トリクロロエタン								0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	
メチルtertブチルエーテル								0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								0.7						0.7	0.7	0.7	3mg/l以下	0.3mg/l未満	
臭気強度(TON)								1						1	1	1	3以下	1未満	
蒸発残留物								116						116	116	116	200mg/l以下	20mg/l未満	
濁度								0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下	0.1度未満	
pH値								8.06						8.06	8.06	8.06	7.5程度		
腐食性(ランゲリア指数)								-0.48						-0.48	-0.48	-0.48	-1程度以上		
従属栄養細菌								0						0	0	0	2000/ml以下(暫定)	0/ml	
1,1-ジクロロエチレン								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物								0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)								0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.00005mg/l以下(暫定)	0.000005mg/l未満	
備考	亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																		

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店