

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	11	21	18	18	8	24	15	19	17	16	18	13					
	時間	12:11	11:36	11:40	11:47	11:37	11:23	11:30	10:50	11:42	11:31	11:58	11:57	32.5	3.0	18.1		
	気温	12.5	19.1	26.5	32.5	27.0	26.2	21.0	11.5	13.5	5.2	3.0	19.1	20.8	10.9	15.6		
	水温	10.9	12.2	15.8	18.8	18.0	20.8	20.6	17.2	16.0	13.0	11.5	12.5	20.8	10.9	15.6		
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						1.2								1.2	1.2	1.2	10mg/l以下	0.1mg/l未満
フッ素及びその化合物						0.24								0.24	0.24	0.24	0.8mg/l以下	0.08mg/l未満
ホウ素及びその化合物						0.1								0.1	0.1	0.1	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.05mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
鉄及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.05mg/l未満
ナトリウム及びその化合物						7.6								7.6	7.6	7.6	200mg/l以下	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン						5.9								5.9	5.9	5.9	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						37								37	37	37	300mg/l以下	1mg/l未満
蒸発残留物						90								90	90	90	500mg/l以下	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類						ND								ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						0.5								0.5	0.5	0.5	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値						6.3								6.3	6.3	6.3	5.8以上8.6以下	
臭気						ND								ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度						0.5								0.5	0.5	0.5	5度以下	0.5度未満
濁度						ND								ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌						2800								2800	2800	2800	100以下/1ml	0 /ml
大腸菌						ND								ND	ND		不検出	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/100ml	不検出 <2MPN/100ml
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/10ml	不検出
クリプトスピリジウム				ND			ND				ND		ND	ND	ND	ND	不検出	0個 /10L
ジアルジア				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	不検出	0個 /10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)					ND									ND	ND	ND	1以下	1未満
チウラム					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
シマジン(CAT)					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
チオベンカルブ					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)					ND									ND	ND	ND	0.002mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
イソキサチオン					ND									ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
ダイアジン					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
フェニトロチオン(MEP)					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
イソプロチオラン(IPT)					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
クロロタロニル(TPN)					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
プロピザミド					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
ジクロルボス(DDVP)					ND									ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
フェノアカルブ(BPMC)					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
クロルニトロフェン(CNP)					ND									ND	ND	ND	0.0001mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
CNP-アミノ体					ND									ND	ND	ND	-	不検出 0.0001mg/l未満
イプロベンホス(IBP)					ND									ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
EPN					ND									ND	ND	ND	0.004mg/l以下	不検出 0.00004mg/l未満
ベンタゾン					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
トリクロビル					ND									ND	ND	ND	0.006mg/l以下	不検出 0.00006mg/l未満
アセフェート					ND									ND	ND	ND	0.08mg/l以下	不検出 0.0008mg/l未満
イソフェンホス					ND									ND	ND	ND	0.001mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
クロルピリホス					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
トリクロルホン(DEP)					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
ピリダフェンチオン					ND									ND	ND	ND	0.002mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
イプロジオン					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)					ND									ND	ND	ND	0.004mg/l以下	不検出 0.00004mg/l未満
オキシシ銅					ND									ND	ND	ND	0.04mg/l以下	不検出 0.0004mg/l未満
キャブタン					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
クロロネブ					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
トルクロホスメチル					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
フルトラニル					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
ベンシクロン					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メタラキシル					ND									ND	ND	ND	0.06mg/l以下	不検出 0.0006mg/l未満
メブロニル					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
アシュラム					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
ジチオビル					ND									ND	ND	ND	0.009mg/l以下	不検出 0.00009mg/l未満
テルブカルブ(MBPMC)					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ナプロバミド					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
ピリプチカルブ					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ブタミホス					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ベンスリド(SAP)					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
ベンフルラリン(ベスロジン)					ND									ND	ND	ND	0.08mg/l以下	不検出 0.0008mg/l未満
ベンディメタリン					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メコプロップ(MCPPP)					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
メチルダイムロン					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
アラクロール					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
カルバリル(NAC)					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
エディフェンホス(EDDP)					ND									ND	ND	ND	0.006mg/l以下	不検出 0.00006mg/l未満
ピロキロン					ND									ND	ND	ND	0.04mg/l以下	不検出 0.0004mg/l未満
フサライド					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メフェナセート					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
プレチラクロール					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
イソプロカルブ(MIPC)					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
チオファネートメチル					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
テニルクロール					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
メチダチオン(DMTP)					ND													

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	11	21	18	18	8	24	15	19	17	16	18	13					
	時間	11:54	11:26	11:21	11:30	11:23	11:08	11:15	10:38	10:43	10:49	11:06	10:59	29.2	3.9	15.3		
検査項目	気温	11.4	18.1	20.9	29.2	26.5	21.0	17.9	10.2	8.5	6.6	3.9	9.5	29.2	3.9	15.3		
	水温	9.8	12.6	15.5	19.2	19.8	21.2	19.2	14.5	10.5	9.7	8.1	9.1	21.2	8.1	14.1		
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.4								0.4	0.4	0.4	10mg/l以下	0.1mg/l未満
フッ素及びその化合物						0.26								0.26	0.26	0.26	0.8mg/l以下	0.08mg/l未満
ホウ素及びその化合物						0.1								0.1	0.1	0.1	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.05mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
鉄及びその化合物						0.58								0.58	0.58	0.58	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.05mg/l未満
ナトリウム及びその化合物						10								10	10	10	200mg/l以下	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物						0.047								0.047	0.047	0.047	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン						5.4								5.4	5.4	5.4	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						31								31	31	31	300mg/l以下	1mg/l未満
蒸発残留物						88								88	88	88	500mg/l以下	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類						ND								ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						0.8								0.8	0.8	0.8	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値						6.6								6.6	6.6	6.6	5.8以上8.6以下	
臭気						ND								ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度						3.9								3.9	3.9	3.9	5度以下	0.5度未満
濁度						0.5								0.5	0.5	0.5	2度以下	0.1度未満
一般細菌						790								790	790	790	100以下/1ml	0 /ml
大腸菌						ND								ND	ND		不検出	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/100ml	不検出 <2MPN/100ml
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/10ml	不検出
クリプトスピリジウム				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	不検出	0個 /10L
ジアルジア				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	不検出	0個 /10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)				ND						ND				ND	ND	ND	1以下	1未満
チウラム				ND										ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
シマジン(CAT)				ND										ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
チオベンカルブ				ND										ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)				ND										ND	ND	ND	0.002mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
イソキサチオン				ND										ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
ダイアジン				ND										ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
フェニトロチオン(MEP)				ND										ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
イソプロチオラン(IPT)				ND										ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
クロタロニル(TPN)				ND										ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
プロピザミド				ND										ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
ジクロルボス(DDVP)				ND										ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
フェノアカルブ(BPMC)				ND										ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
クロルニトロフェン(CNP)				ND										ND	ND	ND	0.0001mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
CNP-アミノ体				ND										ND	ND	ND	-	不検出 0.0001mg/l未満
イプロベンホス(IBP)				ND										ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
EPN				ND										ND	ND	ND	0.004mg/l以下	不検出 0.00004mg/l未満
ベンタゾン				ND										ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)				ND										ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)				ND										ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
トリクロビル				ND										ND	ND	ND	0.006mg/l以下	不検出 0.00006mg/l未満
アセフェート				ND										ND	ND	ND	0.08mg/l以下	不検出 0.0008mg/l未満
イソフェンホス				ND										ND	ND	ND	0.001mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
クロルピリホス				ND										ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
トリクロルホン(DEP)				ND										ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
ピリダフェンチオン				ND										ND	ND	ND	0.002mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
イプロジオン				ND										ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)				ND										ND	ND	ND	0.004mg/l以下	不検出 0.00004mg/l未満
オキシシ銅				ND										ND	ND	ND	0.04mg/l以下	不検出 0.0004mg/l未満
キャプタン				ND										ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
クロロネブ				ND										ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
トルクロホスメチル				ND										ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
フルトラニル				ND										ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
ベンシクロン				ND										ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メタラキシル				ND										ND	ND	ND	0.06mg/l以下	不検出 0.0006mg/l未満
メブロニル				ND										ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
アシュラム				ND										ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
ジチオビル				ND										ND	ND	ND	0.009mg/l以下	不検出 0.00009mg/l未満
テルブカルブ(MBPMC)				ND										ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ナプロバミド				ND										ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
ピリプチカルブ				ND										ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ブタミホス				ND										ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ベンスリド(SAP)				ND										ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
ベンフルラリン(ベスロジン)				ND										ND	ND	ND	0.08mg/l以下	不検出 0.0008mg/l未満
ベンディメタリン				ND										ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メコプロップ(MCPPP)				ND										ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
メチルダイムロン				ND										ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
アラクロール				ND										ND	ND	ND	0.01mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
カルバリル(NAC)				ND										ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
エディフェンホス(EDDP)				ND										ND	ND	ND	0.006mg/l以下	不検出 0.00006mg/l未満
ピロキロン				ND										ND	ND	ND	0.04mg/l以下	不検出 0.0004mg/l未満
フサライド				ND										ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メフェナセート				ND										ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
プレチラクロール				ND										ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
イソプロカルブ(MIPC)				ND										ND	ND	ND	0.01mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
チオファネートメチル				ND										ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
テニルクロール				ND										ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
メチダチオン(DMTP)				ND	</													

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	11	21	18	18	8	24	15	19	17	16	18	13					
	時間	13:45	14:35	14:24	14:12	14:09	13:45	13:45	8:35	13:34	13:46	13:25	13:25	33.8	5.1	18.2		
	気温	12.2	19.1	27.0	33.8	28.2	24.5	20.5	7.8	13.0	7.0	5.1	20.0					
	水温	10.5	11.0	12.9	15.1	16.2	19.8	19.2	18.0	16.0	13.9	12.0	11.8	19.8	10.5	14.7		
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.6								0.6	0.6	0.6	10mg/l以下	0.1mg/l未満
フッ素及びその化合物						0.14								0.14	0.14	0.14	0.8mg/l以下	0.08mg/l未満
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.05mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
鉄及びその化合物						0.70								0.70	0.70	0.70	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.05mg/l未満
ナトリウム及びその化合物						7.4								7.4	7.4	7.4	200mg/l以下	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物						0.036								0.036	0.036	0.036	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン						6								6	6	6	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						41								41	41	41	300mg/l以下	1mg/l未満
蒸発残留物						91								91	91	91	500mg/l以下	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類						ND								ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						0.7								0.7	0.7	0.7	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値						6.5								6.5	6.5	6.5	5.8以上8.6以下	
臭気						ND								ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度						17								17	17	17	5度以下	0.5度未満
濁度						1.2								1.2	1.2	1.2	2度以下	0.1度未満
一般細菌						ND								ND	ND	ND	100以下/1ml	0 / ml
大腸菌						ND								ND	ND	ND	不検出	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/100ml	不検出 <2MPN/100ml
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/10ml	不検出
クリプトスポリジウム											ND			ND	ND	ND	不検出	0個 /10L
ジアルジア											ND			ND	ND	ND	不検出	0個 /10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)					ND									ND	ND	ND	1以下	1未満
チウラム					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
シマジン(CAT)					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
チオベンカルブ					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)					ND									ND	ND	ND	0.002mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
イソキサチオン					ND									ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
ダイアジン					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
フェニトロチオン(MEP)					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
イソプロチオラン(IPT)					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
クロロタロニル(TPN)					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
プロピザミド					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
ジクロルボス(DDVP)					ND									ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
フェノアカルブ(BPMC)					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
クロルニトロフェン(CNP)					ND									ND	ND	ND	0.0001mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
CNP-アミノ体					ND									ND	ND	ND	-	不検出 0.0001mg/l未満
イプロベンホス(IBP)					ND									ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
EPN					ND									ND	ND	ND	0.004mg/l以下	不検出 0.00004mg/l未満
ベンタゾン					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
トリクロビル					ND									ND	ND	ND	0.006mg/l以下	不検出 0.00006mg/l未満
アセフェート					ND									ND	ND	ND	0.08mg/l以下	不検出 0.0008mg/l未満
イソフェンホス					ND									ND	ND	ND	0.001mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
クロルピリホス					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
トリクロルホン(DEP)					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
ピリダフェンチオン					ND									ND	ND	ND	0.002mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
イプロジオン					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)					ND									ND	ND	ND	0.004mg/l以下	不検出 0.00004mg/l未満
オキシシ銅					ND									ND	ND	ND	0.04mg/l以下	不検出 0.0004mg/l未満
キャブタン					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
クロロネブ					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
トルクロホスメチル					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
フルトラニル					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
ベンシクロン					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メタラキシル					ND									ND	ND	ND	0.06mg/l以下	不検出 0.0006mg/l未満
メブロニル					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
アシュラム					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
ジチオビル					ND									ND	ND	ND	0.009mg/l以下	不検出 0.00009mg/l未満
テルブカルブ(MBPMC)					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ナプロバミド					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
ピリプチカルブ					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ブタミホス					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ベンスリド(SAP)					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
ベンフルラリン(ベスロジン)					ND									ND	ND	ND	0.08mg/l以下	不検出 0.0008mg/l未満
ベンディメタリン					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メコプロップ(MCPPP)					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
メチルダイムロン					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
アラクロール					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
カルバリル(NAC)					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
エディフェンホス(EDDP)					ND									ND	ND	ND	0.006mg/l以下	不検出 0.00006mg/l未満
ピロキロン					ND									ND	ND	ND	0.04mg/l以下	不検出 0.0004mg/l未満
フサライド					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メフェナセート					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
プレチラクロール					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
イソプロカルブ(MIPC)					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
チオファネートメチル					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
テニルクロール					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
メチダチオン(DMTP)					ND									ND	ND			

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	11	21	18	18	8	24	15	19	17	16	18	13					
	時間	13:33	14:22	14:13	13:56	13:56	13:33	13:35	8:54	13:24	13:32	13:25	13:14	27.6	5.2	16.4		
	気温	12.9	16.3	22.1	25.5	27.6	21.8	22.0	7.5	12.5	8.9	5.2	15.0	27.6	5.2	16.4		
	水温	11.0	13.2	15.2	16.8	19.0	19.8	17.2	14.0	12.0	10.1	9.6	11.1	19.8	9.6	14.1		
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						1.1								1.1	1.1	1.1	10mg/l以下	0.1mg/l未満
フッ素及びその化合物						0.16								0.16	0.16	0.16	0.8mg/l以下	0.08mg/l未満
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.05mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
鉄及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.05mg/l未満
ナトリウム及びその化合物						6.5								6.5	6.5	6.5	200mg/l以下	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン						4.4								4.4	4.4	4.4	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						20								20	20	20	300mg/l以下	1mg/l未満
蒸発残留物						65								65	65	65	500mg/l以下	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類						ND								ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						0.5								0.5	0.5	0.5	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値						6.6								6.6	6.6	6.6	5.8以上8.6以下	
臭気						ND								ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度						1.1								1.1	1.1	1.1	5度以下	0.5度未満
濁度						ND								ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌						4								4	4	4	100以下/1ml	0 /ml
大腸菌						ND								ND	ND		不検出	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/100ml	不検出 <2MPN/100ml
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/10ml	不検出
クリプトスピリジウム											ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	0個 /10L
ジアルジア											ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	0個 /10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)					ND									ND	ND	ND	1以下	1未満
チウラム					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
シマジン(CAT)					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
チオベンカルブ					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)					ND									ND	ND	ND	0.002mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
イソキサチオン					ND									ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
ダイアジン					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
フェニトロチオン(MEP)					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
イソプロチオラン(IPT)					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
クロロタロニル(TPN)					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
プロピザミド					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
ジクロルボス(DDVP)					ND									ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
フェノアカルブ(BPMC)					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
クロルニトロフェン(CNP)					ND									ND	ND	ND	0.0001mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
CNP-アミノ体					ND									ND	ND	ND	-	不検出 0.0001mg/l未満
イプロベンホス(IBP)					ND									ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
EPN					ND									ND	ND	ND	0.004mg/l以下	不検出 0.00004mg/l未満
ベンタゾン					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
トリクロビル					ND									ND	ND	ND	0.006mg/l以下	不検出 0.00006mg/l未満
アセフェート					ND									ND	ND	ND	0.08mg/l以下	不検出 0.0008mg/l未満
イソフェンホス					ND									ND	ND	ND	0.001mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
クロルピリホス					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
トリクロルホン(DEP)					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
ピリダフェンチオン					ND									ND	ND	ND	0.002mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
イプロジオン					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)					ND									ND	ND	ND	0.004mg/l以下	不検出 0.00004mg/l未満
オキシシ銅					ND									ND	ND	ND	0.04mg/l以下	不検出 0.0004mg/l未満
キャブタン					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
クロロネブ					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
トルクロホスメチル					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
フルトラニル					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
ベンシクロン					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メタラキシル					ND									ND	ND	ND	0.06mg/l以下	不検出 0.0006mg/l未満
メブロニル					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
アシュラム					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
ジチオビル					ND									ND	ND	ND	0.009mg/l以下	不検出 0.00009mg/l未満
テルブカルブ(MBPMC)					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ナプロバミド					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
ピリプチカルブ					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ブタミホス					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ベンスリド(SAP)					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
ベンフルラリン(ベスロジン)					ND									ND	ND	ND	0.08mg/l以下	不検出 0.0008mg/l未満
ベンディメタリン					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メコプロップ(MCPPP)					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
メチルダイムロン					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
アラクロール					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
カルバリル(NAC)					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
エディフェンホス(EDDP)					ND									ND	ND	ND	0.006mg/l以下	不検出 0.00006mg/l未満
ピロキロン					ND									ND	ND	ND	0.04mg/l以下	不検出 0.0004mg/l未満
フサライド					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メフェナセート					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
プレチラクロール					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
イソプロカルブ(MIPC)					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
チオファネートメチル					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
テニルクロール					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
メチダチオン(DMTP)					ND									ND	ND			

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	11	21	18	18	8	24	15	19	17	16	18	13					
	時間	11:35	11:38	11:57	12:37	12:15	11:33	13:57	11:09	12:00	11:45	12:15	11:40					
	気温	13.2	20.8	24.8	30.5	27.5	21.9	20.1	11.0	11.8	6.1	4.7	16.7	30.5	4.7	17.4		
	水温	9.5	13.2	15.8	20.0	19.2	18.0	16.0	10.0	8.0	5.0	3.0	6.5	20.0	3.0	12.0		
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.3								0.3	0.3	0.3	10mg/l以下	0.1mg/l未満
フッ素及びその化合物						0.09								0.09	0.09	0.09	0.8mg/l以下	0.08mg/l未満
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.05mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						0.08								0.08	0.08	0.08	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
鉄及びその化合物						0.07								0.07	0.07	0.07	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.05mg/l未満
ナトリウム及びその化合物						5.9								5.9	5.9	5.9	200mg/l以下	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物						0.005								0.005	0.005	0.005	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン						2.9								2.9	2.9	2.9	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						8.9								8.9	8.9	8.9	300mg/l以下	1mg/l未満
蒸発残留物						54								54	54	54	500mg/l以下	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類						ND								ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						0.6								0.6	0.6	0.6	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値						7.4								7.4	7.4	7.4	5.8以上8.6以下	
臭気						ND								ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度						3.0								3.0	3.0	3.0	5度以下	0.5度未満
濁度						2.6								2.6	2.6	2.6	2度以下	0.1度未満
一般細菌						360								360	360	360	100以下/1ml	0 /ml
大腸菌						検出								検出	検出	360	不検出	不検出
大腸菌(MPN)		2.0	9.7	12	13	120	16	44	3.1	ND	51	35	2.0	120	ND	26	不検出/100ml	不検出 <2MPN/100ml
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/10ml	不検出
クリプトスピリジウム				ND		ND				ND			ND	ND	ND	ND	不検出	0個 /10L
ジアルジア				ND		ND				ND			ND	ND	ND	ND	不検出	0個 /10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)				ND									ND	ND	ND	ND	1以下	1未満
チウラム				ND		ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
シマジン(CAT)				ND		ND								ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
チオベンカルブ				ND		ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)				ND		ND								ND	ND	ND	0.002mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
イソキサチオン				ND		ND								ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
ダイアジン				ND		ND								ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
フェニトロチオン(MEP)				ND		ND								ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
イソプロチオラン(IPT)				ND		ND								ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
クロロタロニル(TPN)				ND		ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
プロピザミド				ND		ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
ジクロルボス(DDVP)				ND		ND								ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
フェノアカルブ(BPMC)				ND		ND								ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
クロルニトロフェン(CNP)				ND		ND								ND	ND	ND	0.0001mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
CNP-アミノ体				ND		ND								ND	ND	ND	-	不検出 0.0001mg/l未満
イプロベンホス(IBP)				ND		ND								ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
EPN				ND		ND								ND	ND	ND	0.004mg/l以下	不検出 0.00004mg/l未満
ベンタゾン				ND		ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)				ND		ND								ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)				ND		ND								ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
トリクロビル				ND		ND								ND	ND	ND	0.006mg/l以下	不検出 0.00006mg/l未満
アセフェート				ND		ND								ND	ND	ND	0.08mg/l以下	不検出 0.0008mg/l未満
イソフェンホス				ND		ND								ND	ND	ND	0.001mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
クロルピリホス				ND		ND								ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
トリクロロホス(DEP)				ND		ND								ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
ピリダフェンチオン				ND		ND								ND	ND	ND	0.002mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
イプロジオン				ND		ND								ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)				ND		ND								ND	ND	ND	0.004mg/l以下	不検出 0.00004mg/l未満
オキシシ銅				ND		ND								ND	ND	ND	0.04mg/l以下	不検出 0.0004mg/l未満
キャブタン				ND		ND								ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
クロロネブ				ND		ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
トルクロホスメチル				ND		ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
フルトラニル				ND		ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
ベンシクロン				ND		ND								ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メタラキシル				ND		ND								ND	ND	ND	0.06mg/l以下	不検出 0.0006mg/l未満
メブロニル				ND		ND								ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
アシュラム				ND		ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
ジチオビル				ND		ND								ND	ND	ND	0.009mg/l以下	不検出 0.00009mg/l未満
テルブカルブ(MBPMC)				ND		ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ナプロバミド				ND		ND								ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
ピリプチカルブ				ND		ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ブタミホス				ND		ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ベンスリド(SAP)				ND		ND								ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
ベンフルラリン(ベスロジン)				ND		ND								ND	ND	ND	0.08mg/l以下	不検出 0.0008mg/l未満
ベンディメタリン				ND		ND								ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メコプロップ(MCPPP)				ND		ND								ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
メチルダイムロン				ND		ND								ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
アラクロール				ND		ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
カルバリル(NAC)				ND		ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
エディフェンホス(EDDP)				ND		ND								ND	ND	ND	0.006mg/l以下	不検出 0.00006mg/l未満
ピロキロン				ND		ND								ND	ND	ND	0.04mg/l以下	不検出 0.0004mg/l未満
フサライド				ND		ND								ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メフェナセート				ND		ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
プレチラクロール				ND		ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
イソプロカルブ(MIPC)				ND		ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
チオファネートメチル				ND		ND								ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
テニルクロール	</																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	16	21	18	18	8	24	15	19	17	16	18	13					
	時間	10:30	10:40	10:55	11:05	11:02	10:35	12:12	10:17	10:40	10:42	11:05	10:40	30.2	1.9	17.1		
	気温	14.0	21.0	25.0	30.2	27.5	22.9	21.8	11.0	10.5	3.5	1.9	16.0	20.5	7.0	14.6		
	水温	10.0	14.0	16.1	19.0	20.0	20.5	19.8	16.5	13.8	10.0	7.0	9.0	ND	ND	ND		
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						2.2								2.2	2.2	2.2	10mg/l以下	0.1mg/l未満
フッ素及びその化合物						0.34								0.34	0.34	0.34	0.8mg/l以下	0.08mg/l未満
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.05mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
鉄及びその化合物						0.10								0.10	0.10	0.10	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.05mg/l未満
ナトリウム及びその化合物						5.3								5.3	5.3	5.3	200mg/l以下	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物						0.088								0.088	0.088	0.088	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン						7.2								7.2	7.2	7.2	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						55								55	55	55	300mg/l以下	1mg/l未満
蒸発残留物						120								120	120	120	500mg/l以下	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類						ND								ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						0.8								0.8	0.8	0.8	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値						6.5								6.5	6.5	6.5	5.8以上8.6以下	
臭気						ND								ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度						3.5								3.5	3.5	3.5	5度以下	0.5度未満
濁度						0.2								0.2	0.2	0.2	2度以下	0.1度未満
一般細菌						21								21	21	21	100以下/1ml	0 /ml
大腸菌						ND								ND	ND		不検出	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/100ml	不検出 <2MPN/100ml
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/10ml	不検出
クリプトスピリジウム			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	不検出	0個 /10L
ジアルジア			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	不検出	0個 /10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)					ND				ND					ND	ND	ND	1以下	1未満
チウラム					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
シマジン(CAT)					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
チオベンカルブ					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)					ND									ND	ND	ND	0.002mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
イソキサチオン					ND									ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
ダイアジン					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
フェニトロチオン(MEP)					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
イソプロチオラン(IPT)					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
クロロタロニル(TPN)					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
プロピザミド					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
ジクロルボス(DDVP)					ND									ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
フェノアカルブ(BPMC)					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
クロルニトロフェン(CNP)					ND									ND	ND	ND	0.0001mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
CNP-アミノ体					ND									ND	ND	ND	-	不検出 0.0001mg/l未満
イプロベンホス(IBP)					ND									ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
EPN					ND									ND	ND	ND	0.004mg/l以下	不検出 0.00004mg/l未満
ベンタゾン					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
トリクロビル					ND									ND	ND	ND	0.006mg/l以下	不検出 0.00006mg/l未満
アセフェート					ND									ND	ND	ND	0.08mg/l以下	不検出 0.0008mg/l未満
イソフェンホス					ND									ND	ND	ND	0.001mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
クロルピリホス					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
トリクロルホン(DEP)					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
ピリダフェンチオン					ND									ND	ND	ND	0.002mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
イプロジオン					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)					ND									ND	ND	ND	0.004mg/l以下	不検出 0.00004mg/l未満
オキシシ銅					ND									ND	ND	ND	0.04mg/l以下	不検出 0.0004mg/l未満
キャブタン					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
クロロネブ					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
トルクロホスメチル					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
フルトラニル					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
ベンシクロン					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メタラキシル					ND									ND	ND	ND	0.06mg/l以下	不検出 0.0006mg/l未満
メブロニル					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
アシュラム					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
ジチオビル					ND									ND	ND	ND	0.009mg/l以下	不検出 0.00009mg/l未満
テルブカルブ(MBPMC)					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ナプロバミド					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
ピリプチカルブ					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ブタミホス					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ベンスリド(SAP)					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
ベンフルラリン(ベスロジン)					ND									ND	ND	ND	0.08mg/l以下	不検出 0.0008mg/l未満
ベンディメタリン					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メコプロップ(MCPPP)					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
メチルダイムロン					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
アラクロール					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
カルバリル(NAC)					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
エディフェンホス(EDDP)					ND									ND	ND	ND	0.006mg/l以下	不検出 0.00006mg/l未満
ピロキロン					ND									ND	ND	ND	0.04mg/l以下	不検出 0.0004mg/l未満
フサライド					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メフェナセート					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
プレチラクロール					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
イソプロカルブ(MIPC)					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
チオファネートメチル					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
テニルクロール					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
メチダチオン(DMTP)					ND	</												

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	11	21	18	18	8	24	15	19	17	16	18	13					
	時間	10:25	10:00	10:10	10:10	10:00	9:55	11:00	9:27	10:05	10:05	10:05	9:50	28.6	1.0	12.9		
	気温	10.1	17.6	19.8	28.6	23.8	19.0	15.3	4.5	4.5	1.0	2.1	9.0	20.4	1.5	11.0		
検査項目	水温	8.3	13.0	15.8	19.6	20.4	18.1	14.0	8.0	6.0	3.5	1.5	4.0	20.4	1.5	11.0	基準値	N D 値
						ND								ND	ND	ND		
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物						0.001								0.001	0.001	0.001	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.4								0.4	0.4	0.4	10mg/l以下	0.1mg/l未満
フッ素及びその化合物						0.09								0.09	0.09	0.09	0.8mg/l以下	0.08mg/l未満
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.05mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						0.05								0.05	0.05	0.05	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
鉄及びその化合物						0.05								0.05	0.05	0.05	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.05mg/l未満
ナトリウム及びその化合物						4.4								4.4	4.4	4.4	200mg/l以下	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン						3.2								3.2	3.2	3.2	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						11								11	11	11	300mg/l以下	1mg/l未満
蒸発残留物						47								47	47	47	500mg/l以下	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類						ND								ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						0.8								0.8	0.8	0.8	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値						7.2								7.2	7.2	7.2	5.8以上8.6以下	
臭気						ND								ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度						4.8								4.8	4.8	4.8	5度以下	0.5度未満
濁度						0.5								0.5	0.5	0.5	2度以下	0.1度未満
一般細菌						210								210	210	210	100以下/1ml	0 /ml
大腸菌						検出								検出	検出	210	不検出	不検出
大腸菌(MPN)		41	46	86	64	34	130	27	14	20	3.1	42	6.3	130	3.1	43	不検出/100ml	不検出 <2MPN/100ml
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/10ml	不検出
クリプトスポリジウム			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	不検出	0個 /10L
ジアルジア			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	不検出	0個 /10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)					ND				ND					ND	ND	ND	1以下	1未満
チウラム					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
シマジン(CAT)					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
チオベンカルブ					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)					ND									ND	ND	ND	0.002mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
イソキサチオン					ND									ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
ダイアジン					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
フェニトロチオン(MEP)					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
イソプロチオラン(IPT)					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
クロロタロニル(TPN)					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
プロピザミド					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
ジクロルボス(DDVP)					ND									ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
フェノアカルブ(BPMC)					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
クロルニトロフェン(CNP)					ND									ND	ND	ND	0.0001mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
CNP-アミノ体					ND									ND	ND	ND	-	不検出 0.0001mg/l未満
イプロベンホス(IBP)					ND									ND	ND	ND	0.008mg/l以下	不検出 0.00008mg/l未満
EPN					ND									ND	ND	ND	0.004mg/l以下	不検出 0.00004mg/l未満
ベンタゾン					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
トリクロビル					ND									ND	ND	ND	0.006mg/l以下	不検出 0.00006mg/l未満
アセフェート					ND									ND	ND	ND	0.08mg/l以下	不検出 0.0008mg/l未満
イソフェンホス					ND									ND	ND	ND	0.001mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
クロルピリホス					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	不検出 0.00003mg/l未満
トリクロロホス(DEP)					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
ピリダフェンチオン					ND									ND	ND	ND	0.002mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
イプロジオン					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)					ND									ND	ND	ND	0.004mg/l以下	不検出 0.00004mg/l未満
オキシシ銅					ND									ND	ND	ND	0.04mg/l以下	不検出 0.0004mg/l未満
キャブタン					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	不検出 0.003mg/l未満
クロロネブ					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
トルクロホスメチル					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
フルトラニル					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
ベンシクロン					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メタラキシル					ND									ND	ND	ND	0.06mg/l以下	不検出 0.0006mg/l未満
メブロニル					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
アシュラム					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	不検出 0.002mg/l未満
ジチオビル					ND									ND	ND	ND	0.009mg/l以下	不検出 0.00009mg/l未満
テルブカルブ(MBPMC)					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ナプロバミド					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
ピリプチカルブ					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ブタミホス					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
ベンスリド(SAP)					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
ベンフルラリン(ベスロジン)					ND									ND	ND	ND	0.08mg/l以下	不検出 0.0008mg/l未満
ベンディメタリン					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メコプロップ(MCPPP)					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	不検出 0.00005mg/l未満
メチルダイムロン					ND									ND	ND	ND	0.03mg/l以下	不検出 0.0003mg/l未満
アラクロール					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
カルバリル(NAC)					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
エディフェンホス(EDDP)					ND									ND	ND	ND	0.006mg/l以下	不検出 0.00006mg/l未満
ピロキロン					ND									ND	ND	ND	0.04mg/l以下	不検出 0.0004mg/l未満
フサライド					ND									ND	ND	ND	0.1mg/l以下	不検出 0.001mg/l未満
メフェナセート					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	不検出 0.0002mg/l未満
プレチラクロール					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	不検出 0.0005mg/l未満
イソプロカルブ(MIPC)					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	不検出 0.0001mg/l未満
チオファネートメチル					ND									ND				