

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	24	15	19	17	21	18	18					
	時間	11:20	11:45	11:20	11:05	11:40	10:40	12:25	12:15	11:10	11:35	11:30	10:50					
	気温	18.8	20.9	24.5	25.5	30.0	27.0	16.7	11.5	6.7	3.8	2.2	11.9	30.0	2.2	16.6		
	水温	9.5	13.2	17.2	18.1	20.5	18.0	15.5	8.0	5.9	3.5	3.0	6.8	20.5	3.0	11.6		
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/1未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/1未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.10						0.10	0.10	0.10	-	0.02mg/1未満
フッ素及びその化合物								0.08						0.08	0.08	0.08	-	0.05mg/1未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/1未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/1未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/1未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/1未満
アルミニウム及びその化合物								0.27						0.27	0.27	0.27	-	0.01mg/1未満
鉄及びその化合物								0.40						0.40	0.40	0.40	-	0.03mg/1未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/1未満
ナトリウム及びその化合物								5.0						5.0	5.0	5.0	-	0.1mg/1未満
マンガン及びその化合物								0.022						0.022	0.022	0.022	-	0.005mg/1未満
塩化物イオン								3.3						3.3	3.3	3.3	-	0.2mg/1未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								8						8	8	8	-	1mg/1未満
蒸発残留物								46						46	46	46	-	1mg/1未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/1未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/1未満
2-メチルインボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/1未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/1未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/1未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								1.1						1.1	1.1	1.1	-	0.3mg/1未満
pH値								7.36						7.36	7.36	7.36	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								6						6	6	6	-	1度未満
濁度								5.3						5.3	5.3	5.3	-	0.1度未満
一般細菌								330						330	330	330	-	0/ml
大腸菌							検出	49	4	2	ND	ND	ND	検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)	23	17	34	46	920	170		5						920	ND	105	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	2	2	5	2	1	2		ND		2	ND	ND	ND	5	ND	2	-	0/10ml
クリプトスポリジウム	ND				ND			ND				ND		ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア	ND							ND				ND		ND	ND	ND	-	0個/10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)					ND			ND				ND		ND	ND	ND	-	1以下
チウラム								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/1未満
シマジン(CAT)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/1未満
チオベンカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/1未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/1未満
イソキサチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/1未満
ダイアジン								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
フェニトロチオン(MEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.00003mg/1未満
イソプロチオラン(IPT)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/1未満
クロロタニロン(TPN)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/1未満
プロピザミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/1未満
ジクロルボス(DDVP)								ND						ND	ND	ND	-	0.00008mg/1未満
フェノバカルブ(BPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/1未満
クロルニトロフェン(CNP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/1未満
CNP-アミノ体								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/1未満
イブロバシホス(IBP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/1未満
EPN								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
ベンタゾン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/1未満
カルボフラン								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
2,4-D(2,4-PA)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/1未満
トリクロビル								ND						ND	ND	ND	-	0.00006mg/1未満
アセフェート								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/1未満
イソフェンホス								ND						ND	ND	ND	-	0.00003mg/1未満
クロルピリホス								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
トリクロロホン(DEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/1未満
ピリダフェンチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
イブプロジオン								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/1未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/1未満
オキシ銅(有機銅)								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/1未満
キャブタン								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/1未満
クロロネブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/1未満
トルクロホスメチル								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/1未満
フルトラニル								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/1未満
ベンシクロン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
メタラキシル								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/1未満
メブロニル								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
アシュラム								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/1未満
ジチオビル								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/1未満
テルブカルブ(MBPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/1未満
ナプロバミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/1未満
ピリブチカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/1未満
ブタミホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/1未満
ペンスリド(SAP)								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
ベンフルラリン(ベスロジン)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/1未満
ベンディメタリン								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/1未満
メコプロップ(MCPP)								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
メチルダイムロン								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/1未満
アラクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/1未満
カルバリル(NAC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/1未満
エディフェンホス(エジフェンホス,EDDP)								ND						ND	ND	ND	-	0.00006mg/1未満
ピロキロン								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/1未満
フサライド								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
メフェナセート								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/1未満
フレチラクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/1未満
イソプロカルブ(MIPC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/1未満
チオファネートメチル								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/1未満
テニルクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/1未満
メチダチオン(DMTP)								ND						ND	ND	ND	-	0.00004mg/1未満
カルプロバミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/1未満
プロモブチド								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
モリネート								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
プロシメドン								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/1未満
アニロホス								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
アトラジン								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/1未満
2,2-DPA(ダラボン)								ND						ND	ND	ND	-	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	24	15	19	17	21	18	18					
	時間	11:29	12:00	11:40	11:20	11:55	10:55	12:55	12:40	11:20	11:55	11:45	11:00					
	気温	20.2	22.8	25.8	25.2	31.0	27.0	17.0	9.0	6.5	3.5	2.0	11.9	31.0	2.0	16.8		
	水温	9.2	13.8	17.7	18.2	21.5	16.9	16.4	11.5	9.5	6.8	4.0	7.4	21.5	4.0	12.7		
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/1未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/1未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.17						0.17	0.17	0.17	-	0.02mg/1未満
フッ素及びその化合物								0.08						0.08	0.08	0.08	-	0.05mg/1未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/1未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/1未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/1未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/1未満
アルミニウム及びその化合物								0.09						0.09	0.09	0.09	-	0.01mg/1未満
鉄及びその化合物								0.21						0.21	0.21	0.21	-	0.03mg/1未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/1未満
ナトリウム及びその化合物								5.1						5.1	5.1	5.1	-	0.1mg/1未満
マンガン及びその化合物								0.12						0.12	0.12	0.12	-	0.005mg/1未満
塩化物イオン								3.0						3.0	3.0	3.0	-	0.2mg/1未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								12						12	12	12	-	1mg/1未満
蒸発残留物								40						40	40	40	-	1mg/1未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/1未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/1未満
2-メチルインボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/1未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/1未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/1未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.6						0.6	0.6	0.6	-	0.3mg/1未満
pH値								7.02						7.02	7.02	7.02	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								5						5	5	5	-	1度未満
濁度								1.3						1.3	1.3	1.3	-	0.1度未満
一般細菌								43						43	43	43	-	0/ml
大腸菌							検出							検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)		49	14	22	94	49	4	79	2	ND	ND	ND	ND	94	ND	26	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		2	1	7	7	10	10	1	13	ND	ND	ND	ND	13	ND	4	-	0/10ml
クリプトスポリジウム		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア		ND							ND			ND		ND	ND	ND	-	0個/10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)						ND			ND			ND		ND	ND	ND	-	1以下
チウラム								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/1未満
シマジン(CAT)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/1未満
チオベンカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/1未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/1未満
イソキサチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/1未満
ダイアジン								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
フェニトロチオン(MEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.00003mg/1未満
イソプロチオラン(IPT)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/1未満
クロロタニロン(TPN)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/1未満
プロピザミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/1未満
ジクロルボス(DDVP)								ND						ND	ND	ND	-	0.00008mg/1未満
フェノバカルブ(BPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/1未満
クロルニトロフェン(CNP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/1未満
CNP-アミノ体								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/1未満
イブロバシホス(IBP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/1未満
EPN								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
ベンタゾン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/1未満
カルボフラン								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
2,4-D(2,4-PA)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/1未満
トリクロビル								ND						ND	ND	ND	-	0.00006mg/1未満
アセフェート								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/1未満
イソフェンホス								ND						ND	ND	ND	-	0.00003mg/1未満
クロルピリホス								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
トリクロロホン(DEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/1未満
ピリダフェンチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
イブプロジオン								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/1未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/1未満
オキシ銅(有機銅)								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/1未満
キャブタン								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/1未満
クロロネブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/1未満
トルクロホスメチル								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/1未満
フルトラニル								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/1未満
ベンシクロン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
メタラキシル								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/1未満
メブロニル								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
アシュラム								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/1未満
ジチオビル								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/1未満
テルブカルブ(MBPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/1未満
ナプロバミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/1未満
ピリブチカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/1未満
ブタミホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/1未満
ペンシリド(SAP)								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
ベンフルラリン(ベスロジン)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/1未満
ベンディメタリン								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/1未満
メコプロップ(MCPP)								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
メチルダイメロン								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/1未満
アラクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/1未満
カルバリル(NAC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/1未満
エディフェンホス(エジフェンホス,EDDP)								ND						ND	ND	ND	-	0.00006mg/1未満
ピロキロン								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/1未満
フサライド								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
メフェナセート								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/1未満
フレチラクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/1未満
イソプロカルブ(MIPC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/1未満
チオファネートメチル								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/1未満
テニルクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/1未満
メチダチオン(DMTP)								ND						ND	ND	ND	-	0.00004mg/1未満
カルプロバミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/1未満
プロモブチド								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/1未満
モリネート								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
プロシメドン								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/1未満
アニロホス								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/1未満
アトラジン								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/1未満
2,2-DPA(ダラボン)								ND						ND	ND	ND	-	0.