

検査結果年報

甲賀市簡易水道 土山鮎河配水池(浅井戸)  
末端給水栓(西野集会所)

| 検査項目                               | 月    | 4                                | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     | 最大値  | 最小値  | 平均値           | 基準値            | N<br>D<br>値 |
|------------------------------------|------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------------|----------------|-------------|
|                                    | 日    | 16                               | 21    | 18    | 16    | 20    | 24    | 15    | 19    | 17    | 21    | 18    | 18    |      |      |               |                |             |
|                                    | 時間   | 10:35                            | 11:10 | 11:00 | 11:03 | 11:14 | 10:45 | 11:42 | 11:55 | 10:27 | 10:55 | 11:00 | 10:17 |      |      |               |                |             |
|                                    | 気温   | 19.0                             | 23.0  | 28.2  | 29.2  | 31.5  | 25.2  | 18.9  | 9.5   | 8.0   | 5.2   | 2.1   | 10.0  |      |      |               |                |             |
| 水温                                 | 12.6 | 18.0                             | 21.5  | 23.4  | 28.0  | 23.0  | 23.0  | 12.5  | 10.8  | 7.2   | 6.2   | 8.0   | 28.0  | 6.2  | 16.2 |               |                |             |
| カドミウム及びその化合物                       |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.003mg/l以下   | 0.0003mg/l未満   |             |
| 水銀及びその化合物                          |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.0005mg/l以下  | 0.00005mg/l未満  |             |
| セレン及びその化合物                         |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.01mg/l以下    | 0.001mg/l未満    |             |
| 鉛及びその化合物                           |      | ND                               |       |       | 0.002 |       |       | 0.001 |       |       | ND    |       | 0.002 | ND   | ND   | 0.01mg/l以下    | 0.001mg/l未満    |             |
| ヒ素及びその化合物                          |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.01mg/l以下    | 0.001mg/l未満    |             |
| 六価クロム化合物                           |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.05mg/l以下    | 0.005mg/l未満    |             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.01mg/l以下    | 0.001mg/l未満    |             |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |      | 1.06                             |       |       | 0.79  |       |       | 1.22  |       |       | 1.04  |       | 1.22  | 0.79 | 1.03 | 10mg/l以下      | 0.02mg/l未満     |             |
| フッ素及びその化合物                         |      | 0.11                             |       |       | 0.14  |       |       | 0.15  |       |       | 0.15  |       | 0.15  | 0.11 | 0.14 | 0.8mg/l以下     | 0.05mg/l未満     |             |
| ホウ素及びその化合物                         |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 1mg/l以下       | 0.1mg/l未満      |             |
| 四塩化炭素                              |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.002mg/l以下   | 0.0002mg/l未満   |             |
| 1,4-ジオキサン                          |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.05mg/l以下    | 0.005mg/l未満    |             |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.04mg/l以下    | 0.002mg/l未満    |             |
| ジクロロメタン                            |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.02mg/l以下    | 0.001mg/l未満    |             |
| テトラクロロエチレン                         |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.01mg/l以下    | 0.001mg/l未満    |             |
| トリクロロエチレン                          |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.01mg/l以下    | 0.001mg/l未満    |             |
| ベンゼン                               |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.01mg/l以下    | 0.001mg/l未満    |             |
| 塩素酸                                |      | 0.19                             |       |       | 0.07  |       |       | 0.12  |       |       | 0.19  |       | 0.19  | 0.07 | 0.14 | 0.6mg/l以下     | 0.06mg/l未満     |             |
| クロロ酢酸                              |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.02mg/l以下    | 0.002mg/l未満    |             |
| クロロホルム                             |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.06mg/l以下    | 0.001mg/l未満    |             |
| ジクロロ酢酸                             |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.04mg/l以下    | 0.004mg/l未満    |             |
| ジブromクロロメタン                        |      | ND                               |       |       | 0.001 |       |       | ND    |       |       | ND    |       | 0.001 | ND   | ND   | 0.1mg/l以下     | 0.001mg/l未満    |             |
| 臭素酸                                |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.01mg/l以下    | 0.001mg/l未満    |             |
| 総トリハロメタン                           |      | ND                               |       |       | 0.001 |       |       | ND    |       |       | ND    |       | 0.001 | ND   | ND   | 0.1mg/l以下     | 0.001mg/l未満    |             |
| トリクロロ酢酸                            |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.2mg/l以下     | 0.02mg/l未満     |             |
| ブromジクロロメタン                        |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.03mg/l以下    | 0.001mg/l未満    |             |
| ブromホルム                            |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.09mg/l以下    | 0.001mg/l未満    |             |
| ホルムアルデヒド                           |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.08mg/l以下    | 0.008mg/l未満    |             |
| 亜鉛及びその化合物                          |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 1mg/l以下       | 0.01mg/l未満     |             |
| アルミニウム及びその化合物                      |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.2mg/l以下     | 0.01mg/l未満     |             |
| 鉄及びその化合物                           |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.3mg/l以下     | 0.03mg/l未満     |             |
| 銅及びその化合物                           |      | 0.02                             |       |       | 0.02  |       |       | 0.02  |       |       | 0.01  |       | 0.02  | 0.01 | 0.02 | 1mg/l以下       | 0.01mg/l未満     |             |
| ナトリウム及びその化合物                       |      | 5.4                              |       |       | 5.3   |       |       | 5.0   |       |       | 5.3   |       | 5.4   | 5.0  | 5.3  | 200mg/l以下     | 0.1mg/l未満      |             |
| マンガン及びその化合物                        |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.05mg/l以下    | 0.005mg/l未満    |             |
| 塩化物イオン                             |      | 8.6                              | 6.4   | 5.6   | 5.2   | 4.7   | 5.0   | 5.3   | 5.2   | 5.0   | 5.5   | 7.8   | 8.7   | 8.7  | 4.7  | 6.1           | 200mg/l以下      | 0.2mg/l未満   |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |      | 34                               |       |       | 35    |       |       | 34    |       |       | 33    |       | 35    | 33   | 34   | 300mg/l以下     | 1mg/l未満        |             |
| 蒸発残留物                              |      | 67                               |       |       | 79    |       |       | 61    |       |       | 51    |       | 79    | 51   | 65   | 500mg/l以下     | 1mg/l未満        |             |
| 陰イオン界面活性剤                          |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.2mg/l以下     | 0.02mg/l未満     |             |
| ジェオスミン                             |      | ND                               | ND    | ND    | ND    | ND    |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.00001mg/l以下 | 0.000001mg/l未満 |             |
| 2-メチルイソボルネオール                      |      | ND                               | ND    | ND    | ND    | ND    |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.00001mg/l以下 | 0.000001mg/l未満 |             |
| 非イオン界面活性剤                          |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.02mg/l以下    | 0.005mg/l未満    |             |
| フェノール類                             |      | ND                               |       |       | ND    |       |       | ND    |       |       | ND    |       | ND    | ND   | ND   | 0.005mg/l以下   | 0.0005mg/l未満   |             |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  |      | ND                               | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND   | ND   | 3mg/l以下       | 0.3mg/l未満      |             |
| pH値                                |      | 6.63                             | 6.66  | 6.67  | 6.71  | 6.64  | 6.57  | 6.72  | 6.81  | 6.82  | 6.67  | 6.66  | 6.56  | 6.82 | 6.56 | 6.68          | 5.8以上8.6以下     |             |
| 味                                  |      | ND                               | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND   | ND   |               | 異常でないこと        |             |
| 臭気                                 |      | ND                               | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND   | ND   |               | 異常でないこと        |             |
| 色度                                 |      | ND                               | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND   | ND   | 5度以下          | 1度未満           |             |
| 濁度                                 |      | ND                               | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND   | ND   | 2度以下          | 0.1度未満         |             |
| 一般細菌                               |      | ND                               | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND   | ND   | 100以下/1ml     | 0以下/1ml        |             |
| 大腸菌                                |      | ND                               | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | ND   | ND   | 不検出           | 検出・不検出         |             |
| 判定                                 |      | 適合                               | 適合    | 適合    | 適合    | 適合    | 適合    | 適合    | 適合    | 適合    | 適合    | 適合    | 適合    |      |      |               |                |             |
| 備考                                 |      | 不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |               |                |             |