

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	基準値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	10:09	10:05	10:05	9:45	9:55	9:40	10:10	10:40	9:50	10:00	10:05	9:50					
	気温	12.0	26.0	26.0	27.0	29.0	27.0	17.0	12.0	8.0	2.0	7.0	14.0	29.0	2.0	17.3		
	水温	11.2	19.0	20.5	22.1	21.0	28.5	21.1	16.1	14.0	9.2	7.5	9.8	28.5	7.5	16.7		
カドミウム及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.83			0.95			0.69			0.70		0.95	0.69	0.79	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物			0.23			0.23			0.27			0.21		0.27	0.21	0.24	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物			0.2			0.1			0.2			0.2		0.2	0.1	0.2	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム			0.002			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン			0.002			ND			0.001			0.001		0.002	ND	0.001	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン			0.006			0.004			0.005			0.003		0.006	0.003	0.005	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン			0.002			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物			11			9.2			11			11		11	9.2	11	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		7.8	7.5	7.3	6.8	5.7	6.1	7.0	6.2	7.2	8.1	8.6	8.0	8.6	5.7	7.2	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			37			41			36			35		41	35	37	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物			95			86			86			97		97	86	91	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジオスミン			ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール			ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		6.66	6.73	6.66	6.69	6.69	6.99	6.56	6.53	6.71	6.68	6.62	6.76	6.99	6.53	6.69	5.8以上8.6以下	
味	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	基準値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	9:55	9:40	9:52	9:35	9:35	9:30	9:50	10:25	9:30	9:50	9:50	9:35					
	気温	12.0	25.0	25.5	25.0	27.5	26.5	16.5	11.0	8.0	1.5	7.0	14.0	27.5	1.5	16.6		
	水温	14.8	19.2	21.0	24.0	26.0	29.0	23.0	17.0	14.0	7.8	8.0	9.5	29.0	7.8	17.8		
カドミウム及びその化合物																	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物																	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素																	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物																	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素																	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン																	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン																	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム		0.005			0.007			0.004			0.002		0.007	0.002	0.005		0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002		0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン		0.011			0.013			0.010			0.006		0.013	0.006	0.010		0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン		0.004			0.004			0.004			0.002		0.004	0.002	0.004		0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物																	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物																	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物																	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		7.8	7.6	7.5	6.7	5.9	6.2	6.8	6.3	7.1	7.7	8.8	8.2	8.8	5.9	7.2	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物																	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤																	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジオスミン																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤																	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類																	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		6.87	6.95	7.00	6.96	6.86	7.12	6.87	6.86	7.01	6.98	6.90	6.99	7.12	6.86	6.95	5.8以上8.6以下	
味	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	基準値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	9:50	12:15	9:45	9:45	9:45	11:40	10:40	10:00	9:45	10:50	10:00	9:40					
	気温	12.0	26.0	27.8	26.5	26.0	30.5	19.5	12.0	7.0	2.0	7.2	14.5	30.5	2.0	17.6		
	水温	11.5	17.0	19.0	21.5	23.0	28.0	22.0	15.5	12.5	8.0	8.3	10.0	28.0	8.0	16.4		
カドミウム及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.54			0.71			0.52			0.42		0.71	0.42	0.55	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物			0.13			0.14			0.15			0.14		0.15	0.13	0.14	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム			0.002			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン			0.001			0.001			0.001			ND		0.001	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン			0.005			0.007			0.005			0.002		0.007	0.002	0.005	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン			0.002			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物			ND			0.01			ND			ND		0.01	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物			0.02			0.03			0.02			ND		0.03	ND	0.02	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物			8.3			8.6			8.4			8.9		8.9	8.3	8.6	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		7.7	7.1	7.1	7.1	7.1	7.5	7.2	6.9	7.2	7.6	8.0	7.5	8.0	6.9	7.3	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			27			33			28			25		33	25	28	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物			73			68			66			66		73	66	68	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジオスミン			ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール			ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.23	7.06	7.07	7.09	7.08	7.21	7.21	7.07	7.08	7.19	7.04	7.30	7.30	7.04	7.14	5.8以上8.6以下	
味	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	基準値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	9:17	9:15	9:17	9:05	9:05	9:03	9:20	9:10	9:05	9:20	9:18	9:10					
	気温	10.5	21.0	25.0	25.5	28.5	27.0	16.5	10.0	8.0	1.0	7.0	14.0	28.5	1.0	16.2		
	水温	13.0	18.8	21.0	24.8	27.5	29.0	23.0	16.0	13.2	7.0	6.0	9.0	29.0	6.0	17.4		
カドミウム及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.57			0.76			0.55			0.42		0.76	0.42	0.58	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物			0.17			0.14			0.15			0.15		0.17	0.14	0.15	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム			0.001			0.002			ND			ND		0.002	ND	ND	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン			0.001			0.001			0.001			ND		0.001	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン			0.003			0.005			0.002			ND		0.005	ND	0.003	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン			0.001			0.002			0.001			ND		0.002	ND	0.001	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物			8.5			8.4			8.8			9.0		9.0	8.4	8.7	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		7.9	7.7	7.5	7.3	7.6	7.8	7.8	7.4	7.7	8.0	8.3	7.9	8.3	7.3	7.7	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			25			32			28			24		32	24	27	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物			76			72			73			67		76	67	72	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジオスミン			ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール			ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.19	7.19	7.33	7.32	7.31	7.36	7.44	7.30	7.37	7.29	7.15	7.39	7.44	7.15	7.30	5.8以上8.6以下	
味	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	基準値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	10:50	10:40	10:40	10:35	10:45	10:20	12:10	11:00	10:25	11:35	11:00	10:20					
	気温	13.0	17.5	24.0	21.0	35.0	31.0	17.5	11.5	7.5	1.0	7.8	13.8	35.0	1.0	16.7		
	水温	9.0	15.0	16.2	18.0	19.5	20.5	17.0	12.0	9.5	5.0	6.0	8.0	20.5	5.0	13.0		
カドミウム及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.22			0.29			0.23			0.19		0.29	0.19	0.23	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物			0.10			0.09			0.08			0.08		0.10	0.08	0.09	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム			0.002			0.003			0.001			ND		0.003	ND	0.002	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸			ND			0.004			ND			ND		0.004	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン			0.002			0.004			0.001			ND		0.004	ND	0.002	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン			ND			0.001			ND			ND		0.001	ND	ND	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物			13			11			12			12		13	11	12	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		12.6	13.2	13.9	11.4	10.9	13.9	12.8	11.5	11.5	11.7	10.9	13.2	13.9	10.9	12.3	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			11			8			10			11		11	8	10	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物			72			54			69			62		72	54	64	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジオスミン			ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール			ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.9	0.6	0.5	0.9	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.9	0.3	0.5	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.32	7.32	7.44	7.32	7.29	7.42	7.56	7.41	7.46	7.44	7.27	7.46	7.56	7.27	7.39	5.8以上8.6以下	
味	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度	1	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	基準値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	12:16	12:35	11:55	11:40	12:07	11:50	12:40	13:00	11:45	11:45	12:20	11:55					
	気温	14.2	27.0	27.0	27.0	32.0	28.0	21.0	11.0	11.0	4.0	9.0	7.5	32.0	4.0	18.2		
	水温	11.6	16.7	18.5	21.0	23.0	25.0	21.7	16.5	14.2	5.9	8.5	10.0	25.0	5.9	16.1		
カドミウム及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.31			2.44			1.58			0.65		2.44	0.65	1.50	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物			0.27			0.25			0.27			0.29		0.29	0.25	0.27	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物			ND			ND			0.1			ND		0.1	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム			ND			0.002			0.001			ND		0.002	ND	ND	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン			ND			ND			0.001			ND		0.001	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン			0.001			0.003			0.004			ND		0.004	ND	0.002	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン			0.001			0.001			0.002			ND		0.002	ND	0.001	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物			0.01			ND			ND			0.01		0.01	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物			0.01			0.02			0.01			ND		0.02	ND	0.01	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物			7.1			7.1			9.2			5.7		9.2	5.7	7.3	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		6.4	5.5	6.0	6.6	6.9	5.7	5.3	6.3	6.2	6.7	6.2	6.0	6.9	5.3	6.2	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			39			57			43			30		57	30	42	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物			90			110			97			68		110	68	91	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジオスミン			ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール			ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		6.78	6.85	6.91	6.64	6.74	6.70	6.81	6.74	6.84	6.92	6.84	6.96	6.96	6.64	6.81	5.8以上8.6以下	
味	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	基準値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	12:35	13:00	12:14	12:05	12:34	12:10	13:00	13:23	12:00	12:05	12:45	12:23					
	気温	13.5	27.0	26.5	26.0	31.0	28.0	19.0	11.0	11.0	4.2	7.0	6.9	31.0	4.2	17.6		
	水温	13.1	20.6	22.2	23.1	26.8	30.0	23.0	15.0	11.5	6.2	6.5	9.5	30.0	6.2	17.3		
カドミウム及びその化合物																	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物																	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素																	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物																	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素																	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン																	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン																	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム		0.004			0.005			0.004			0.001		0.005	0.001	0.004		0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン		0.001			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002		0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸		0.002			ND			ND			ND		0.002	ND	ND		0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン		0.008			0.011			0.009			0.004		0.011	0.004	0.008		0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン		0.003			0.004			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003		0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物																	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物																	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物																	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		28.2	29.1	31.0	31.9	26.3	17.5	13.9	12.8	11.6	6.7	6.6	5.9	31.9	5.9	18.5	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物																	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤																	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジオスミン																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤																	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類																	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		6.81	6.86	6.83	6.74	6.80	6.94	6.83	6.80	6.85	7.02	6.89	7.15	7.15	6.74	6.88	5.8以上8.6以下	
味	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	基準値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	11:28	11:50	11:18	11:10	11:20	11:20	11:50	12:20	11:00	11:20	11:37	11:20					
	気温	13.8	27.0	27.0	27.0	30.0	30.0	20.0	11.0	10.0	4.0	9.0	8.5	30.0	4.0	18.1		
	水温	11.0	17.5	20.0	22.0	24.0	27.5	21.0	14.9	12.1	5.2	6.5	8.0	27.5	5.2	15.8		
カドミウム及びその化合物		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.29				0.28			0.29			0.37		0.37	0.28	0.31	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物		ND				ND			0.05			ND		0.05	ND	ND	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸		ND				ND			ND			0.08		0.08	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム		0.012				0.016			0.010			0.003		0.016	0.003	0.010	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸		0.007				0.010			0.005			0.003		0.010	0.003	0.006	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン		0.015				0.021			0.013			0.004		0.021	0.004	0.013	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸		0.011				0.014			0.009			0.004		0.014	0.004	0.010	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン		0.003				0.005			0.003			0.001		0.005	0.001	0.003	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物		0.01				ND			ND			ND		0.01	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物		9.3				9.5			9.1			8.4		9.5	8.4	9.1	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		9.1	10.5	11.2	11.3	11.3	11.6	11.2	9.8	9.7	9.6	9.2	7.2	11.6	7.2	10.1	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			12			9			11			12		12	9	11	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物			61			40			56			46		61	40	51	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジオスミン		ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール		ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		1.0	0.5	0.6	0.8	0.6	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	1.0	0.4	0.6	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.17	7.20	7.33	7.21	7.13	7.40	7.48	7.32	7.45	7.36	7.17	7.36	7.48	7.13	7.30	5.8以上8.6以下	
味	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度	1	ND	ND	1	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	基準値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	11:14	11:35	11:05	10:50	11:00	11:10	11:30	12:00	10:45	11:00	11:20	11:00					
	気温	11.2	27.0	25.5	26.0	30.0	27.5	17.5	11.0	9.5	4.2	8.0	9.0	30.0	4.2	17.2		
	水温	10.9	17.1	19.8	23.0	26.0	27.1	22.0	14.2	10.5	5.0	6.5	7.0	27.1	5.0	15.8		
カドミウム及びその化合物																	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物																	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素																	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物																	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素																	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン																	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン																	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸		ND			ND			ND			0.07		0.07	ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム		0.022			0.033			0.021			0.011		0.033	0.011	0.022	0.022	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸		0.008			0.011			0.006			0.007		0.011	0.006	0.008	0.008	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン		0.027			0.041			0.027			0.013		0.041	0.013	0.027	0.027	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸		0.017			0.025			0.014			0.011		0.025	0.011	0.017	0.017	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン		0.005			0.008			0.006			0.002		0.008	0.002	0.005	0.005	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物																	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物																	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物																	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		9.1	11.0	11.6	11.3	11.8	12.4	11.3	9.8	9.7	9.4	9.4	7.2	12.4	7.2	10.3	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物																	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤																	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジオスミン																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤																	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類																	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5	0.5	0.6	0.9	0.7	1.2	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	1.2	0.5	0.7	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.34	7.25	7.44	7.29	7.20	7.48	7.65	7.56	7.60	7.43	7.26	7.46	7.65	7.20	7.41	5.8以上8.6以下	
味	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	基準値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	10:30	10:30	10:30	10:10	10:20	10:30	10:40	11:10	10:10	10:25	10:37	10:15					
	気温	12.0	26.0	24.5	26.0	29.5	26.5	17.0	11.0	10.0	2.5	7.5	14.0	29.5	2.5	17.2		
	水温	10.2	18.9	21.1	23.5	26.0	29.5	23.2	16.3	13.2	7.0	7.3	10.0	29.5	7.0	17.2		
カドミウム及びその化合物																	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物																	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素																	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物																	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素																	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン																	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン																	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム		0.005			0.009			0.005			0.014		0.014	0.005	0.008		0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸		ND			ND			ND			0.011		0.011	ND	ND		0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン		0.002			0.002			0.002			ND		0.002	ND	0.002		0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン		0.010			0.016			0.011			0.017		0.017	0.010	0.014		0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸		ND			0.004			ND			0.015		0.015	ND	0.005		0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン		0.003			0.005			0.004			0.003		0.005	0.003	0.004		0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND		0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物																	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物																	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物																	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物																	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物																	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		9.5	6.0	6.3	7.4	7.4	6.0	5.9	6.7	6.6	9.4	8.2	7.1	9.5	5.9	7.2	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物																	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤																	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジオスミン																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール																	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤																	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類																	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.24	7.16	7.12	7.12	7.11	7.11	7.19	7.10	7.25	7.31	7.09	7.35	7.35	7.09	7.18	5.8以上8.6以下	
味	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	基準値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	11:30	11:45	11:20	11:15	11:45	11:05	13:20	12:00	11:05	12:30	12:05	11:05					
	気温	10.2	18.5	27.0	23.5	26.0	31.5	20.0	11.5	7.5	1.5	9.5	7.0	31.5	1.5	16.1		
	水温	10.0	17.5	18.0	20.0	21.5	25.5	18.5	12.2	9.5	2.5	7.2	7.5	25.5	2.5	14.2		
カドミウム及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.07			0.14			0.08			0.06		0.14	0.06	0.09	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム			0.014			0.026			0.010			0.007		0.026	0.007	0.014	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸			0.009			0.015			0.005			0.006		0.015	0.005	0.009	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン			0.016			0.029			0.012			0.007		0.029	0.007	0.016	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸			0.010			0.023			0.007			0.008		0.023	0.007	0.012	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン			0.002			0.003			0.002			ND		0.003	ND	0.002	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物			ND			0.02			0.02			0.01		0.02	ND	0.01	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物			ND			0.04			ND			ND		0.04	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物			6.2			6.0			6.3			6.1		6.3	6.0	6.2	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		3.5	3.4	3.6	3.7	3.4	3.8	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.8	3.4	3.5	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			10			9			10			10		10	9	10	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物			51			41			42			48		51	41	46	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジオスミン			ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール			ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.6	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	1.1	0.6	0.8	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.34	7.35	7.47	7.37	7.27	7.36	7.44	7.36	7.50	7.44	7.31	7.48	7.50	7.27	7.39	5.8以上8.6以下	
味	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度	ND	ND		1	1	2	2	1	ND	ND	ND	ND	ND	2	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	