

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日							6										
	時間							10:10										
	気温							17.0										
	水温							21.1										
アンチモン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン								ND						ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								ND						ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素								0.6						0.6	0.6	0.6	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								38						38	38	38	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.002						0.002	0.002	0.002	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸								25						25	25	25	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチル-tert-ブチルエーテル								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								1.0						1.0	1.0	1.0	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)								1						1	1	1	3以下	1未満
蒸発残留物								95						95	95	95	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度								ND						ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満
pH値								6.56						6.56	6.56	6.56	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)								-2.17						-2.17	-2.17	-2.17	-1程度以上	
従属栄養細菌								ND						ND	ND	ND	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日							6										
	時間							10:40										
	気温							19.5										
	水温							22.0										
アンチモン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン								ND						ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								ND						ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素								0.4						0.4	0.4	0.4	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								30						30	30	30	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸								4						4	4	4	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチル-tert-ブチルエーテル								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								1.3						1.3	1.3	1.3	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)								1						1	1	1	3以下	1未満
蒸発残留物								80						80	80	80	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度								ND						ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満
pH値								7.21						7.21	7.21	7.21	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)								-1.73						-1.73	-1.73	-1.73	-1程度以上	
従属栄養細菌								2						2	2	2	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日							6										
	時間							9:20										
	気温							16.5										
	水温							23.0										
アンチモン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン								ND						ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								ND						ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素								0.3						0.3	0.3	0.3	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								30						30	30	30	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸								2						2	2	2	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチル-tert-ブチルエーテル								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								1.2						1.2	1.2	1.2	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)								1						1	1	1	3以下	1未満
蒸発残留物								75						75	75	75	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度								ND						ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満
pH値								7.44						7.44	7.44	7.44	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)								-1.49						-1.49	-1.49	-1.49	-1程度以上	
従属栄養細菌								ND						ND	ND	ND	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日							6										
	時間							12:10										
	気温							17.5										
	水温							17.0										
アンチモン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン								ND						ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								ND						ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素								0.7						0.7	0.7	0.7	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								11						11	11	11	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸								1						1	1	1	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチル-tert-ブチルエーテル								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								1.5						1.5	1.5	1.5	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)								1						1	1	1	3以下	1未満
蒸発残留物								68						68	68	68	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度								ND						ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満
pH値								7.56						7.56	7.56	7.56	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)								-2.19						-2.19	-2.19	-2.19	-1程度以上	
従属栄養細菌								3						3	3	3	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関：日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日							6										
	時間							12:40										
	気温							21.0										
	水温							21.7										
アンチモン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン								ND						ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								ND						ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素								0.6						0.6	0.6	0.6	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								34						34	34	34	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸								15						15	15	15	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチル-tert-ブチルエーテル								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								0.8						0.8	0.8	0.8	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)								1						1	1	1	3以下	1未満
蒸発残留物								76						76	76	76	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度								ND						ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満
pH値								6.81						6.81	6.81	6.81	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)								-2.09						-2.09	-2.09	-2.09	-1程度以上	
従属栄養細菌								1						1	1	1	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.02						0.02	0.02	0.02	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関：日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日							6										
	時間							11:50										
	気温							20.0										
	水温							21.0										
アンチモン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン								ND						ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								ND						ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素								0.5						0.5	0.5	0.5	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								13						13	13	13	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸								1						1	1	1	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチル-tert-ブチルエーテル								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								1.7						1.7	1.7	1.7	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)								1						1	1	1	3以下	1未満
蒸発残留物								53						53	53	53	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度								ND						ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満
pH値								7.48						7.48	7.48	7.48	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)								-2.35						-2.35	-2.35	-2.35	-1程度以上	
従属栄養細菌								4						4	4	4	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.01						0.01	0.01	0.01	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日							6										
	時間							13:20										
	気温							20.0										
	水温							18.5										
アンチモン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン								ND						ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								ND						ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール								0.002						0.002	0.002	0.002	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素								0.6						0.6	0.6	0.6	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								10						10	10	10	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸								1						1	1	1	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン								ND						ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチル-tert-ブチルエーテル								ND						ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								2.5						2.5	2.5	2.5	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)								1						1	1	1	3以下	1未満
蒸発残留物								50						50	50	50	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度								ND						ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満
pH値								7.44						7.44	7.44	7.44	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)								-2.27						-2.27	-2.27	-2.27	-1程度以上	
従属栄養細菌								ND						ND	ND	ND	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.01						0.01	0.01	0.01	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関：日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店