

## 水質検査結果一覧表(原水)令和7年度版

甲賀市上水道 信楽第1水源地(浅井戸) 信楽第1水源地

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

| 水質検査結果一覧表(原水) 令和7年度版    |                                        |               |              | 甲賀市上水道 信楽第2水源地(浅井戸) 信楽第2水源地 |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|------|------|----|
| 項目名                     |                                        | 基準値(浄水)       | 弊社定量下限値      | 4月                          | 5月         | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大   | 最小   | 平均   | 回数 |
| 採水日                     |                                        | -             | -            | 2025年4月8日                   | 2025年5月13日 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
| 気温                      |                                        | -             | -            | 12.0                        | 21.0       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 21.0 | 12.0 | 16.5 |    |
| 水温                      |                                        | -             | -            | 11.8                        | 14.5       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 14.5 | 11.8 | 13.2 |    |
| 1                       | 一般細菌                                   | 100集落/mL以下    | 整数表示         |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 2                       | 大腸菌                                    | 検出されないこと      | 検出・不検出       |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 3                       | カドミウム及びその化合物                           | 0.003mg/L以下   | 0.0003mg/L   |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 4                       | 水銀及びその化合物                              | 0.0005mg/L以下  | 0.00005mg/L  |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 5                       | セレン及びその化合物                             | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 6                       | 鉛及びその化合物                               | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 7                       | ヒ素及びその化合物                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 8                       | 六価クロム化合物                               | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 9                       | 亜硝酸態窒素                                 | 0.04mg/L以下    | 0.004mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 10                      | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 11                      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 10mg/L以下      | 0.02mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 12                      | フッ素及びその化合物                             | 0.8mg/L以下     | 0.05mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 13                      | ホウ素及びその化合物                             | 1.0mg/L以下     | 0.1mg/L      |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 14                      | 四塩化炭素                                  | 0.002mg/L以下   | 0.0002mg/L   |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 15                      | 1, 4-ジオキサン                             | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 16                      | シス-1,2-ジクロロエチレン<br>及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    | 0.002mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 17                      | ジクロロメタン                                | 0.02mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 18                      | テトラクロロエチレン                             | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 19                      | トリクロロエチレン                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 20                      | ベンゼン                                   | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 21                      | 塩素酸                                    | 0.6mg/L以下     | 0.06mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 22                      | クロロ酢酸                                  | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 23                      | クロロホルム                                 | 0.06mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 24                      | ジクロロ酢酸                                 | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 25                      | ジブロモクロロメタン                             | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 26                      | 臭素酸                                    | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 27                      | 総トリハロメタン                               | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 28                      | トリクロロ酢酸                                | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 29                      | ブロモジクロロメタン                             | 0.03mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 30                      | ブロモホルム                                 | 0.09mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 31                      | ホルムアルデヒド                               | 0.08mg/L以下    | 0.008mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 32                      | 亜鉛及びその化合物                              | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 33                      | アルミニウム及びその化合物                          | 0.2mg/L以下     | 0.01mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 34                      | 鉄及びその化合物                               | 0.3mg/L以下     | 0.03mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 35                      | 銅及びその化合物                               | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 36                      | ナトリウム及びその化合物                           | 200mg/L以下     | 1.0mg/L      |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 37                      | マンガン及びその化合物                            | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 38                      | 塩化物イオン                                 | 200mg/L以下     | 0.2mg/L      |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 39                      | カルシウム・マグネシウム                           | 300mg/L以下     | 5mg/L        |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 40                      | 蒸発残留物                                  | 500mg/L以下     | 20mg/L       |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 41                      | 陰イオン界面活性剤                              | 0.2mg/L以下     | 0.02mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 42                      | ジェオスミン                                 | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 43                      | 2-M I B                                | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 44                      | 非イオン界面活性剤                              | 0.02mg/L以下    | 0.005mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 45                      | フェノール類                                 | 0.005mg/L以下   | 0.0005mg/L   |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 46                      | 有機物 (TOC)                              | 3mg/L以下       | 0.3mg/L      |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 47                      | pH値                                    | 5.8以上 8.6以下   | -            |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 48                      | 味                                      | 異常でないこと       | -            |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 49                      | 臭気                                     | 異常でないこと       | -            |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 50                      | 色度                                     | 5度以下          | 1度           |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 51                      | 濁度                                     | 2度以下          | 0.1度         |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 残留塩素                    |                                        | -             | -            |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 嫌気性芽胞菌                  |                                        | -             | -            | 0                           | 0          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0    | 0    | 0    | 2  |
| 大腸菌数                    |                                        | -             | -            | 0                           | 0          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0    | 0    | 0    | 2  |
| クリプトスポリジウム              |                                        | -             | -            |                             | 検出されず      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 1  |
| ジアルジア                   |                                        | -             | -            |                             | 検出されず      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 1  |
| 備考                      |                                        |               |              |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
| 注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出 |                                        |               |              |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |



| 水質検査結果一覧表(原水) 令7年度版     |                                        |               |              | 甲賀市上水道 信楽第3水源地(浅井戸) 信楽第3水源地 |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|------|------|----|
| 項目名                     |                                        | 基準値(浄水)       | 弊社定量下限値      | 4月                          | 5月         | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大   | 最小   | 平均   | 回数 |
| 採水日                     |                                        | -             | -            | 2025年4月8日                   | 2025年5月13日 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
| 気温                      |                                        | -             | -            | 13.6                        | 23.5       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 23.5 | 13.6 | 18.6 |    |
| 水温                      |                                        | -             | -            | 11.5                        | 14.0       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 14.0 | 11.5 | 12.8 |    |
| 1                       | 一般細菌                                   | 100集落/mL以下    | 整数表示         |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 2                       | 大腸菌                                    | 検出されないこと      | 検出・不検出       |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 3                       | カドミウム及びその化合物                           | 0.003mg/L以下   | 0.0003mg/L   |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 4                       | 水銀及びその化合物                              | 0.0005mg/L以下  | 0.00005mg/L  |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 5                       | セレン及びその化合物                             | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 6                       | 鉛及びその化合物                               | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 7                       | ヒ素及びその化合物                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 8                       | 六価クロム化合物                               | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 9                       | 亜硝酸態窒素                                 | 0.04mg/L以下    | 0.004mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 10                      | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 11                      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 10mg/L以下      | 0.02mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 12                      | フッ素及びその化合物                             | 0.8mg/L以下     | 0.05mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 13                      | ホウ素及びその化合物                             | 1.0mg/L以下     | 0.1mg/L      |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 14                      | 四塩化炭素                                  | 0.002mg/L以下   | 0.0002mg/L   |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 15                      | 1, 4-ジオキサン                             | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 16                      | シス-1,2-ジクロロエチレン<br>及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    | 0.002mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 17                      | ジクロロメタン                                | 0.02mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 18                      | テトラクロロエチレン                             | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 19                      | トリクロロエチレン                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 20                      | ベンゼン                                   | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 21                      | 塩素酸                                    | 0.6mg/L以下     | 0.06mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 22                      | クロロ酢酸                                  | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 23                      | クロロホルム                                 | 0.06mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 24                      | ジクロロ酢酸                                 | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 25                      | ジブロモクロロメタン                             | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 26                      | 臭素酸                                    | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 27                      | 総トリハロメタン                               | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 28                      | トリクロロ酢酸                                | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 29                      | ブロモジクロロメタン                             | 0.03mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 30                      | ブロモホルム                                 | 0.09mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 31                      | ホルムアルデヒド                               | 0.08mg/L以下    | 0.008mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 32                      | 亜鉛及びその化合物                              | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 33                      | アルミニウム及びその化合物                          | 0.2mg/L以下     | 0.01mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 34                      | 鉄及びその化合物                               | 0.3mg/L以下     | 0.03mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 35                      | 銅及びその化合物                               | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 36                      | ナトリウム及びその化合物                           | 200mg/L以下     | 1.0mg/L      |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 37                      | マンガン及びその化合物                            | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 38                      | 塩化物イオン                                 | 200mg/L以下     | 0.2mg/L      |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 39                      | カルシウム・マグネシウム                           | 300mg/L以下     | 5mg/L        |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 40                      | 蒸発残留物                                  | 500mg/L以下     | 20mg/L       |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 41                      | 陰イオン界面活性剤                              | 0.2mg/L以下     | 0.02mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 42                      | ジェオスミン                                 | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 43                      | 2-M I B                                | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 44                      | 非イオン界面活性剤                              | 0.02mg/L以下    | 0.005mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 45                      | フェノール類                                 | 0.005mg/L以下   | 0.0005mg/L   |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 46                      | 有機物 (TOC)                              | 3mg/L以下       | 0.3mg/L      |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 47                      | pH値                                    | 5.8以上 8.6以下   | -            |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 48                      | 味                                      | 異常でないこと       | -            |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 49                      | 臭気                                     | 異常でないこと       | -            |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 50                      | 色度                                     | 5度以下          | 1度           |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 51                      | 濁度                                     | 2度以下          | 0.1度         |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 残留塩素                    |                                        | -             | -            |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 嫌気性芽胞菌                  |                                        | -             | -            | 0                           | 0          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0    | 0    | 0    | 2  |
| 大腸菌数                    |                                        | -             | -            | 0                           | 0          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0    | 0    | 0    | 2  |
| クリプトスポリジウム              |                                        | -             | -            |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| ジアルジア                   |                                        | -             | -            |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 備考                      |                                        |               |              |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
|                         |                                        |               |              |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
| 注：平均値算出時に定量下限値未滿は0として算出 |                                        |               |              |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |

| 水質検査結果一覧表(原水) 令和7年度版    |                                        |               |              | 甲賀市上水道 牧浄水場 牧水源(浅井戸) 牧第1取水井 |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|------|------|----|
| 項目名                     |                                        | 基準値(浄水)       | 弊社定量下限値      | 4月                          | 5月         | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大   | 最小   | 平均   | 回数 |
| 採水日                     |                                        | -             | -            | 2025年4月8日                   | 2025年5月13日 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
| 気温                      |                                        | -             | -            | 13.0                        | 19.5       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 19.5 | 13.0 | 16.3 |    |
| 水温                      |                                        | -             | -            | 12.5                        | 14.5       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 14.5 | 12.5 | 13.5 |    |
| 1                       | 一般細菌                                   | 100集落/mL以下    | 整数表示         |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 2                       | 大腸菌                                    | 検出されないこと      | 検出・不検出       |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 3                       | カドミウム及びその化合物                           | 0.003mg/L以下   | 0.0003mg/L   |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 4                       | 水銀及びその化合物                              | 0.0005mg/L以下  | 0.00005mg/L  |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 5                       | セレン及びその化合物                             | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 6                       | 鉛及びその化合物                               | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 7                       | ヒ素及びその化合物                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 8                       | 六価クロム化合物                               | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 9                       | 亜硝酸態窒素                                 | 0.04mg/L以下    | 0.004mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 10                      | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 11                      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 10mg/L以下      | 0.02mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 12                      | フッ素及びその化合物                             | 0.8mg/L以下     | 0.05mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 13                      | ホウ素及びその化合物                             | 1.0mg/L以下     | 0.1mg/L      |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 14                      | 四塩化炭素                                  | 0.002mg/L以下   | 0.0002mg/L   |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 15                      | 1, 4-ジオキサン                             | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 16                      | シス-1,2-ジクロロエチレン<br>及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    | 0.002mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 17                      | ジクロロメタン                                | 0.02mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 18                      | テトラクロロエチレン                             | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 19                      | トリクロロエチレン                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 20                      | ベンゼン                                   | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 21                      | 塩素酸                                    | 0.6mg/L以下     | 0.06mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 22                      | クロロ酢酸                                  | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 23                      | クロロホルム                                 | 0.06mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 24                      | ジクロロ酢酸                                 | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 25                      | ジブロモクロロメタン                             | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 26                      | 臭素酸                                    | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 27                      | 総トリハロメタン                               | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 28                      | トリクロロ酢酸                                | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 29                      | ブロモジクロロメタン                             | 0.03mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 30                      | ブロモホルム                                 | 0.09mg/L以下    | 0.001mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 31                      | ホルムアルデヒド                               | 0.08mg/L以下    | 0.008mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 32                      | 亜鉛及びその化合物                              | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 33                      | アルミニウム及びその化合物                          | 0.2mg/L以下     | 0.01mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 34                      | 鉄及びその化合物                               | 0.3mg/L以下     | 0.03mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 35                      | 銅及びその化合物                               | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 36                      | ナトリウム及びその化合物                           | 200mg/L以下     | 1.0mg/L      |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 37                      | マンガン及びその化合物                            | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 38                      | 塩化物イオン                                 | 200mg/L以下     | 0.2mg/L      |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 39                      | カルシウム・マグネシウム                           | 300mg/L以下     | 5mg/L        |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 40                      | 蒸発残留物                                  | 500mg/L以下     | 20mg/L       |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 41                      | 陰イオン界面活性剤                              | 0.2mg/L以下     | 0.02mg/L     |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 42                      | ジェオスミン                                 | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 43                      | 2-M I B                                | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 44                      | 非イオン界面活性剤                              | 0.02mg/L以下    | 0.005mg/L    |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 45                      | フェノール類                                 | 0.005mg/L以下   | 0.0005mg/L   |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 46                      | 有機物 (TOC)                              | 3mg/L以下       | 0.3mg/L      |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 47                      | pH値                                    | 5.8以上 8.6以下   | -            |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 48                      | 味                                      | 異常でないこと       | -            |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 49                      | 臭気                                     | 異常でないこと       | -            |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 50                      | 色度                                     | 5度以下          | 1度           |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 51                      | 濁度                                     | 2度以下          | 0.1度         |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 残留塩素                    |                                        | -             | -            |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 嫌気性芽胞菌                  |                                        | -             | -            | 0                           | 0          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0    | 0    | 0    | 2  |
| 大腸菌数                    |                                        | -             | -            | 0                           | 0          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0    | 0    | 0    | 2  |
| クリプトスポリジウム              |                                        | -             | -            |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| ジアルジア                   |                                        | -             | -            |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 備考                      |                                        |               |              |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
|                         |                                        |               |              |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
| 注：平均値算出時に定量下限値未满是0として算出 |                                        |               |              |                             |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |



| 水質検査結果一覧表(原水) 令和7年度版 |                                        |                         |              | 甲賀市上水道 牧浄水場(浅井戸) 牧中牧水源地 |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|------|------|----|
| 項目名                  |                                        | 基準値(浄水)                 | 弊社定量下限値      | 4月                      | 5月         | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大   | 最小   | 平均   | 回数 |
| 採水日                  |                                        | -                       | -            | 2025年4月8日               | 2025年5月13日 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
| 気温                   |                                        | -                       | -            | 13.0                    | 21.5       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 21.5 | 13.0 | 17.3 |    |
| 水温                   |                                        | -                       | -            | 10.8                    | 14.5       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 14.5 | 10.8 | 12.7 |    |
| 1                    | 一般細菌                                   | 100集落/mL以下              | 整数表示         |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 2                    | 大腸菌                                    | 検出されないこと                | 検出・不検出       |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 3                    | カドミウム及びその化合物                           | 0.003mg/L以下             | 0.0003mg/L   |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 4                    | 水銀及びその化合物                              | 0.0005mg/L以下            | 0.00005mg/L  |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 5                    | セレン及びその化合物                             | 0.01mg/L以下              | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 6                    | 鉛及びその化合物                               | 0.01mg/L以下              | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 7                    | ヒ素及びその化合物                              | 0.01mg/L以下              | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 8                    | 六価クロム化合物                               | 0.02mg/L以下              | 0.002mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 9                    | 亜硝酸態窒素                                 | 0.04mg/L以下              | 0.004mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 10                   | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 0.01mg/L以下              | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 11                   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 10mg/L以下                | 0.02mg/L     |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 12                   | フッ素及びその化合物                             | 0.8mg/L以下               | 0.05mg/L     |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 13                   | ホウ素及びその化合物                             | 1.0mg/L以下               | 0.1mg/L      |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 14                   | 四塩化炭素                                  | 0.002mg/L以下             | 0.0002mg/L   |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 15                   | 1, 4-ジオキサン                             | 0.05mg/L以下              | 0.005mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 16                   | シス-1,2-ジクロロエチレン<br>及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下              | 0.002mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 17                   | ジクロロメタン                                | 0.02mg/L以下              | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 18                   | テトラクロロエチレン                             | 0.01mg/L以下              | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 19                   | トリクロロエチレン                              | 0.01mg/L以下              | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 20                   | ベンゼン                                   | 0.01mg/L以下              | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 21                   | 塩素酸                                    | 0.6mg/L以下               | 0.06mg/L     |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 22                   | クロロ酢酸                                  | 0.02mg/L以下              | 0.002mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 23                   | クロロホルム                                 | 0.06mg/L以下              | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 24                   | ジクロロ酢酸                                 | 0.03mg/L以下              | 0.003mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 25                   | ジブロモクロロメタン                             | 0.1mg/L以下               | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 26                   | 臭素酸                                    | 0.01mg/L以下              | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 27                   | 総トリハロメタン                               | 0.1mg/L以下               | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 28                   | トリクロロ酢酸                                | 0.03mg/L以下              | 0.003mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 29                   | ブロモジクロロメタン                             | 0.03mg/L以下              | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 30                   | ブロモホルム                                 | 0.09mg/L以下              | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 31                   | ホルムアルデヒド                               | 0.08mg/L以下              | 0.008mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 32                   | 亜鉛及びその化合物                              | 1.0mg/L以下               | 0.01mg/L     |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 33                   | アルミニウム及びその化合物                          | 0.2mg/L以下               | 0.01mg/L     |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 34                   | 鉄及びその化合物                               | 0.3mg/L以下               | 0.03mg/L     |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 35                   | 銅及びその化合物                               | 1.0mg/L以下               | 0.01mg/L     |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 36                   | ナトリウム及びその化合物                           | 200mg/L以下               | 1.0mg/L      |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 37                   | マンガン及びその化合物                            | 0.05mg/L以下              | 0.005mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 38                   | 塩化物イオン                                 | 200mg/L以下               | 0.2mg/L      |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 39                   | カルシウム・マグネシウム                           | 300mg/L以下               | 5mg/L        |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 40                   | 蒸発残留物                                  | 500mg/L以下               | 20mg/L       |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 41                   | 陰イオン界面活性剤                              | 0.2mg/L以下               | 0.02mg/L     |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 42                   | ジェオスミン                                 | 0.00001mg/L以下           | 0.000001mg/L |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 43                   | 2-M I B                                | 0.00001mg/L以下           | 0.000001mg/L |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 44                   | 非イオン界面活性剤                              | 0.02mg/L以下              | 0.005mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 45                   | フェノール類                                 | 0.005mg/L以下             | 0.0005mg/L   |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 46                   | 有機物 (TOC)                              | 3mg/L以下                 | 0.3mg/L      |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 47                   | pH値                                    | 5.8以上 8.6以下             | -            |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 48                   | 味                                      | 異常でないこと                 | -            |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 49                   | 臭気                                     | 異常でないこと                 | -            |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 50                   | 色度                                     | 5度以下                    | 1度           |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 51                   | 濁度                                     | 2度以下                    | 0.1度         |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
|                      | 残留塩素                                   | -                       | -            |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
|                      | 嫌気性芽胞菌                                 | -                       | -            | 0                       | 0※         |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0    | 0    | 0    | 2  |
|                      | 大腸菌数                                   | -                       | -            | 0                       | 0          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0    | 0    | 0    | 2  |
|                      | クリプトスポリジウム                             | -                       | -            |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
|                      | ジアルジア                                  | -                       | -            |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 備考                   |                                        | ※5/20採水分析結果             |              |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
|                      |                                        | 注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出 |              |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |

| 水質検査結果一覧表(原水) 令和7年度版    |                                        |               |              | 甲賀市上水道 牧浄水場(浅井戸) 牧漆原水源地 |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|------|------|----|
| 項目名                     |                                        | 基準値(浄水)       | 弊社定量下限値      | 4月                      | 5月         | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大   | 最小   | 平均   | 回数 |
| 採水日                     |                                        | -             | -            | 2025年4月8日               | 2025年5月13日 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
| 気温                      |                                        | -             | -            | 11.5                    | 21.5       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 21.5 | 11.5 | 16.5 |    |
| 水温                      |                                        | -             | -            | 11.2                    | 14.5       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 14.5 | 11.2 | 12.9 |    |
| 1                       | 一般細菌                                   | 100集落/mL以下    | 整数表示         |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 2                       | 大腸菌                                    | 検出されないこと      | 検出・不検出       |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 3                       | カドミウム及びその化合物                           | 0.003mg/L以下   | 0.0003mg/L   |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 4                       | 水銀及びその化合物                              | 0.0005mg/L以下  | 0.00005mg/L  |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 5                       | セレン及びその化合物                             | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 6                       | 鉛及びその化合物                               | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 7                       | ヒ素及びその化合物                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 8                       | 六価クロム化合物                               | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 9                       | 亜硝酸態窒素                                 | 0.04mg/L以下    | 0.004mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 10                      | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 11                      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 10mg/L以下      | 0.02mg/L     |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 12                      | フッ素及びその化合物                             | 0.8mg/L以下     | 0.05mg/L     |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 13                      | ホウ素及びその化合物                             | 1.0mg/L以下     | 0.1mg/L      |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 14                      | 四塩化炭素                                  | 0.002mg/L以下   | 0.0002mg/L   |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 15                      | 1, 4-ジオキサン                             | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 16                      | シス-1,2-ジクロロエチレン<br>及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    | 0.002mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 17                      | ジクロロメタン                                | 0.02mg/L以下    | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 18                      | テトラクロロエチレン                             | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 19                      | トリクロロエチレン                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 20                      | ベンゼン                                   | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 21                      | 塩素酸                                    | 0.6mg/L以下     | 0.06mg/L     |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 22                      | クロロ酢酸                                  | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 23                      | クロロホルム                                 | 0.06mg/L以下    | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 24                      | ジクロロ酢酸                                 | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 25                      | ジブロモクロロメタン                             | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 26                      | 臭素酸                                    | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 27                      | 総トリハロメタン                               | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 28                      | トリクロロ酢酸                                | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 29                      | ブロモジクロロメタン                             | 0.03mg/L以下    | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 30                      | ブロモホルム                                 | 0.09mg/L以下    | 0.001mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 31                      | ホルムアルデヒド                               | 0.08mg/L以下    | 0.008mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 32                      | 亜鉛及びその化合物                              | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 33                      | アルミニウム及びその化合物                          | 0.2mg/L以下     | 0.01mg/L     |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 34                      | 鉄及びその化合物                               | 0.3mg/L以下     | 0.03mg/L     |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 35                      | 銅及びその化合物                               | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 36                      | ナトリウム及びその化合物                           | 200mg/L以下     | 1.0mg/L      |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 37                      | マンガン及びその化合物                            | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 38                      | 塩化物イオン                                 | 200mg/L以下     | 0.2mg/L      |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 39                      | カルシウム・マグネシウム                           | 300mg/L以下     | 5mg/L        |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 40                      | 蒸発残留物                                  | 500mg/L以下     | 20mg/L       |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 41                      | 陰イオン界面活性剤                              | 0.2mg/L以下     | 0.02mg/L     |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 42                      | ジェオスミン                                 | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 43                      | 2-M I B                                | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 44                      | 非イオン界面活性剤                              | 0.02mg/L以下    | 0.005mg/L    |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 45                      | フェノール類                                 | 0.005mg/L以下   | 0.0005mg/L   |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 46                      | 有機物 (TOC)                              | 3mg/L以下       | 0.3mg/L      |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 47                      | pH値                                    | 5.8以上 8.6以下   | -            |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 48                      | 味                                      | 異常でないこと       | -            |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 49                      | 臭気                                     | 異常でないこと       | -            |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 50                      | 色度                                     | 5度以下          | 1度           |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 51                      | 濁度                                     | 2度以下          | 0.1度         |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 残留塩素                    |                                        | -             | -            |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 嫌気性芽胞菌                  |                                        | -             | -            | 0                       | 0          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0    | 0    | 0    | 2  |
| 大腸菌数                    |                                        | -             | -            | 0                       | 0          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0    | 0    | 0    | 2  |
| クリプトスポリジウム              |                                        | -             | -            |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| ジアルジア                   |                                        | -             | -            |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 備考                      |                                        |               |              |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
|                         |                                        |               |              |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
| 注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出 |                                        |               |              |                         |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |







| 水質検査結果一覧表(原水) 令和7年度版    |                                        |               |              | 甲賀市上水道 信楽中野水源地(浅井戸) 中野水源地 |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|------|------|----|
| 項目名                     |                                        | 基準値(浄水)       | 弊社定量下限値      | 4月                        | 5月         | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大   | 最小   | 平均   | 回数 |
| 採水日                     |                                        | -             | -            | 2025年4月8日                 | 2025年5月13日 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
| 気温                      |                                        | -             | -            | 19.5                      | 24.0       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 24.0 | 19.5 | 21.8 |    |
| 水温                      |                                        | -             | -            | 11.5                      | 16.2       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 16.2 | 11.5 | 13.9 |    |
| 1                       | 一般細菌                                   | 100集落/mL以下    | 整数表示         |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 2                       | 大腸菌                                    | 検出されないこと      | 検出・不検出       |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 3                       | カドミウム及びその化合物                           | 0.003mg/L以下   | 0.0003mg/L   |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 4                       | 水銀及びその化合物                              | 0.0005mg/L以下  | 0.00005mg/L  |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 5                       | セレン及びその化合物                             | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 6                       | 鉛及びその化合物                               | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 7                       | ヒ素及びその化合物                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 8                       | 六価クロム化合物                               | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 9                       | 亜硝酸態窒素                                 | 0.04mg/L以下    | 0.004mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 10                      | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 11                      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 10mg/L以下      | 0.02mg/L     |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 12                      | フッ素及びその化合物                             | 0.8mg/L以下     | 0.05mg/L     |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 13                      | ホウ素及びその化合物                             | 1.0mg/L以下     | 0.1mg/L      |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 14                      | 四塩化炭素                                  | 0.002mg/L以下   | 0.0002mg/L   |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 15                      | 1, 4-ジオキサン                             | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 16                      | シス-1,2-ジクロロエチレン<br>及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    | 0.002mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 17                      | ジクロロメタン                                | 0.02mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 18                      | テトラクロロエチレン                             | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 19                      | トリクロロエチレン                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 20                      | ベンゼン                                   | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 21                      | 塩素酸                                    | 0.6mg/L以下     | 0.06mg/L     |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 22                      | クロロ酢酸                                  | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 23                      | クロロホルム                                 | 0.06mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 24                      | ジクロロ酢酸                                 | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 25                      | ジブロモクロロメタン                             | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 26                      | 臭素酸                                    | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 27                      | 総トリハロメタン                               | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 28                      | トリクロロ酢酸                                | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 29                      | ブロモジクロロメタン                             | 0.03mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 30                      | ブロモホルム                                 | 0.09mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 31                      | ホルムアルデヒド                               | 0.08mg/L以下    | 0.008mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 32                      | 亜鉛及びその化合物                              | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 33                      | アルミニウム及びその化合物                          | 0.2mg/L以下     | 0.01mg/L     |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 34                      | 鉄及びその化合物                               | 0.3mg/L以下     | 0.03mg/L     |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 35                      | 銅及びその化合物                               | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 36                      | ナトリウム及びその化合物                           | 200mg/L以下     | 1.0mg/L      |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 37                      | マンガン及びその化合物                            | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 38                      | 塩化物イオン                                 | 200mg/L以下     | 0.2mg/L      |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 39                      | カルシウム・マグネシウム                           | 300mg/L以下     | 5mg/L        |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 40                      | 蒸発残留物                                  | 500mg/L以下     | 20mg/L       |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 41                      | 陰イオン界面活性剤                              | 0.2mg/L以下     | 0.02mg/L     |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 42                      | ジェオスミン                                 | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 43                      | 2-M I B                                | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 44                      | 非イオン界面活性剤                              | 0.02mg/L以下    | 0.005mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 45                      | フェノール類                                 | 0.005mg/L以下   | 0.0005mg/L   |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 46                      | 有機物 (TOC)                              | 3mg/L以下       | 0.3mg/L      |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 47                      | pH値                                    | 5.8以上 8.6以下   | -            |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 48                      | 味                                      | 異常でないこと       | -            |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 49                      | 臭気                                     | 異常でないこと       | -            |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 50                      | 色度                                     | 5度以下          | 1度           |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 51                      | 濁度                                     | 2度以下          | 0.1度         |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 残留塩素                    |                                        | -             | -            |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 嫌気性芽胞菌                  |                                        | -             | -            | 0                         | 0          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0    | 0    | 0    | 2  |
| 大腸菌数                    |                                        | -             | -            | 0                         | 0          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0    | 0    | 0    | 2  |
| クリプトスポリジウム              |                                        | -             | -            |                           | 検出されず      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 1  |
| ジアルジア                   |                                        | -             | -            |                           | 検出されず      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 1  |
| 備考                      |                                        |               |              |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
| 注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出 |                                        |               |              |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |



| 水質検査結果一覧表(原水) 令和7年度版    |                                        |               |              | 甲賀市上水道 信楽朝宮浄水場(表流水) 朝宮水源地 |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|------|------|----|
| 項目名                     |                                        | 基準値(浄水)       | 弊社定量下限値      | 4月                        | 5月         | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大   | 最小   | 平均   | 回数 |
| 採水日                     |                                        | -             | -            | 2025年4月8日                 | 2025年5月13日 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
| 気温                      |                                        | -             | -            | 12.0                      | 16.2       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 16.2 | 12.0 | 14.1 |    |
| 水温                      |                                        | -             | -            | 7.5                       | 13.0       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 13.0 | 7.5  | 10.3 |    |
| 1                       | 一般細菌                                   | 100集落/mL以下    | 整数表示         |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 2                       | 大腸菌                                    | 検出されないこと      | 検出・不検出       |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 3                       | カドミウム及びその化合物                           | 0.003mg/L以下   | 0.0003mg/L   |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 4                       | 水銀及びその化合物                              | 0.0005mg/L以下  | 0.00005mg/L  |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 5                       | セレン及びその化合物                             | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 6                       | 鉛及びその化合物                               | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 7                       | ヒ素及びその化合物                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 8                       | 六価クロム化合物                               | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 9                       | 亜硝酸態窒素                                 | 0.04mg/L以下    | 0.004mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 10                      | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 11                      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 10mg/L以下      | 0.02mg/L     |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 12                      | フッ素及びその化合物                             | 0.8mg/L以下     | 0.05mg/L     |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 13                      | ホウ素及びその化合物                             | 1.0mg/L以下     | 0.1mg/L      |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 14                      | 四塩化炭素                                  | 0.002mg/L以下   | 0.0002mg/L   |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 15                      | 1, 4-ジオキサン                             | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 16                      | シス-1,2-ジクロロエチレン<br>及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    | 0.002mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 17                      | ジクロロメタン                                | 0.02mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 18                      | テトラクロロエチレン                             | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 19                      | トリクロロエチレン                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 20                      | ベンゼン                                   | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 21                      | 塩素酸                                    | 0.6mg/L以下     | 0.06mg/L     |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 22                      | クロロ酢酸                                  | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 23                      | クロロホルム                                 | 0.06mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 24                      | ジクロロ酢酸                                 | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 25                      | ジブロモクロロメタン                             | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 26                      | 臭素酸                                    | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 27                      | 総トリハロメタン                               | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 28                      | トリクロロ酢酸                                | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 29                      | ブロモジクロロメタン                             | 0.03mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 30                      | ブロモホルム                                 | 0.09mg/L以下    | 0.001mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 31                      | ホルムアルデヒド                               | 0.08mg/L以下    | 0.008mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 32                      | 亜鉛及びその化合物                              | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 33                      | アルミニウム及びその化合物                          | 0.2mg/L以下     | 0.01mg/L     |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 34                      | 鉄及びその化合物                               | 0.3mg/L以下     | 0.03mg/L     |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 35                      | 銅及びその化合物                               | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 36                      | ナトリウム及びその化合物                           | 200mg/L以下     | 1.0mg/L      |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 37                      | マンガン及びその化合物                            | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 38                      | 塩化物イオン                                 | 200mg/L以下     | 0.2mg/L      |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 39                      | カルシウム・マグネシウム                           | 300mg/L以下     | 5mg/L        |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 40                      | 蒸発残留物                                  | 500mg/L以下     | 20mg/L       |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 41                      | 陰イオン界面活性剤                              | 0.2mg/L以下     | 0.02mg/L     |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 42                      | ジェオスミン                                 | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 43                      | 2-M I B                                | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 44                      | 非イオン界面活性剤                              | 0.02mg/L以下    | 0.005mg/L    |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 45                      | フェノール類                                 | 0.005mg/L以下   | 0.0005mg/L   |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 46                      | 有機物 (TOC)                              | 3mg/L以下       | 0.3mg/L      |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 47                      | pH値                                    | 5.8以上 8.6以下   | -            |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 48                      | 味                                      | 異常でないこと       | -            |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 49                      | 臭気                                     | 異常でないこと       | -            |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 50                      | 色度                                     | 5度以下          | 1度           |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 51                      | 濁度                                     | 2度以下          | 0.1度         |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 残留塩素                    |                                        | -             | -            |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 嫌気性芽胞菌                  |                                        | -             | -            | 0                         | 0          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0    | 0    | 0    | 2  |
| 大腸菌数                    |                                        | -             | -            | 2                         | 22         |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 22   | 2    | 12   | 2  |
| クリプトスポリジウム              |                                        | -             | -            |                           | 検出されず      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 1  |
| ジアルジア                   |                                        | -             | -            |                           | 検出されず      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 1  |
| 備考                      |                                        |               |              |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
| 注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出 |                                        |               |              |                           |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |

| 水質検査結果一覧表(原水) 令和7年度版    |                                        |               |              | 甲賀市上水道 信楽多羅尾浄水場(表流水) 多羅尾第1水源 |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|------|------|----|
| 項目名                     |                                        | 基準値(浄水)       | 弊社定量下限値      | 4月                           | 5月         | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大   | 最小   | 平均   | 回数 |
| 採水日                     |                                        | -             | -            | 2025年4月8日                    | 2025年5月13日 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
| 気温                      |                                        | -             | -            | 13.0                         | 23.0       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 23.0 | 13.0 | 18.0 |    |
| 水温                      |                                        | -             | -            | 8.3                          | 12.8       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 12.8 | 8.3  | 10.6 |    |
| 1                       | 一般細菌                                   | 100集落/mL以下    | 整数表示         |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 2                       | 大腸菌                                    | 検出されないこと      | 検出・不検出       |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 3                       | カドミウム及びその化合物                           | 0.003mg/L以下   | 0.0003mg/L   |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 4                       | 水銀及びその化合物                              | 0.0005mg/L以下  | 0.00005mg/L  |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 5                       | セレン及びその化合物                             | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 6                       | 鉛及びその化合物                               | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 7                       | ヒ素及びその化合物                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 8                       | 六価クロム化合物                               | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 9                       | 亜硝酸態窒素                                 | 0.04mg/L以下    | 0.004mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 10                      | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 11                      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 10mg/L以下      | 0.02mg/L     |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 12                      | フッ素及びその化合物                             | 0.8mg/L以下     | 0.05mg/L     |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 13                      | ホウ素及びその化合物                             | 1.0mg/L以下     | 0.1mg/L      |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 14                      | 四塩化炭素                                  | 0.002mg/L以下   | 0.0002mg/L   |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 15                      | 1, 4-ジオキサン                             | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 16                      | シス-1,2-ジクロロエチレン<br>及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    | 0.002mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 17                      | ジクロロメタン                                | 0.02mg/L以下    | 0.001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 18                      | テトラクロロエチレン                             | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 19                      | トリクロロエチレン                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 20                      | ベンゼン                                   | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 21                      | 塩素酸                                    | 0.6mg/L以下     | 0.06mg/L     |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 22                      | クロロ酢酸                                  | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 23                      | クロロホルム                                 | 0.06mg/L以下    | 0.001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 24                      | ジクロロ酢酸                                 | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 25                      | ジブロモクロロメタン                             | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 26                      | 臭素酸                                    | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 27                      | 総トリハロメタン                               | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 28                      | トリクロロ酢酸                                | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 29                      | ブロモジクロロメタン                             | 0.03mg/L以下    | 0.001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 30                      | ブロモホルム                                 | 0.09mg/L以下    | 0.001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 31                      | ホルムアルデヒド                               | 0.08mg/L以下    | 0.008mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 32                      | 亜鉛及びその化合物                              | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 33                      | アルミニウム及びその化合物                          | 0.2mg/L以下     | 0.01mg/L     |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 34                      | 鉄及びその化合物                               | 0.3mg/L以下     | 0.03mg/L     |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 35                      | 銅及びその化合物                               | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 36                      | ナトリウム及びその化合物                           | 200mg/L以下     | 1.0mg/L      |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 37                      | マンガン及びその化合物                            | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 38                      | 塩化物イオン                                 | 200mg/L以下     | 0.2mg/L      |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 39                      | カルシウム・マグネシウム                           | 300mg/L以下     | 5mg/L        |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 40                      | 蒸発残留物                                  | 500mg/L以下     | 20mg/L       |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 41                      | 陰イオン界面活性剤                              | 0.2mg/L以下     | 0.02mg/L     |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 42                      | ジェオスミン                                 | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 43                      | 2-M I B                                | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 44                      | 非イオン界面活性剤                              | 0.02mg/L以下    | 0.005mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 45                      | フェノール類                                 | 0.005mg/L以下   | 0.0005mg/L   |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 46                      | 有機物 (TOC)                              | 3mg/L以下       | 0.3mg/L      |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 47                      | pH値                                    | 5.8以上 8.6以下   | -            |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 48                      | 味                                      | 異常でないこと       | -            |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 49                      | 臭気                                     | 異常でないこと       | -            |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 50                      | 色度                                     | 5度以下          | 1度           |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 51                      | 濁度                                     | 2度以下          | 0.1度         |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 残留塩素                    |                                        | -             | -            |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 0  |
| 嫌気性芽胞菌                  |                                        | -             | -            | 3                            | 13         |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 13   | 3    | 8    | 2  |
| 大腸菌数                    |                                        | -             | -            | 8                            | 23         |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 23   | 8    | 16   | 2  |
| クリプトスポリジウム              |                                        | -             | -            |                              | 検出されず      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 1  |
| ジアルジア                   |                                        | -             | -            |                              | 検出されず      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      | 1  |
| 備考                      |                                        |               |              |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |
| 注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出 |                                        |               |              |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |      |      |    |



| 水質検査結果一覧表(原水) 令和7年度版    |                                        |                |               | 甲賀市上水道 信楽多羅尾浄水場(表流水) 多羅尾第2水源 |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |    |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|-------|-------|----|
| 項目名                     |                                        | 基準値(浄水)        | 弊社定量下限値       | 4月                           | 5月         | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大    | 最小    | 平均    | 回数 |
| 採水日                     |                                        | -              | -             | 2025年4月8日                    | 2025年5月13日 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |    |
| 気温                      |                                        | -              | -             | 14. 2                        | 23. 0      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 23. 0 | 14. 2 | 18. 6 |    |
| 水温                      |                                        | -              | -             | 10. 6                        | 15. 5      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 15. 5 | 10. 6 | 13. 1 |    |
| 1                       | 一般細菌                                   | 100集落/mL以下     | 整数表示          |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 2                       | 大腸菌                                    | 検出されないこと       | 検出・不検出        |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 3                       | カドミウム及びその化合物                           | 0. 003mg/L以下   | 0. 0003mg/L   |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 4                       | 水銀及びその化合物                              | 0. 0005mg/L以下  | 0. 00005mg/L  |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 5                       | セレン及びその化合物                             | 0. 01mg/L以下    | 0. 001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 6                       | 鉛及びその化合物                               | 0. 01mg/L以下    | 0. 001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 7                       | ヒ素及びその化合物                              | 0. 01mg/L以下    | 0. 001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 8                       | 六価クロム化合物                               | 0. 02mg/L以下    | 0. 002mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 9                       | 亜硝酸態窒素                                 | 0. 04mg/L以下    | 0. 004mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 10                      | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 0. 01mg/L以下    | 0. 001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 11                      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 10mg/L以下       | 0. 02mg/L     |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 12                      | フッ素及びその化合物                             | 0. 8mg/L以下     | 0. 05mg/L     |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 13                      | ホウ素及びその化合物                             | 1. 0mg/L以下     | 0. 1mg/L      |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 14                      | 四塩化炭素                                  | 0. 002mg/L以下   | 0. 0002mg/L   |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 15                      | 1, 4-ジオキサン                             | 0. 05mg/L以下    | 0. 005mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 16                      | シス-1,2-ジクロロエチレン<br>及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0. 04mg/L以下    | 0. 002mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 17                      | ジクロロメタン                                | 0. 02mg/L以下    | 0. 001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 18                      | テトラクロロエチレン                             | 0. 01mg/L以下    | 0. 001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 19                      | トリクロロエチレン                              | 0. 01mg/L以下    | 0. 001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 20                      | ベンゼン                                   | 0. 01mg/L以下    | 0. 001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 21                      | 塩素酸                                    | 0. 6mg/L以下     | 0. 06mg/L     |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 22                      | クロロ酢酸                                  | 0. 02mg/L以下    | 0. 002mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 23                      | クロロホルム                                 | 0. 06mg/L以下    | 0. 001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 24                      | ジクロロ酢酸                                 | 0. 03mg/L以下    | 0. 003mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 25                      | ジブロモクロロメタン                             | 0. 1mg/L以下     | 0. 001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 26                      | 臭素酸                                    | 0. 01mg/L以下    | 0. 001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 27                      | 総トリハロメタン                               | 0. 1mg/L以下     | 0. 001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 28                      | トリクロロ酢酸                                | 0. 03mg/L以下    | 0. 003mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 29                      | ブロモジクロロメタン                             | 0. 03mg/L以下    | 0. 001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 30                      | ブロモホルム                                 | 0. 09mg/L以下    | 0. 001mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 31                      | ホルムアルデヒド                               | 0. 08mg/L以下    | 0. 008mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 32                      | 亜鉛及びその化合物                              | 1. 0mg/L以下     | 0. 01mg/L     |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 33                      | アルミニウム及びその化合物                          | 0. 2mg/L以下     | 0. 01mg/L     |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 34                      | 鉄及びその化合物                               | 0. 3mg/L以下     | 0. 03mg/L     |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 35                      | 銅及びその化合物                               | 1. 0mg/L以下     | 0. 01mg/L     |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 36                      | ナトリウム及びその化合物                           | 200mg/L以下      | 1. 0mg/L      |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 37                      | マンガン及びその化合物                            | 0. 05mg/L以下    | 0. 005mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 38                      | 塩化物イオン                                 | 200mg/L以下      | 0. 2mg/L      |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 39                      | カルシウム・マグネシウム                           | 300mg/L以下      | 5mg/L         |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 40                      | 蒸発残留物                                  | 500mg/L以下      | 20mg/L        |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 41                      | 陰イオン界面活性剤                              | 0. 2mg/L以下     | 0. 02mg/L     |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 42                      | ジェオスミン                                 | 0. 00001mg/L以下 | 0. 000001mg/L |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 43                      | 2-M I B                                | 0. 00001mg/L以下 | 0. 000001mg/L |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 44                      | 非イオン界面活性剤                              | 0. 02mg/L以下    | 0. 005mg/L    |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 45                      | フェノール類                                 | 0. 005mg/L以下   | 0. 0005mg/L   |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 46                      | 有機物 (TOC)                              | 3mg/L以下        | 0. 3mg/L      |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 47                      | pH値                                    | 5. 8以上 8. 6以下  | -             |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 48                      | 味                                      | 異常でないこと        | -             |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 49                      | 臭気                                     | 異常でないこと        | -             |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 50                      | 色度                                     | 5度以下           | 1度            |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 51                      | 濁度                                     | 2度以下           | 0. 1度         |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 残留塩素                    |                                        | -              | -             |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 0  |
| 嫌気性芽胞菌                  |                                        | -              | -             | 0                            | 6          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 6     | 0     | 3     | 2  |
| 大腸菌数                    |                                        | -              | -             | 0                            | 49         |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 49    | 0     | 25    | 2  |
| クリプトスポリジウム              |                                        | -              | -             |                              | 検出されず      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 1  |
| ジアルジア                   |                                        | -              | -             |                              | 検出されず      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       | 1  |
| 備考                      |                                        |                |               |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |    |
| 注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出 |                                        |                |               |                              |            |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |    |