

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 信楽愛宕山配水池(浅井戸) 末端給水栓(南新田加圧所)

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日	2025年5月13日														
気温		-	-	16.5	23.2											23.2	16.5	19.9	
水温		-	-	13.2	16.5											16.5	13.2	14.9	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0											0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.86											0.86	0.86	0.86	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.22											0.22	0.22	0.22	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.2											0.2	0.2	0.2	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001											0.001	0.001	0.001	1
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.005											0.005	0.005	0.005	1
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L		12											12	12	12.0	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	9.1	9.0											9.1	9.0	9.1	2
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		38											38	38	38	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		93											93	93	93	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.5	0.5											0.5	0.5	0.5	2
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	6.96	6.92											6.96	6.92	6.94	2
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし														2
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし														2
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満											1未満	1未満	1未満	2
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	残留塩素	-	-	0.6	0.6											0.6	0.6	0.6	2
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考																			
		注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 信楽愛宕山配水池(浅井戸) 末端給水栓(南新田老人憩いの家)

[illegible]

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 信楽中央配水池(浅井戸) 末端給水栓(信楽地域市民センター)

項目名			基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日			-	-	2025年4月8日	2025年5月13日														
気温			-	-	15.1	23.0											23.0	15.1	19.1	
水温			-	-	12.3	18.0											18.0	12.3	15.2	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示		0	0											0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出		不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L			0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L			0.48											0.48	0.48	0.48	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L			0.14											0.14	0.14	0.14	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L			0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L			0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L			0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.003											0.003	0.003	0.003	1
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.001											0.001	0.001	0.001	1
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.007											0.007	0.007	0.007	1
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.003											0.003	0.003	0.003	1
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L			0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L			0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L			0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L			0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L			0.01											0.01	0.01	0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L			9.0											9.0	9.0	9.0	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L			0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L		8.7	8.2											8.7	8.2	8.5	2
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L			27											27	27	27	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L			68											68	68	68	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L			0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L			0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L			0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L			0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L		0.4	0.5											0.5	0.4	0.5	2
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-		7.26	7.18											7.26	7.18	7.22	2
48	味	異常でないこと	-		異常なし	異常なし														2
49	臭気	異常でないこと	-		異常なし	異常なし														2
50	色度	5度以下	1度		1未満	1未満											1未満	1未満	1未満	2
51	濁度	2度以下	0.1度		0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	残留塩素	-	-		0.5	0.6											0.6	0.5	0.6	2
	嫌気性芽胞菌	-	-																	0
	大腸菌数	-	-																	0
	クリプトスポリジウム	-	-																	0
	ジアルジア	-	-																	0
備考																				
			注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関:日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 信楽小原配水地(表流水) 末端給水栓(小川浄水場)

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日	2025年5月13日														
気温		-	-	17.8	24.5											24.5	17.8	21.2	
水温		-	-	10.0	14.5											14.5	10.0	12.3	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0											0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.19											0.19	0.19	0.19	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.10											0.10	0.10	0.10	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	1
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	1
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L		23											23	23	23.0	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	31.3	28.8											31.3	28.8	30.1	2
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		12											12	12	12	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		92											92	92	92	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
43	2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4	0.7											0.7	0.4	0.6	2
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.52	7.46											7.52	7.46	7.49	2
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし														2
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし														2
50	色度	5度以下	1度	1未満	1											1	1未満	1未満	2
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	残留塩素	-	-	0.6	0.6											0.6	0.6	0.6	2
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考		注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関:日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 中野配水池(浅井戸) 末端給水栓(柞原会館)

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日	2025年5月13日														
気温		-	-	19.5	24.1											24.1	19.5	21.8	
水温		-	-	13.0	17.5											17.5	13.0	15.3	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0											0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.98											0.98	0.98	0.98	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.31											0.31	0.31	0.31	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001											0.001	0.001	0.001	1
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.005											0.005	0.005	0.005	1
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.02											0.02	0.02	0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.02											0.02	0.02	0.02	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L		8.6											8.6	8.6	8.6	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	7.2	6.6											7.2	6.6	6.9	2
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		36											36	36	36	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		77											77	77	77	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
43	2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.5	0.6											0.6	0.5	0.6	2
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.10	6.91											7.10	6.91	7.01	2
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし														2
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし														2
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満											1未満	1未満	1未満	2
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	残留塩素	-	-	0.6	0.5											0.6	0.5	0.6	2
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考		注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関:日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 信楽朝宮高区配水池(表流水) 末端給水栓(上朝宮加圧所)

項目名			基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日			-	-	2025年4月8日	2025年5月13日														
気温			-	-	18.0	24.8											24.8	18.0	21.4	
水温			-	-	12.5	17.5											17.5	12.5	15.0	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示		0	0											0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出		不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L			0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L			0.48											0.48	0.48	0.48	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L			0.05未満											0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L			0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L			0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L			0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.021											0.021	0.021	0.021	1
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.012											0.012	0.012	0.012	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.024											0.024	0.024	0.024	1
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.017											0.017	0.017	0.017	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.003											0.003	0.003	0.003	1
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L			0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L			0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L			0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L			0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L			0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L			11											11	11	11.0	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L			0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L		13.6	14.1											14.1	13.6	13.9	2
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L			14											14	14	14	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L			58											58	58	58	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L			0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L			0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L			0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L			0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L		0.6	1.0											1.0	0.6	0.8	2
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-		7.41	7.36											7.41	7.36	7.39	2
48	味	異常でないこと	-		異常なし	異常なし														2
49	臭気	異常でないこと	-		異常なし	異常なし														2
50	色度	5度以下	1度		1未満	1											1	1未満	1未満	2
51	濁度	2度以下	0.1度		0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	残留塩素	-	-		0.6	0.5											0.6	0.5	0.6	2
	嫌気性芽胞菌	-	-																	0
	大腸菌数	-	-																	0
	クリプトスポリジウム	-	-																	0
	ジアルジア	-	-																	0
備考																				
		注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 信楽多羅尾配水池(表流水) 末端給水栓(六呂川住宅集会所)

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日	2025年5月13日														
気温		-	-	16.1	25.0											25.0	16.1	20.6	
水温		-	-	12.0	17.5											17.5	12.0	14.8	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0											0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.05											0.05	0.05	0.05	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.05未満											0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.025											0.025	0.025	0.025	1
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.007											0.007	0.007	0.007	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.027											0.027	0.027	0.027	1
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.020											0.020	0.020	0.020	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L		6.2											6.2	6.2	6.2	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	3.4	3.4											3.4	3.4	3.4	2
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		11											11	11	11	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		46											46	46	46	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
43	2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.6	1.2											1.2	0.6	0.9	2
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.48	7.42											7.48	7.42	7.45	2
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし														2
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし														2
50	色度	5度以下	1度	1未満	2											2	1未満	1	2
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	残留塩素	-	-	0.4	0.5											0.5	0.4	0.5	2
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考																			
		注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店