

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 信楽愛宕山配水池(浅井戸) 末端給水栓(南新田加圧所)

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日	2025年5月13日	2025年6月3日													
気温		-	-	16.5	23.2	17.5										23.2	16.5	19.1	
水温		-	-	13.2	16.5	19.2										19.2	13.2	16.3	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出													3
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.86											0.86	0.86	0.86	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.22											0.22	0.22	0.22	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.2											0.2	0.2	0.2	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001											0.001	0.001	0.001	1
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.005											0.005	0.005	0.005	1
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L		12											12	12	12.0	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	9.1	9.0	7.9										9.1	7.9	8.7	3
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		38											38	38	38	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		93											93	93	93	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.5	0.5	0.5										0.5	0.5	0.5	3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	6.96	6.92	6.63										6.96	6.63	6.84	3
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
	残留塩素	-	-	0.6	0.6	0.6										0.6	0.6	0.6	3
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考																			
		注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 信楽愛宕山配水池(浅井戸) 末端給水栓(南新田老人憩いの家)

項目名			基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日			-	-	2025年4月8日	2025年5月13日	2025年6月3日													
気温			-	-	16.5	23.0	16.0										23.0	16.0	18.5	
水温			-	-	14.5	19.2	20.0										20.0	14.5	17.9	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示		0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出		不検出	不検出	不検出													3
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																	0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																	0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																	0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																	0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																	0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																	0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																	0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																	0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																	0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L			0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.005											0.005	0.005	0.005	1
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.003											0.003	0.003	0.003	1
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.013											0.013	0.013	0.013	1
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.005											0.005	0.005	0.005	1
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L			0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																	0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																	0
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																	0
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																	0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L																	0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																	0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L		9.3	9.2	8.3										9.3	8.3	8.9	3
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																	0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																	0
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																	0
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																	0
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																	0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																	0
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																	0
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L		0.5	0.5	0.5										0.5	0.5	0.5	3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-		7.14	6.94	6.86										7.14	6.86	6.98	3
48	味	異常でないこと	-		異常なし	異常なし	異常なし													3
49	臭気	異常でないこと	-		異常なし	異常なし	異常なし													3
50	色度	5度以下	1度		1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
51	濁度	2度以下	0.1度		0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
	残留塩素	-	-		0.4	0.4	0.3										0.4	0.3	0.4	3
	嫌気性芽胞菌	-	-																	0
	大腸菌数	-	-																	0
	クリプトスポリジウム	-	-																	0
	ジアルジア	-	-																	0
備考																				
			注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 信楽中央配水池(浅井戸) 末端給水栓(信楽地域市民センター)

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日	2025年5月13日	2025年6月3日													
気温		-	-	15.1	23.0	16.0										23.0	15.1	18.0	
水温		-	-	12.3	18.0	19.8										19.8	12.3	16.7	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出													3
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.48											0.48	0.48	0.48	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.14											0.14	0.14	0.14	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	1
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001											0.001	0.001	0.001	1
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.007											0.007	0.007	0.007	1
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	1
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01											0.01	0.01	0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L		9.0											9.0	9.0	9.0	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	8.7	8.2	8.1										8.7	8.1	8.3	3
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		27											27	27	27	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		68											68	68	68	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4	0.5	0.5										0.5	0.4	0.5	3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.26	7.18	7.06										7.26	7.06	7.17	3
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
	残留塩素	-	-	0.5	0.6	0.5										0.6	0.5	0.5	3
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考																			
		注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関:日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 牧浄水場(浅井戸) 牧配水池 末端給水栓(信楽水再生センター)

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日	2025年5月13日	2025年6月3日													
気温		-	-	17.0	20.3	16.0										20.3	16.0	17.8	
水温		-	-	15.5	20.1	19.4										20.1	15.5	18.3	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出													3
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.42											0.42	0.42	0.42	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.15											0.15	0.15	0.15	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.007											0.007	0.007	0.007	1
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.014											0.014	0.014	0.014	1
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.005											0.005	0.005	0.005	1
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L		9.3											9.3	9.3	9.3	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	9.4	9.2	9.1										9.4	9.1	9.2	3
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		25											25	25	25	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		65											65	65	65	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4	0.5	0.5										0.5	0.4	0.5	3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.48	7.45	7.28										7.48	7.28	7.40	3
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
	残留塩素	-	-	0.3	0.2	0.3										0.3	0.2	0.3	3
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																

備考

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 信楽小原配水地(表流水) 末端給水栓(小川浄水場)

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日	2025年5月13日	2025年6月3日													
気温		-	-	17.8	24.5	17.5										24.5	17.5	19.9	
水温		-	-	10.0	14.5	16.0										16.0	10.0	13.5	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出													3
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.19											0.19	0.19	0.19	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.10											0.10	0.10	0.10	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	1
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	1
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L		23											23	23	23.0	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	31.3	28.8	18.3										31.3	18.3	26.1	3
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		12											12	12	12	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		92											92	92	92	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4	0.7	0.5										0.7	0.4	0.5	3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.52	7.46	7.36										7.52	7.36	7.45	3
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	色度	5度以下	1度	1未満	1	1未満										1	1未満	1未満	3
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
	残留塩素	-	-	0.6	0.6	0.7										0.7	0.6	0.6	3
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考		注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和7年度版			甲賀市上水道 中野配水池(浅井戸) 末端給水栓(柞原会館)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2025年4月8日	2025年5月13日	2025年6月3日													
気温	-	-	19.5	24.1	17.0										24.1	17.0	20.2	
水温	-	-	13.0	17.5	19.0										19.0	13.0	16.5	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出													3
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.98											0.98	0.98	0.98	1
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.31											0.31	0.31	0.31	1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001											0.001	0.001	0.001	1
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.005											0.005	0.005	0.005	1
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.02											0.02	0.02	0.02	1
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.02											0.02	0.02	0.02	1
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L		8.6											8.6	8.6	8.6	1
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	7.2	6.6	7.6										7.6	6.6	7.1	3
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		36											36	36	36	1
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		77											77	77	77	1
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
43 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.5	0.6	0.7										0.7	0.5	0.6	3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.10	6.91	6.79										7.10	6.79	6.93	3
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
残留塩素	-	-	0.6	0.5	0.5										0.6	0.5	0.5	3
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版			甲賀市上水道 信楽畑配水池(浅井戸) 末端給水栓(畑消防器具庫)																
項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日	2025年5月13日	2025年6月3日													
気温		-	-	18.5	24.0	15.5										24.0	15.5	19.3	
水温		-	-	15.0	19.3	20.5										20.5	15.0	18.3	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出													3
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.005											0.005	0.005	0.005	1
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.011											0.011	0.011	0.011	1
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	1
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L																0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	7.1	6.6	7.7										7.7	6.6	7.1	3
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
43	2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.5	0.6	0.6										0.6	0.5	0.6	3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.12	7.01	6.84										7.12	6.84	6.99	3
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
	残留塩素	-	-	0.4	0.3	0.2										0.4	0.2	0.3	3
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考																			
注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																			

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和7年度版			甲賀市上水道 信楽朝宮高区配水池(表流水) 末端給水栓(上朝宮加圧所)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2025年4月8日	2025年5月13日	2025年6月3日													
気温	-	-	18. 0	24. 8	17. 5										24. 8	17. 5	20. 1	
水温	-	-	12. 5	17. 5	18. 2										18. 2	12. 5	16. 1	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出													3
3 カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L		0. 0003未満											0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	1
4 水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L		0. 00005未満											0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	1
5 セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
6 鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
7 ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
8 六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満											0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
9 亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L		0. 004未満											0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 02mg/L		0. 48											0. 48	0. 48	0. 48	1
12 フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05mg/L		0. 05未満											0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	1
13 ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L		0. 1未満											0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1
14 四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L		0. 0002未満											0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	1
15 1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満											0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満											0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
17 ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
18 テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
19 トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
20 ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
21 塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 06mg/L		0. 06未満											0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1
22 クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満											0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
23 クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 001mg/L		0. 021											0. 021	0. 021	0. 021	1
24 ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 012											0. 012	0. 012	0. 012	1
25 ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
26 臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
27 総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 024											0. 024	0. 024	0. 024	1
28 トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 017											0. 017	0. 017	0. 017	1
29 ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 001mg/L		0. 003											0. 003	0. 003	0. 003	1
30 ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
31 ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L		0. 008未満											0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	1
32 亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満											0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
33 アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満											0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
34 鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L		0. 03未満											0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	1
35 銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満											0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1. 0mg/L		11											11	11	11. 0	1
37 マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満											0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0. 2mg/L	13. 6	14. 1	11. 9										14. 1	11. 9	13. 2	3
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		14											14	14	14	1
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		58											58	58	58	1
41 陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L		0. 02未満											0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	1
42 ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満										0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	2
43 2-M I B	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満										0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	2
44 非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満											0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
45 フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L		0. 0005未満											0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	1
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0. 3mg/L	0. 6	1. 0	0. 7										1. 0	0. 6	0. 8	3
47 pH値	5. 8以上 8. 6以下	-	7. 41	7. 36	7. 18										7. 41	7. 18	7. 32	3
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50 色度	5度以下	1度	1未満	1	1未満										1	1未満	1未満	3
51 濁度	2度以下	0. 1度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満										0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	3
残留塩素	-	-	0. 6	0. 5	0. 5										0. 6	0. 5	0. 5	3
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和7年度版			甲賀市上水道 信楽上朝宮配水池(表流水) 末端給水栓(朝宮コミュニティセンター)																
項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日	2025年5月20日	2025年6月3日													
気温		-	-	18.5	24.8	17.0										24.8	17.0	20.1	
水温		-	-	14.2	18.8	19.3										19.3	14.2	17.4	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出													3
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.033											0.033	0.033	0.033	1
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.014											0.014	0.014	0.014	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.037											0.037	0.037	0.037	1
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.025											0.025	0.025	0.025	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	1
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L																0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	14.0	14.4	12.5										14.4	12.5	13.6	3
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
43	2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.6	1.0	0.7										1.0	0.6	0.8	3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.49	7.40	7.25										7.49	7.25	7.38	3
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
	残留塩素	-	-	0.5	0.6	0.5										0.6	0.5	0.5	3
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考																			
注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																			

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 信楽上朝宮配水池(表流水) 末端給水栓(しがらきニュータウン受水池)

※水質検査機関:日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和7年度版			甲賀市上水道 信楽多羅尾配水池(表流水) 末端給水栓(六呂川住宅集会所)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2025年4月8日	2025年5月13日	2025年6月3日													
気温	-	-	16.1	25.0	15.5										25.0	15.5	18.9	
水温	-	-	12.0	17.5	18.0										18.0	12.0	15.8	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出													3
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.05											0.05	0.05	0.05	1
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.05未満											0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.025											0.025	0.025	0.025	1
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.007											0.007	0.007	0.007	1
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.027											0.027	0.027	0.027	1
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.020											0.020	0.020	0.020	1
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L		6.2											6.2	6.2	6.2	1
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	3.4	3.4	3.8										3.8	3.4	3.5	3
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		11											11	11	11	1
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		46											46	46	46	1
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
43 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.6	1.2	1.0										1.2	0.6	0.9	3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.48	7.42	7.26										7.48	7.26	7.39	3
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50 色度	5度以下	1度	1未満	2	1										2	1未満	1	3
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
残留塩素	-	-	0.4	0.5	0.4										0.5	0.4	0.4	3
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店