

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日				1													
	時間				10:15													
	気温				33.0													
	水温				25.0													
アンチモン及びその化合物																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物																	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物																	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン																	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン																	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル																	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール																	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素																	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸																	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン																	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチルtertブチルエーテル																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)																	3以下	1未満
蒸発残留物																	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度																	1度以下	0.1度未満
pH値																	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)																	-1程度以上	
従属栄養細菌																	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン																	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物																	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)					0.000010									0.000010	0.000010	0.000010	0.00005mg/l以下(暫定)	0.000005mg/l未満
備考	亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日				1													
	時間				10:05													
	気温				34.8													
	水温				25.5													
アンチモン及びその化合物																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物																	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物																	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン																	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン																	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル																	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール																	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素																	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸																	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン																	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチルtertブチルエーテル																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)																	3以下	1未満
蒸発残留物																	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度																	1度以下	0.1度未満
pH値																	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)																	-1程度以上	
従属栄養細菌																	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン																	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物																	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)					0.000006									0.000006	0.000006	0.000006	0.00005mg/l以下(暫定)	0.000005mg/l未満
備考	亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日				1													
	時間				9:25													
	気温				30.9													
	水温				26.5													
アンチモン及びその化合物																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物																	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物																	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン																	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン																	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル																	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール																	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素																	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸																	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン																	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチルtertブチルエーテル																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)																	3以下	1未満
蒸発残留物																	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度																	1度以下	0.1度未満
pH値																	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)																	-1程度以上	
従属栄養細菌																	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン																	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物																	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)					0.000006									0.000006	0.000006	0.000006	0.00005mg/l以下(暫定)	0.000005mg/l未満
備考	亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日				1													
	時間				11:00													
	気温				27.2													
	水温				20.3													
アンチモン及びその化合物																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物																	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物																	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン																	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン																	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル																	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール																	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素																	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸																	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン																	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチルtertブチルエーテル																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)																	3以下	1未満
蒸発残留物																	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度																	1度以下	0.1度未満
pH値																	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)																	-1程度以上	
従属栄養細菌																	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン																	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物																	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)					0.000007									0.000007	0.000007	0.000007	0.00005mg/l以下(暫定)	0.000005mg/l未満
備考	亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日				1													
	時間				12:09													
	気温				35.8													
	水温				25.6													
アンチモン及びその化合物																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物																	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物																	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン																	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン																	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル																	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール																	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素																	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸																	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン																	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチルtertブチルエーテル																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)																	3以下	1未満
蒸発残留物																	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度																	1度以下	0.1度未満
pH値																	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)																	-1程度以上	
従属栄養細菌																	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン																	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物																	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)					0.000011									0.000011	0.000011	0.000011	0.00005mg/l以下(暫定)	0.000005mg/l未満
備考	亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日				1													
	時間				11:33													
	気温				34.0													
	水温				24.9													
アンチモン及びその化合物																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物																	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物																	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン																	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン																	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル																	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール																	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素																	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸																	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン																	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチルtertブチルエーテル																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)																	3以下	1未満
蒸発残留物																	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度																	1度以下	0.1度未満
pH値																	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)																	-1程度以上	
従属栄養細菌																	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン																	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物																	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)					0.000005未満									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.00005mg/l以下(暫定)	0.000005mg/l未満
備考		亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日				1													
	時間				11:30													
	気温				31.2													
	水温				24.2													
アンチモン及びその化合物																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物																	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物																	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン																	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン																	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素																	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル																	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール																	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素																	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物																	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸																	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン																	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチルtertブチルエーテル																	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)																	3以下	1未満
蒸発残留物																	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度																	1度以下	0.1度未満
pH値																	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)																	-1程度以上	
従属栄養細菌																	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン																	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物																	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)					0.000005									0.000005	0.000005	0.000005	0.00005mg/l以下(暫定)	0.000005mg/l未満
備考	亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。																	

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店