

| 水質検査結果一覧表(浄水) 令和7年度版                      |               |              | 甲賀市上水道 甲賀岩室配水池(浅井戸) 末端給水栓(甲賀地域市民センター) |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |            |            |            |    |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|----|----|----|------------|------------|------------|----|
| 項目名                                       | 基準値           | 弊社定量下限値      | 4月                                    | 5月         | 6月         | 7月         | 8月         | 9月         | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大         | 最小         | 平均         | 回数 |
| 採水日                                       | -             | -            | 2025年4月15日                            | 2025年5月20日 | 2025年6月17日 | 2025年7月15日 | 2025年8月19日 | 2025年9月16日 |     |     |     |    |    |    |            |            |            |    |
| 気温                                        | -             | -            | 9.9                                   | 21.8       | 27.2       | 31.0       | 29.6       | 32.5       |     |     |     |    |    |    | 32.5       | 9.9        | 25.3       |    |
| 水温                                        | -             | -            | 15.0                                  | 19.6       | 21.9       | 28.6       | 29.2       | 28.0       |     |     |     |    |    |    | 29.2       | 15.0       | 23.7       |    |
| 1 一般細菌                                    | 100集落/mL以下    | 整数表示         | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |     |     |     |    |    |    | 0          | 0          | 0          | 6  |
| 2 大腸菌                                     | 検出されないこと      | 検出・不検出       | 不検出                                   | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 6  |
| 3 カドミウム及びその化合物                            | 0.003mg/L以下   | 0.0003mg/L   |                                       | 0.0003未満   |            |            | 0.0003未満   |            |     |     |     |    |    |    | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 2  |
| 4 水銀及びその化合物                               | 0.0005mg/L以下  | 0.00005mg/L  |                                       | 0.00005未満  |            |            | 0.00005未満  |            |     |     |     |    |    |    | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 2  |
| 5 セレン及びその化合物                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                                       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 6 鉛及びその化合物                                | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                                       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 7 ヒ素及びその化合物                               | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                                       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 8 六価クロム化合物                                | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                                       | 0.002未満    |            |            | 0.002未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 2  |
| 9 亜硝酸態窒素                                  | 0.04mg/L以下    | 0.004mg/L    |                                       | 0.004未満    |            |            | 0.004未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 2  |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                                       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 10mg/L以下      | 0.02mg/L     |                                       | 0.57       |            |            | 0.38       |            |     |     |     |    |    |    | 0.57       | 0.38       | 0.48       | 2  |
| 12 フッ素及びその化合物                             | 0.8mg/L以下     | 0.05mg/L     |                                       | 0.10       |            |            | 0.11       |            |     |     |     |    |    |    | 0.11       | 0.10       | 0.11       | 2  |
| 13 ホウ素及びその化合物                             | 1.0mg/L以下     | 0.1mg/L      |                                       | 0.1未満      |            |            | 0.1未満      |            |     |     |     |    |    |    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 2  |
| 14 四塩化炭素                                  | 0.002mg/L以下   | 0.0002mg/L   |                                       | 0.0002未満   |            |            | 0.0002未満   |            |     |     |     |    |    |    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 2  |
| 15 1, 4-ジオキサン                             | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                                       | 0.005未満    |            |            | 0.005未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 2  |
| 16 シス-1,2-ジクロロエチレン<br>及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    | 0.002mg/L    |                                       | 0.002未満    |            |            | 0.002未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 2  |
| 17 ジクロロメタン                                | 0.02mg/L以下    | 0.001mg/L    |                                       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 18 テトラクロロエチレン                             | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                                       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 19 トリクロロエチレン                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                                       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 20 ベンゼン                                   | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                                       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 21 塩素酸                                    | 0.6mg/L以下     | 0.06mg/L     |                                       | 0.06未満     |            |            | 0.06未満     |            |     |     |     |    |    |    | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 2  |
| 22 クロロ酢酸                                  | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                                       | 0.002未満    |            |            | 0.002未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 2  |
| 23 クロロホルム                                 | 0.06mg/L以下    | 0.001mg/L    |                                       | 0.004      |            |            | 0.006      |            |     |     |     |    |    |    | 0.006      | 0.004      | 0.005      | 2  |
| 24 ジクロロ酢酸                                 | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                                       | 0.003未満    |            |            | 0.003未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 2  |
| 25 ジブロモクロロメタン                             | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                                       | 0.001      |            |            | 0.002      |            |     |     |     |    |    |    | 0.002      | 0.001      | 0.002      | 2  |
| 26 臭素酸                                    | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                                       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 27 総トリハロメタン                               | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                                       | 0.008      |            |            | 0.013      |            |     |     |     |    |    |    | 0.013      | 0.008      | 0.011      | 2  |
| 28 トリクロロ酢酸                                | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                                       | 0.003未満    |            |            | 0.003      |            |     |     |     |    |    |    | 0.003      | 0.003未満    | 0.003未満    | 2  |
| 29 ブロモジクロロメタン                             | 0.03mg/L以下    | 0.001mg/L    |                                       | 0.003      |            |            | 0.005      |            |     |     |     |    |    |    | 0.005      | 0.003      | 0.004      | 2  |
| 30 ブロモホルム                                 | 0.09mg/L以下    | 0.001mg/L    |                                       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 31 ホルムアルデヒド                               | 0.08mg/L以下    | 0.008mg/L    |                                       | 0.008未満    |            |            | 0.008未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 2  |
| 32 亜鉛及びその化合物                              | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                                       | 0.01未満     |            |            | 0.01未満     |            |     |     |     |    |    |    | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 2  |
| 33 アルミニウム及びその化合物                          | 0.2mg/L以下     | 0.01mg/L     |                                       | 0.01       |            |            | 0.02       |            |     |     |     |    |    |    | 0.02       | 0.01       | 0.02       | 2  |
| 34 鉄及びその化合物                               | 0.3mg/L以下     | 0.03mg/L     |                                       | 0.03未満     |            |            | 0.03未満     |            |     |     |     |    |    |    | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 2  |
| 35 銅及びその化合物                               | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                                       | 0.01未満     |            |            | 0.02       |            |     |     |     |    |    |    | 0.02       | 0.01未満     | 0.01       | 2  |
| 36 ナトリウム及びその化合物                           | 200mg/L以下     | 1.0mg/L      |                                       | 7.2        |            |            | 6.7        |            |     |     |     |    |    |    | 7.2        | 6.7        | 7.0        | 2  |
| 37 マンガン及びその化合物                            | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                                       | 0.005未満    |            |            | 0.005未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 2  |
| 38 塩化物イオン                                 | 200mg/L以下     | 0.2mg/L      | 10.4                                  | 9.0        | 7.2        | 6.8        | 6.3        | 7.1        |     |     |     |    |    |    | 10.4       | 6.3        | 7.8        | 6  |
| 39 カルシウム・マグネシウム                           | 300mg/L以下     | 5mg/L        |                                       | 33         |            |            | 37         |            |     |     |     |    |    |    | 37         | 33         | 35         | 2  |
| 40 蒸発残留物                                  | 500mg/L以下     | 20mg/L       |                                       | 64         |            |            | 69         |            |     |     |     |    |    |    | 69         | 64         | 67         | 2  |
| 41 陰イオン界面活性剤                              | 0.2mg/L以下     | 0.02mg/L     |                                       | 0.02未満     |            |            | 0.02未満     |            |     |     |     |    |    |    | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 2  |
| 42 ジェオスミン                                 | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                                       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |     |     |     |    |    |    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 5  |
| 43 2-M I B                                | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                                       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |     |     |     |    |    |    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 5  |
| 44 非イオン界面活性剤                              | 0.02mg/L以下    | 0.005mg/L    |                                       | 0.005未満    |            |            | 0.005未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 2  |
| 45 フェノール類                                 | 0.005mg/L以下   | 0.0005mg/L   |                                       | 0.0005未満   |            |            | 0.0005未満   |            |     |     |     |    |    |    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 2  |
| 46 有機物 (TOC)                              | 3mg/L以下       | 0.3mg/L      | 0.5                                   | 0.5        | 0.6        | 0.5        | 0.5        | 0.5        |     |     |     |    |    |    | 0.6        | 0.5        | 0.5        | 6  |
| 47 pH値                                    | 5.8以上 8.6以下   | -            | 7.40                                  | 7.29       | 7.20       | 7.21       | 7.22       | 7.14       |     |     |     |    |    |    | 7.40       | 7.14       | 7.24       | 6  |
| 48 味                                      | 異常でないこと       | -            | 異常なし                                  | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 6  |
| 49 臭気                                     | 異常でないこと       | -            | 異常なし                                  | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 6  |
| 50 色度                                     | 5度以下          | 1度           | 1未満                                   | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        |     |     |     |    |    |    | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 6  |
| 51 濁度                                     | 2度以下          | 0.1度         | 0.1未満                                 | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |     |     |     |    |    |    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 6  |
| 残留塩素                                      | -             | -            | 0.5                                   | 0.5        | 0.3        | 0.4        | 0.3        | 0.4        |     |     |     |    |    |    | 0.5        | 0.3        | 0.4        | 6  |
| 嫌気性芽胞菌                                    | -             | -            |                                       |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 大腸菌数                                      | -             | -            |                                       |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| クリプトスポリジウム                                | -             | -            |                                       |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| ジアルジア                                     | -             | -            |                                       |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 備考                                        |               |              |                                       |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |            |            |            |    |

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出  
※水質検査機関：日本メンテナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

## 水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 甲賀県用水(表流水) 末端給水栓(上野第2分団消防車庫)

※水質検査機関:日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店



| 水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版                       |               |              | 甲賀市上水道 甲賀長野配水池 末端給水栓(和田老人憩の家) |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         |    |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|----|----|----|---------|---------|---------|----|
| 項目名                                       | 基準値           | 弊社定量下限値      | 4月                            | 5月         | 6月         | 7月         | 8月         | 9月         | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大      | 最小      | 平均      | 回数 |
| 採水日                                       | -             | -            | 2025年4月15日                    | 2025年5月20日 | 2025年6月17日 | 2025年7月15日 | 2025年8月19日 | 2025年9月16日 |     |     |     |    |    |    | 32.0    | 10.0    | 25.3    |    |
| 気温                                        | -             | -            | 10.0                          | 23.0       | 25.5       | 30.0       | 31.4       | 32.0       |     |     |     |    |    |    | 32.0    | 10.0    | 25.3    |    |
| 水温                                        | -             | -            | 12.9                          | 20.5       | 26.0       | 31.0       | 31.8       | 30.0       |     |     |     |    |    |    | 31.8    | 12.9    | 25.4    |    |
| 1 一般細菌                                    | 100集落/mL以下    | 整数表示         | 0                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |     |     |     |    |    |    | 0       | 0       | 0       | 6  |
| 2 大腸菌                                     | 検出されないこと      | 検出・不検出       | 不検出                           | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 6  |
| 3 カドミウム及びその化合物                            | 0.003mg/L以下   | 0.0003mg/L   |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 4 水銀及びその化合物                               | 0.0005mg/L以下  | 0.00005mg/L  |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 5 セレン及びその化合物                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 6 鉛及びその化合物                                | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 7 ヒ素及びその化合物                               | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 8 六価クロム化合物                                | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 9 亜硝酸態窒素                                  | 0.04mg/L以下    | 0.004mg/L    |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                               | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2  |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 10mg/L以下      | 0.02mg/L     |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 12 フッ素及びその化合物                             | 0.8mg/L以下     | 0.05mg/L     |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 13 ホウ素及びその化合物                             | 1.0mg/L以下     | 0.1mg/L      |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 14 四塩化炭素                                  | 0.002mg/L以下   | 0.0002mg/L   |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 15 1, 4-ジオキサン                             | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 16 シス-1,2-ジクロロエチレン<br>及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    | 0.002mg/L    |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 17 ジクロロメタン                                | 0.02mg/L以下    | 0.001mg/L    |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 18 テトラクロロエチレン                             | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 19 トリクロロエチレン                              | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 20 ベンゼン                                   | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 21 塩素酸                                    | 0.6mg/L以下     | 0.06mg/L     |                               | 0.08       |            |            | 0.23       |            |     |     |     |    |    |    | 0.23    | 0.08    | 0.16    | 2  |
| 22 クロロ酢酸                                  | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L    |                               | 0.002未満    |            |            | 0.002未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2  |
| 23 クロロホルム                                 | 0.06mg/L以下    | 0.001mg/L    |                               | 0.017      |            |            | 0.043      |            |     |     |     |    |    |    | 0.043   | 0.017   | 0.030   | 2  |
| 24 ジクロロ酢酸                                 | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                               | 0.003未満    |            |            | 0.006      |            |     |     |     |    |    |    | 0.006   | 0.003未満 | 0.003   | 2  |
| 25 ジブロモクロロメタン                             | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                               | 0.002      |            |            | 0.002      |            |     |     |     |    |    |    | 0.002   | 0.002   | 0.002   | 2  |
| 26 臭素酸                                    | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L    |                               | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2  |
| 27 総トリハロメタン                               | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L    |                               | 0.026      |            |            | 0.056      |            |     |     |     |    |    |    | 0.056   | 0.026   | 0.041   | 2  |
| 28 トリクロロ酢酸                                | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L    |                               | 0.007      |            |            | 0.018      |            |     |     |     |    |    |    | 0.018   | 0.007   | 0.013   | 2  |
| 29 ブロモジクロロメタン                             | 0.03mg/L以下    | 0.001mg/L    |                               | 0.007      |            |            | 0.011      |            |     |     |     |    |    |    | 0.011   | 0.007   | 0.009   | 2  |
| 30 ブロモホルム                                 | 0.09mg/L以下    | 0.001mg/L    |                               | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2  |
| 31 ホルムアルデヒド                               | 0.08mg/L以下    | 0.008mg/L    |                               | 0.008未満    |            |            | 0.008未満    |            |     |     |     |    |    |    | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 2  |
| 32 亜鉛及びその化合物                              | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 33 アルミニウム及びその化合物                          | 0.2mg/L以下     | 0.01mg/L     |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 34 鉄及びその化合物                               | 0.3mg/L以下     | 0.03mg/L     |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 35 銅及びその化合物                               | 1.0mg/L以下     | 0.01mg/L     |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 36 ナトリウム及びその化合物                           | 200mg/L以下     | 1.0mg/L      |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 37 マンガン及びその化合物                            | 0.05mg/L以下    | 0.005mg/L    |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 38 塩化物イオン                                 | 200mg/L以下     | 0.2mg/L      | 13.6                          | 13.2       | 12.1       | 11.1       | 11.5       | 11.7       |     |     |     |    |    |    | 13.6    | 11.1    | 12.2    | 6  |
| 39 カルシウム・マグネシウム                           | 300mg/L以下     | 5mg/L        |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 40 蒸発残留物                                  | 500mg/L以下     | 20mg/L       |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 41 陰イオン界面活性剤                              | 0.2mg/L以下     | 0.02mg/L     |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 42 ジェオスミン                                 | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 43 2-M I B                                | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 44 非イオン界面活性剤                              | 0.02mg/L以下    | 0.005mg/L    |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 45 フェノール類                                 | 0.005mg/L以下   | 0.0005mg/L   |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 46 有機物 (TOC)                              | 3mg/L以下       | 0.3mg/L      | 0.6                           | 0.7        | 1.0        | 0.8        | 1.1        | 1.0        |     |     |     |    |    |    | 1.1     | 0.6     | 0.9     | 6  |
| 47 pH値                                    | 5.8以上 8.6以下   | -            | 7.66                          | 7.53       | 7.49       | 7.70       | 7.58       | 7.62       |     |     |     |    |    |    | 7.70    | 7.49    | 7.60    | 6  |
| 48 味                                      | 異常でないこと       | -            | 異常なし                          | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 6  |
| 49 臭気                                     | 異常でないこと       | -            | 異常なし                          | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 6  |
| 50 色度                                     | 5度以下          | 1度           | 1未満                           | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        |     |     |     |    |    |    | 1未満     | 1未満     | 1未満     | 6  |
| 51 濁度                                     | 2度以下          | 0.1度         | 0.1未満                         | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |     |     |     |    |    |    | 0.1未満   | 0.1未満   | 0.1未満   | 6  |
| 残留塩素                                      | -             | -            | 0.4                           | 0.4        | 0.3        | 0.2        | 0.2        | 0.3        |     |     |     |    |    |    | 0.4     | 0.2     | 0.3     | 6  |
| 嫌気性芽胞菌                                    | -             | -            |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 大腸菌数                                      | -             | -            |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| クリプトスポリジウム                                | -             | -            |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| ジアルジア                                     | -             | -            |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         | 0  |
| 備考                                        |               |              |                               |            |            |            |            |            |     |     |     |    |    |    |         |         |         |    |

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出  
※水質検査機関：日本メンテナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店