

水質検査結果一覧表(浄水) 令和7年度版			甲賀市上水道 土山黒滝配水池(浅井戸) 末端給水栓(黒滝集会所)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2025年4月15日	2025年5月20日	2025年6月17日	2025年7月15日	2025年8月19日	2025年9月16日										
気温	-	-	11. 8	27. 3	26. 0	27. 5	30. 0	31. 6							31. 6	11. 8	25. 7	
水温	-	-	14. 5	19. 9	21. 8	28. 5	29. 5	28. 8							29. 5	14. 5	23. 8	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3 カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L		0. 0003未満			0. 0003未満								0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	2
4 水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L		0. 00005未満			0. 00005未満								0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	2
5 セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
6 鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
7 ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
8 六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満			0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	2
9 亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L		0. 004未満			0. 004未満								0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	2
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 02mg/L		0. 58			0. 38								0. 58	0. 38	0. 48	2
12 フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05mg/L		0. 08			0. 08								0. 08	0. 08	0. 08	2
13 ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L		0. 1未満			0. 1未満								0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	2
14 四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L		0. 0002未満			0. 0002未満								0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	2
15 1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満			0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	2
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満			0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	2
17 ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
18 テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
19 トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
20 ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
21 塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 06mg/L		0. 06未満			0. 06未満								0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	2
22 クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満			0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	2
23 クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001								0. 001	0. 001未満	0. 001未満	2
24 ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 003未満			0. 003未満								0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	2
25 ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001			0. 002								0. 002	0. 001	0. 002	2
26 臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
27 総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 002			0. 005								0. 005	0. 002	0. 004	2
28 トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 003未満			0. 003未満								0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	2
29 ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001			0. 002								0. 002	0. 001	0. 002	2
30 ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
31 ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L		0. 008未満			0. 008未満								0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	2
32 亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満			0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	2
33 アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満			0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	2
34 鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L		0. 03未満			0. 03未満								0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	2
35 銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満			0. 01								0. 01	0. 01未満	0. 01未満	2
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1. 0mg/L		4. 6			4. 8								4. 8	4. 6	4. 7	2
37 マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満			0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	2
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0. 2mg/L	4. 3	4. 0	4. 1	3. 5	3. 3	3. 7							4. 3	3. 3	3. 8	6
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		30			34								34	30	32	2
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		51			63								63	51	57	2
41 陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L		0. 02未満			0. 02未満								0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	2
42 ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満							0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	5
43 2-M I B	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満							0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	5
44 非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満			0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	2
45 フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L		0. 0005未満			0. 0005未満								0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	2
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0. 3mg/L	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満							0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	6
47 pH値	5. 8以上 8. 6以下	-	7. 26	7. 24	7. 19	7. 21	7. 12	7. 02							7. 26	7. 02	7. 17	6
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
51 濁度	2度以下	0. 1度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満							0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	6
残留塩素	-	-	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4							0. 4	0. 4	0. 4	6
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 土山第2水源地(伏流水+浅井戸) 末端給水栓(南土山配水池)

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月15日	2025年5月20日	2025年6月17日	2025年7月15日	2025年8月19日	2025年9月16日										
気温		-	-	10. 2	24. 1	25. 0	27. 0	30. 0	29. 0							30. 0	10. 2	24. 2	
水温		-	-	14. 0	19. 8	22. 0	28. 8	29. 0	28. 2							29. 0	14. 0	23. 6	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L																0
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L																0
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L																0
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	0. 002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 06mg/L		0. 06未満			0. 06未満								0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	2
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満			0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	2
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001			0. 001未満								0. 001	0. 001未満	0. 001未満	2
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 003未満			0. 003未満								0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	2
25	ジブromoklorometan	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001			0. 002								0. 002	0. 001	0. 002	2
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 004			0. 004								0. 004	0. 004	0. 004	2
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 003未満			0. 003未満								0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	2
29	ブromodijoklorometan	0. 03mg/L以下	0. 001mg/L		0. 002			0. 002								0. 002	0. 002	0. 002	2
30	ブromoklorometan	0. 09mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L		0. 008未満			0. 008未満								0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	2
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L																0
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 01mg/L																0
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L																0
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L																0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1. 0mg/L																0
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L																0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0. 2mg/L	4. 3	3. 8	3. 7	3. 4	3. 3	3. 6							4. 3	3. 3	3. 7	6
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L																0
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L																0
43	2-M I B	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L																0
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L																0
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L																0
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0. 3mg/L	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満							0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	6
47	pH値	5. 8以上 8. 6以下	-	7. 27	7. 25	7. 16	7. 18	7. 13	7. 04							7. 27	7. 04	7. 17	6
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
51	濁度	2度以下	0. 1度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1	0. 1未満	0. 1未満							0. 1	0. 1未満	0. 1未満	6
	残留塩素	-	-	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4							0. 5	0. 4	0. 5	6
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考		注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和7年度版			甲賀市上水道 土山第2水源地(伏流水+浅井戸) 末端給水栓(西瀬音集会所)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2025年4月15日	2025年5月20日	2025年6月17日	2025年7月15日	2025年8月19日	2025年9月16日										
気温	-	-	15. 2	29. 2	28. 0	32. 0	32. 0	34. 0							34. 0	15. 2	28. 4	
水温	-	-	13. 5	17. 5	20. 0	26. 0	27. 2	27. 5							27. 5	13. 5	22. 0	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3 カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L		0. 0003未満			0. 0003未満								0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	2
4 水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L		0. 00005未満			0. 00005未満								0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	2
5 セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
6 鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
7 ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
8 六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満			0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	2
9 亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L		0. 004未満			0. 004未満								0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	2
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 02mg/L		0. 40			0. 36								0. 40	0. 36	0. 38	2
12 フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05mg/L		0. 08			0. 08								0. 08	0. 08	0. 08	2
13 ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L		0. 1未満			0. 1未満								0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	2
14 四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L		0. 0002未満			0. 0002未満								0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	2
15 1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満			0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	2
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満			0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	2
17 ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
18 テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
19 トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
20 ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
21 塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 06mg/L		0. 06未満			0. 06未満								0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	2
22 クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満			0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	2
23 クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
24 ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 003未満			0. 003未満								0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	2
25 ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001								0. 001	0. 001未満	0. 001未満	2
26 臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
27 総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001								0. 001	0. 001未満	0. 001未満	2
28 トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 003未満			0. 003未満								0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	2
29 ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
30 ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
31 ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L		0. 008未満			0. 008未満								0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	2
32 亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満			0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	2
33 アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 01mg/L		0. 02			0. 02								0. 02	0. 02	0. 02	2
34 鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L		0. 03未満			0. 03未満								0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	2
35 銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満			0. 01								0. 01	0. 01未満	0. 01未満	2
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1. 0mg/L		4. 1			4. 1								4. 1	4. 1	4. 1	2
37 マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満			0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	2
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0. 2mg/L	4. 3	3. 7	3. 5	3. 4	3. 2	3. 5							4. 3	3. 2	3. 6	6
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		25			25								25	25	25	2
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		44			44								44	44	44	2
41 陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L		0. 02未満			0. 02未満								0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	2
42 ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満							0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	5
43 2-M I B	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満							0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	5
44 非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満			0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	2
45 フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L		0. 0005未満			0. 0005未満								0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	2
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0. 3mg/L	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満							0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	6
47 pH値	5. 8以上 8. 6以下	-	7. 23	7. 16	7. 07	6. 95	6. 93	6. 95							7. 23	6. 93	7. 05	6
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
51 濁度	2度以下	0. 1度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1	0. 1	0. 1未満	0. 1未満							0. 1	0. 1未満	0. 1未満	6
残留塩素	-	-	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 6							0. 6	0. 5	0. 5	6
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 土山第2水源地(伏流水+浅井戸) 末端給水栓(緑ヶ丘5加圧所)

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月15日	2025年5月20日	2025年6月17日	2025年7月15日	2025年8月19日	2025年9月16日										
気温		-	-	14.2	28.7	29.0	32.0	31.0	33.0							33.0	14.2	28.0	
水温		-	-	15.0	19.0	20.5	28.0	28.5	28.0							28.5	15.0	23.2	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002	2
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001			0.003								0.003	0.001	0.002	2
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.005			0.008								0.008	0.005	0.007	2
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.003								0.003	0.002	0.003	2
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L																0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	4.3	3.8	3.8	3.4	3.3	3.6							4.3	3.3	3.7	6
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
43	2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	6
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.40	7.37	7.31	7.29	7.39	7.43							7.43	7.29	7.37	6
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	色度	5度以下	1度	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1	1未満	1未満	6
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
	残留塩素	-	-	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3							0.3	0.2	0.3	6
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考		注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関:日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和7年度版			甲賀市上水道 土山第2水源地(伏流水+浅井戸) 末端給水栓(重郷公園)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2025年4月15日	2025年5月20日	2025年6月17日	2025年7月15日	2025年8月19日	2025年9月16日										
気温	-	-	13.3	30.8	29.0	31.8	33.0	34.0							34.0	13.3	28.7	
水温	-	-	14.5	20.1	25.0	32.0	30.5	29.2							32.0	14.5	25.2	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
25 ジブロモクロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001			0.002								0.002	0.001	0.002	2
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.004								0.004	0.002	0.003	2
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.001			0.002								0.002	0.001	0.002	2
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L																0
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	4.3	3.7	3.6	3.5	3.2	3.6							4.3	3.2	3.7	6
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
43 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	6
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.36	7.26	7.13	7.10	7.01	7.17							7.36	7.01	7.17	6
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満							0.1	0.1未満	0.1未満	6
残留塩素	-	-	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4							0.5	0.4	0.4	6
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和7年度版			甲賀市上水道 土山鮎河配水池(浅井戸) 末端給水栓(西野集会所)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2025年4月15日	2025年5月20日	2025年6月17日	2025年7月15日	2025年8月19日	2025年9月16日										
気温	-	-	12.0	28.9	27.5	30.8	32.0	33.0							33.0	12.0	27.4	
水温	-	-	16.2	21.5	23.0	30.8	31.2	29.2							31.2	16.2	25.3	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.76			0.67								0.76	0.67	0.72	2
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.08			0.12								0.12	0.08	0.10	2
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.07			0.06未満								0.07	0.06未満	0.06未満	2
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
25 ジブロモクロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001								0.001	0.001未満	0.001未満	2
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001								0.001	0.001未満	0.001未満	2
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満			0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.02			0.02								0.02	0.02	0.02	2
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L		5.0			5.2								5.2	5.0	5.1	2
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	5.3	7.1	6.0	5.1	4.5	4.4							7.1	4.4	5.4	6
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		39			32								39	32	36	2
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		67			58								67	58	63	2
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	5
43 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	5
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	6
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	6.92	6.85	6.67	6.58	6.70	6.68							6.92	6.58	6.73	6
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
残留塩素	-	-	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5							0.5	0.3	0.5	6
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店