

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	目標値	報告下限値
	日							21							
	時間							9:15							
	気温							15.2							
	水温							19.5							
農薬類(検出値と目標値の比の和)								0.1未満						1以下	0.1未満
1, 3-ジクロロプロベン(D-D)								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
2, 2-DPA(ダラボン)								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
2, 4-D(2, 4-PA)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
EPN								0.00004mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
MCPA								0.0003mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アシュラム								0.009mg/L未満						0.9mg/L 以下	0.009mg/L未満
アセフェート								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
アトラジン								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
アニロホス								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
アミトラズ								0.0003mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アラクロール								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
イソキサチオン								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
イソフェンホス								0.00001mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
イソプロカルブ(MIPC)								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
イソプロチオラン(IPT)								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
イブフェンカルバジン								0.00002mg/L未満						0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
イブロベンホス(IPB)								0.0009mg/L未満						0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
イミノクタジン								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
インダノファン								0.0003mg/L未満						0.009mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エヌプロカルブ								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エトフェンプロックス								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
エンドスルファン(ベンゾエビン)								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
オキサジクロメホン								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
オキシン銅(有機銅)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
オリサストロビン								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
カズサホス								0.00006mg/L未満						0.0006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
カフエンストロール								0.00008mg/L未満						0.008mg/L 以下	0.00008mg/L未満
カルタップ								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
カルバリル(NAC)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
カルボフラン								0.000003mg/L未満						0.0003mg/L 以下	0.000003mg/L未満
キノクラミン(ACN)								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
キヤブタン								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
クミルロン								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
グリホサート								0.02mg/L未満						2mg/L 以下	0.02mg/L未満
グルホシネット								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
クロメプロップ								0.0002mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.0001mg/L未満
クロルニトロフェン(CNP)								0.00001mg/L未満						0.0001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
クロルビリホス								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
クロロタロニル(TPN)								0.003mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.003mg/L未満
シアナジン								0.00001mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
シアノホス(CYAP)								0.0003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジウロン(DCMU)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジクロベニル(DBN)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクロロボス(DDVP)								0.0003mg/L未満						0.008mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクワット								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
ジスルホトン(エチルチオタン)								0.0003mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジオカルバメート系農薬								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ジオビル								0.00009mg/L未満						0.009mg/L 以下	0.00009mg/L未満
シハロホップブチル								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
シマジン(CAT)								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ジメタメトリ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジメトエート								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
ジメトリ								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ダイアジノン								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ダイムロン								0.008mg/L未満						0.8mg/L 以下	0.008mg/L未満
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
チアジニル								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
チカラム								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
チオジカルブ								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
チオファネートメチル								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
チオベンカルブ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	目標値	報告下限値
	日							21							
	時間							9:30							
	気温							15.6							
	水温							18.7							
農薬類(検出値と目標値の比の和)								0.1未満						1以下	0.1未満
1, 3-ジクロロプロベン(D-D)								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
2, 2-DPA(ダラボン)								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
2, 4-D(2, 4-PA)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
EPN								0.00004mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
MCPA								0.0003mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アシュラム								0.009mg/L未満						0.9mg/L 以下	0.009mg/L未満
アセフェート								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
アトラジン								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
アニロホス								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
アミトラズ								0.0003mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アラクロール								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
イソキサチオン								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
イソフェンホス								0.00001mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
イソプロカルブ(MIPC)								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
イソプロチオラン(IPT)								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
イブフェンカルバジン								0.00002mg/L未満						0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
イブロベンホス(IPB)								0.0009mg/L未満						0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
イミノクタジン								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
インダノファン								0.0003mg/L未満						0.009mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エヌプロカルブ								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エトフェンプロックス								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
エンドスルファン(ベンゾエビン)								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
オキサジクロメホン								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
オキシン銅(有機銅)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
オリサストロビン								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
カズサホス								0.00006mg/L未満						0.0006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
カフエンストロール								0.00008mg/L未満						0.008mg/L 以下	0.00008mg/L未満
カルタップ								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
カルバリル(NAC)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
カルボフラン								0.000003mg/L未満						0.0003mg/L 以下	0.000003mg/L未満
キノクラミン(ACN)								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
キヤブタン								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
クミルロン								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
グリホサート								0.02mg/L未満						2mg/L 以下	0.02mg/L未満
グルホシネット								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
クロメプロップ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
クロルニトロフェン(CNP)								0.00001mg/L未満						0.0001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
クロルビリホス								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
クロロタロニル(TPN)								0.003mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.003mg/L未満
シアナジン								0.00001mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
シアノホス(CYAP)								0.0003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジウロン(DCMU)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジクロベニル(DBN)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクロロボス(DDVP)								0.0003mg/L未満						0.008mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクワット								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
ジスルホトン(エチルチオタン)								0.0003mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジオカルバメート系農薬								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ジオビル								0.00009mg/L未満						0.009mg/L 以下	0.00009mg/L未満
シハロホップブチル								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
シマジン(CAT)								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ジメタメトリ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジメトエート								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
ジメトリ								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ダイアジノン								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ダイムロン								0.008mg/L未満						0.8mg/L 以下	0.008mg/L未満
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
チアジニル								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
チカラム								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
チオジカルブ								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
チオファネートメチル								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
チオベンカルブ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	目標値	報告下限値
	日							21							
	時間							10:15							
	気温							16.2							
	水温							19.1							
農薬類(検出値と目標値の比の和)								0.1未満						1以下	0.1未満
1, 3-ジクロロプロベン(D-D)								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
2, 2-DPA(ダラボン)								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
2, 4-D(2, 4-PA)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
EPN								0.00004mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
MCPA								0.0003mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アシュラム								0.009mg/L未満						0.9mg/L 以下	0.009mg/L未満
アセフェート								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
アトラジン								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
アニロホス								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
アミトラズ								0.0003mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アラクロール								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
イソキサチオン								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
イソフェンホス								0.00001mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
イソプロカルブ(MIPC)								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
イソプロチオラン(IPT)								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
イブフェンカルバジン								0.00002mg/L未満						0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
イブロベンホス(IPB)								0.0009mg/L未満						0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
イミノクタジン								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
インダノファン								0.0003mg/L未満						0.009mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エヌプロカルブ								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エトフェンプロックス								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
エンドスルファン(ベンゾエビン)								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
オキサジクロメホン								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
オキシン銅(有機銅)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
オリサストロビン								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
カズサホス								0.00006mg/L未満						0.0006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
カフエンストロール								0.00008mg/L未満						0.008mg/L 以下	0.00008mg/L未満
カルタップ								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
カルバリル(NAC)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
カルボフラン								0.000003mg/L未満						0.0003mg/L 以下	0.000003mg/L未満
キノクラミン(ACN)								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
キヤブタン								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
クミルロン								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
グリホサート								0.02mg/L未満						2mg/L 以下	0.02mg/L未満
グルホシネット								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
クロメプロップ								0.0002mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.0001mg/L未満
クロルニトロフェン(CNP)								0.00001mg/L未満						0.0001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
クロルピリホス								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
クロロタロニル(TPN)								0.003mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.003mg/L未満
シアナジン								0.00001mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
シアノホス(CYAP)								0.0003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジウロン(DCMU)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジクロベニル(DBN)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクロロボス(DDVP)								0.0003mg/L未満						0.008mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクワット								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
ジスルホトン(エチルチオタン)								0.0003mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジオカルバメート系農薬								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ジオビル								0.00009mg/L未満						0.009mg/L 以下	0.00009mg/L未満
シハロホップブチル								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
シマジン(CAT)								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ジメタメトリ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジメトエート								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
シメトリ								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ダイアジノン								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ダイムロン								0.008mg/L未満						0.8mg/L 以下	0.008mg/L未満
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
チアジニル								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
チカラム								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
チオジカルブ								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
チオファネートメチル								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
チオベンカルブ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	目標値	報告下限値
	日							21							
	時間							9:55							
	気温							16.7							
	水温							19.4							
農薬類(検出値と目標値の比の和)								0.1未満						1以下	0.1未満
1, 3-ジクロロプロベン(D-D)								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
2, 2-DPA(ダラボン)								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
2, 4-D(2, 4-PA)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
EPN								0.00004mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
MCPA								0.0003mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アシュラム								0.009mg/L未満						0.9mg/L 以下	0.009mg/L未満
アセフェート								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
アトラジン								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
アニロホス								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
アミトラズ								0.0003mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アラクロール								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
イソキサチオン								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
イソフェンホス								0.00001mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
イソプロカルブ(MIPC)								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
イソプロチオラン(IPT)								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
イブフェンカルバジン								0.00002mg/L未満						0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
イブロベンホス(IPB)								0.0009mg/L未満						0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
イミノクタジン								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
インダノファン								0.0003mg/L未満						0.009mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エヌプロカルブ								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エトフェンプロックス								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
エンドスルファン(ベンゾエビン)								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
オキサジクロメホン								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
オキシン銅(有機銅)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
オリサストロビン								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
カズサホス								0.00006mg/L未満						0.0006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
カフエンストロール								0.00008mg/L未満						0.008mg/L 以下	0.00008mg/L未満
カルタップ								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
カルバリル(NAC)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
カルボフラン								0.000003mg/L未満						0.0003mg/L 以下	0.000003mg/L未満
キノクラミン(ACN)								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
キヤブタン								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
クミルロン								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
グリホサート								0.02mg/L未満						2mg/L 以下	0.02mg/L未満
グルホシネット								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
クロメブロップ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
クロルニトロフェン(CNP)								0.00001mg/L未満						0.0001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
クロルビリホス								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
クロロタロニル(TPN)								0.003mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.003mg/L未満
シアナジン								0.00001mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
シアノホス(CYAP)								0.0003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジウロン(DCMU)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジクロベニル(DBN)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクロロボス(DDVP)								0.0003mg/L未満						0.008mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクワット								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
ジスルホトン(エチルチオタン)								0.0003mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジオカルバメート系農薬								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ジオビル								0.00009mg/L未満						0.009mg/L 以下	0.00009mg/L未満
シハロホップブチル								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
シマジン(CAT)								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ジメタメトリ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジメトエート								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
シメトリ								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ダイアジノン								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ダイムロン								0.008mg/L未満						0.8mg/L 以下	0.008mg/L未満
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
チアジニル								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
チカラム								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
チオジカルブ								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
チオファネートメチル								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
チオベンカルブ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未