

表1-2 水質基準項目および検査頻度

土山町

項	項目	基準値	指針による 検査頻度	検査頻度(1箇所/年)						
				検査場所						
				浄水					原水	
				浄水場(末 端)	浄水場(末 端)	追加塩素設 備(末端)	追加塩素設 備(末端)	追加塩素設 備(末端)	浄水場 (末端)	浄水場(入り 口)
土山第1水源系	土山第2水源系	土山第2水源系	土山第2水源系	土山第1水源系	鮎河水源系	地下水・伏流水				
黒滝集会所	西瀬音集会所	重郷公園	緑ヶ丘5加圧所	南土山配水池	西野集会所					
1 箇所	1 箇所	1 箇所	1 箇所	1 箇所	1 箇所	5 箇所				
1	一般細菌	100個/ml以下	毎月	12	12	12	12	12	12	1
2	大腸菌	検出されないこと。	毎月	12	12	12	12	12	12	1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	4	4	4	4	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
20	ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
22	塩素酸	0.6mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	4	4	4	4	-
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	4	4	4	4	-
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	4	4	4	4	-
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	4	4	4	4	-
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	4	4	4	4	-
27	臭素酸	0.01mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	4	4	4	4	-
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	4	4	4	4	-
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	4	4	4	4	-
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	4	4	4	4	-
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	4	4	4	4	-
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	4	4	4	4	-
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
39	塩化物イオン	200mg/l以下	毎月	12	12	12	12	12	12	1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
41	蒸発残留物	500mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	1回/3ヶ月発生時期には月1回	1回/3ヶ月発生時期には月1回	1回/3ヶ月発生時期には月1回	-	-	-	1回/3ヶ月発生時期には月1回	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	1回/3ヶ月発生時期には月1回	1回/3ヶ月発生時期には月1回	1回/3ヶ月発生時期には月1回	-	-	-	1回/3ヶ月発生時期には月1回	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
46	フェノール類	0.005mg/l以下	1回/3ヶ月	4	4	-	-	-	4	1
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	毎月	12	12	12	12	12	12	1
48	pH値	5.8以上8.6以下であること。	毎月	12	12	12	12	12	12	1
49	味	異常でないこと。	毎月	12	12	12	12	12	12	-
50	臭気	臭気異常でないこと。	毎月	12	12	12	12	12	12	1
51	色度	5度以下であること。	毎月	12	12	12	12	12	12	1
52	濁度	2度以下であること。	毎月	12	12	12	12	12	12	1

省略不可項目

消毒副生成物