

水質検査結果一覧表(浄水) 令和8年度版			甲賀市上水道 信楽愛宕山配水池(浅井戸) 末端給水栓(南新田加圧所)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	20.3	22.0	20.0										22.0	20.0	20.8	
水温	-	-	16.0	17.0	22.0										22.0	16.0	18.3	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2 大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出													3
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		1.11											1.11	1.11	1.11	1
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.25											0.25	0.25	0.25	1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.2											0.2	0.2	0.2	1
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L		0.000010											0.000010	0.000010	0.000010	1
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001											0.001	0.001	0.001	1
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.005											0.005	0.005	0.005	1
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		12											12	12	12	1
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	9.0	8.4	8.1										9.0	8.1	8.5	3
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		41											41	41	41	1
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		96											96	96	96	1
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
44 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.5	0.6	0.5										0.6	0.5	0.5	3
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-	6.73	6.72	6.70										6.73	6.70	6.72	3
49 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
51 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
52 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
残留塩素	-	-	0.6	0.6	0.7										0.7	0.6	0.6	3
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンデナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和8年度版

甲賀市上水道 信楽愛宕山配水池(浅井戸) 末端給水栓(南新田老人憩いの家)

※水質検査機関:日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和8年度版			甲賀市上水道 信楽中央配水池(浅井戸) 末端給水栓(信楽地域市民センター)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	19. 2	21. 5	18. 5										21. 5	18. 5	19. 7	
水温	-	-	13. 8	16. 2	19. 0										19. 0	13. 8	16. 3	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出													3
3 カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L		0. 0003未満											0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	1
4 水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L		0. 00005未満											0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	1
5 セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
6 鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
7 ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
8 六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満											0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
9 亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L		0. 004未満											0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 02mg/L		0. 64											0. 64	0. 64	0. 64	1
12 フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05mg/L		0. 15											0. 15	0. 15	0. 15	1
13 ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L		0. 1未満											0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1
14 四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L		0. 0002未満											0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	1
15 1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満											0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満											0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
17 ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
18 テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
19 トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
20 PFOS及びPF0A	0. 00005mg/L以下	0. 000005mg/L		0. 000007											0. 000007	0. 000007	0. 000007	1
21 ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
22 塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 06mg/L		0. 06未満											0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1
23 クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満											0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
24 クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 001mg/L		0. 003											0. 003	0. 003	0. 003	1
25 ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 003未満											0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	1
26 ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
27 臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
28 総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 005											0. 005	0. 005	0. 005	1
29 トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 003未満											0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	1
30 ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 001mg/L		0. 002											0. 002	0. 002	0. 002	1
31 ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
32 ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L		0. 008未満											0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	1
33 亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満											0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
34 アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満											0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
35 鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L		0. 03未満											0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	1
36 銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L		0. 02											0. 02	0. 02	0. 02	1
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		8. 3											8. 3	8. 3	8. 3	1
38 マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満											0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0. 2mg/L	8. 3	7. 1	7. 7										8. 3	7. 1	7. 7	3
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		28											28	28	28	1
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		65											65	65	65	1
42 陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L		0. 02未満											0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	1
43 ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満										0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	2
44 2-M I B	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満										0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	2
45 非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満											0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
46 フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L		0. 0005未満											0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	1
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0. 3mg/L	0. 6	0. 5	0. 5										0. 6	0. 5	0. 5	3
48 pH値	5. 8以上 8. 6以下	-	7. 15	7. 20	7. 13										7. 20	7. 13	7. 16	3
49 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
51 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
52 濁度	2度以下	0. 1度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満										0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	3
残留塩素	-	-	0. 4	0. 5	0. 4										0. 5	0. 4	0. 4	3
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンデナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和8年度版			甲賀市上水道 牧浄水場(浅井戸) 牧配水池 末端給水栓(信楽水再生センター)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	19.5	21.0	21.0										21.0	19.5	20.5	
水温	-	-	17.0	20.5	24.5										24.5	17.0	20.7	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2 大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出													3
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.65											0.65	0.65	0.65	1
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.15											0.15	0.15	0.15	1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L		0.000006											0.000006	0.000006	0.000006	1
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	1
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001											0.001	0.001	0.001	1
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.008											0.008	0.008	0.008	1
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	1
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		8.6											8.6	8.6	8.6	1
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	8.8	7.8	8.1										8.8	7.8	8.2	3
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		26											26	26	26	1
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		67											67	67	67	1
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
44 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.5	0.5	0.5										0.5	0.5	0.5	3
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.26	7.35	7.32										7.35	7.26	7.31	3
49 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
51 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
52 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
残留塩素	-	-	0.3	0.3	0.3										0.3	0.3	0.3	3
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンデナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和8年度版			甲賀市上水道 信楽小原配水地(表流水) 末端給水栓(小川浄水場)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	17.0	21.0	19.5										21.0	17.0	19.2	
水温	-	-	11.2	13.8	16.5										16.5	11.2	13.8	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	2	0										2	0	1	3
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出													3
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.28											0.28	0.28	0.28	1
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.09											0.09	0.09	0.09	1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20 PFOS及びPF0A	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L		0.000006											0.000006	0.000006	0.000006	1
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		13											13	13	13	1
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	16.1	13.2	17.7										17.7	13.2	15.7	3
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		11											11	11	11	1
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		64											64	64	64	1
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
44 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.5	0.6	0.6										0.6	0.5	0.6	3
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.53	7.48	7.52										7.53	7.48	7.51	3
49 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
51 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
52 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
残留塩素	-	-	0.6	0.6	0.8										0.8	0.6	0.7	3
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンデナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和8年度版			甲賀市上水道 中野配水池(浅井戸) 末端給水栓(柞原会館)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	22.0	25.0	20.0										25.0	20.0	22.3	
水温	-	-	14.9	18.0	22.0										22.0	14.9	18.3	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出													3
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		4.26											4.26	4.26	4.26	1
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.25											0.25	0.25	0.25	1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L		0.000012											0.000012	0.000012	0.000012	1
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001											0.001	0.001	0.001	1
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.005											0.005	0.005	0.005	1
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.02											0.02	0.02	0.02	1
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		9.1											9.1	9.1	9.1	1
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	7.8	11.3	7.4										11.3	7.4	8.8	3
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		70											70	70	70	1
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		143											143	143	143	1
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
44 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.6	0.7	0.7										0.7	0.6	0.7	3
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.00	6.93	6.96										7.00	6.93	6.96	3
49 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
51 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
52 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
残留塩素	-	-	0.6	0.4	0.5										0.6	0.4	0.5	3
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンデナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和8年度版			甲賀市上水道 信楽朝宮高区配水池(表流水) 末端給水栓(上朝宮加圧所)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	22. 3	24. 0	20. 0										24. 0	20. 0	22. 1	
水温	-	-	14. 5	17. 0	22. 0										22. 0	14. 5	17. 8	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2 大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出													3
3 カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L		0. 0003未満											0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	1
4 水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L		0. 00005未満											0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	1
5 セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
6 鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
7 ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
8 六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満											0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
9 亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下			0. 004未満											0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 02mg/L		0. 39											0. 39	0. 39	0. 39	1
12 フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05mg/L		0. 05未満											0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	1
13 ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L		0. 1未満											0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1
14 四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L		0. 0002未満											0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	1
15 1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満											0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満											0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
17 ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
18 テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
19 トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
20 PFOS及びPFOA	0. 00005mg/L以下	0. 000005mg/L		0. 000005未満											0. 000005未満	0. 000005未満	0. 000005未満	1
21 ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
22 塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 06mg/L		0. 06未満											0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1
23 クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満											0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
24 クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 001mg/L		0. 009											0. 009	0. 009	0. 009	1
25 ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 006											0. 006	0. 006	0. 006	1
26 ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
27 臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
28 総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 011											0. 011	0. 011	0. 011	1
29 トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 008											0. 008	0. 008	0. 008	1
30 ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 001mg/L		0. 002											0. 002	0. 002	0. 002	1
31 ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
32 ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L		0. 008未満											0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	1
33 亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満											0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
34 アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満											0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
35 鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L		0. 03未満											0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	1
36 銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満											0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		10											10	10	10	1
38 マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満											0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0. 2mg/L	12. 7	12. 4	12. 6										12. 7	12. 4	12. 6	3
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		12											12	12	12	1
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		49											49	49	49	1
42 陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L		0. 02未満											0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	1
43 ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満										0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	2
44 2-M I B	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満										0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	2
45 非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満											0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
46 フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L		0. 0005未満											0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	1
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0. 3mg/L	0. 9	0. 6	0. 7										0. 9	0. 6	0. 7	3
48 pH値	5. 8以上 8. 6以下	-	7. 38	7. 32	7. 39										7. 39	7. 32	7. 36	3
49 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
51 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
52 濁度	2度以下	0. 1度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満										0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	3
残留塩素	-	-	0. 5	0. 5	0. 4										0. 5	0. 4	0. 5	3
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンデナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和8年度版			甲賀市上水道 信楽上朝宮配水池(表流水) 末端給水栓(朝宮コミュニティセンター)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	22.0	23.0	20.0										23.0	20.0	21.7	
水温	-	-	15.5	18.0	22.5										22.5	15.5	18.7	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出													3
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.017											0.017	0.017	0.017	1
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.009											0.009	0.009	0.009	1
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.021											0.021	0.021	0.021	1
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.015											0.015	0.015	0.015	1
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	1
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12.5	11.9	12.7										12.7	11.9	12.4	3
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	1.2	0.6	0.8										1.2	0.6	0.9	3
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.45	7.34	7.46										7.46	7.34	7.42	3
49 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
51 色度	5度以下	1度	1	1未満	1未満										1	1未満	1未満	3
52 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
残留塩素	-	-	0.2	0.5	0.5										0.5	0.2	0.4	3
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和8年度版			甲賀市上水道 信楽上朝宮配水池(表流水) 末端給水栓(しがらきニュータウン受水池)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	19. 8	21. 0	20. 0										21. 0	19. 8	20. 3	
水温	-	-	15. 0	18. 8	22. 5										22. 5	15. 0	18. 8	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出													3
3 カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L																0
14 四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L																0
15 1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L																0
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	0. 002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
20 PFOS及びPFOA	0. 00005mg/L以下	0. 000005mg/L																0
21 ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
22 塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 06mg/L		0. 06未満											0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1
23 クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満											0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
24 クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 001mg/L		0. 028											0. 028	0. 028	0. 028	1
25 ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 013											0. 013	0. 013	0. 013	1
26 ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
27 臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
28 総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 033											0. 033	0. 033	0. 033	1
29 トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 023											0. 023	0. 023	0. 023	1
30 ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 001mg/L		0. 005											0. 005	0. 005	0. 005	1
31 ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
32 ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L		0. 008未満											0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	1
33 亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L																0
34 アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 01mg/L																0
35 鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L																0
36 銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L																0
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38 マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L																0
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0. 2mg/L	12. 5	12. 3	8. 2										12. 5	8. 2	11. 0	3
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42 陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L																0
43 ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L																0
44 2-M I B	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L																0
45 非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L																0
46 フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L																0
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0. 3mg/L	0. 8	0. 7	0. 7										0. 8	0. 7	0. 7	3
48 pH値	5. 8以上 8. 6以下	-	7. 43	7. 33	7. 20										7. 43	7. 20	7. 32	3
49 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
51 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
52 濁度	2度以下	0. 1度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満										0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	3
残留塩素	-	-	0. 2	0. 4	0. 3										0. 4	0. 2	0. 3	3
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考	令和8年5月27日より、配水系統を中野配水池に切替しています																	

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和8年度版			甲賀市上水道 信楽多羅尾配水池(表流水) 末端給水栓(六呂川住宅集会所)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	18. 8	18. 0	19. 0										19. 0	18. 0	18. 6	
水温	-	-	13. 8	17. 0	19. 5										19. 5	13. 8	16. 8	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0										0	0	0	3
2 大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出													3
3 カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L		0. 0003未満											0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	1
4 水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L		0. 00005未満											0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	1
5 セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
6 鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
7 ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
8 六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満											0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
9 亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下			0. 004未満											0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 02mg/L		0. 11											0. 11	0. 11	0. 11	1
12 フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05mg/L		0. 05未満											0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	1
13 ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L		0. 1未満											0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1
14 四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L		0. 0002未満											0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	1
15 1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満											0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満											0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
17 ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
18 テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
19 トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
20 PFOS及びPFOA	0. 00005mg/L以下	0. 000005mg/L		0. 000005未満											0. 000005未満	0. 000005未満	0. 000005未満	1
21 ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
22 塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 06mg/L		0. 06未満											0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1
23 クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満											0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	1
24 クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 001mg/L		0. 022											0. 022	0. 022	0. 022	1
25 ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 003											0. 003	0. 003	0. 003	1
26 ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
27 臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
28 総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 024											0. 024	0. 024	0. 024	1
29 トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 019											0. 019	0. 019	0. 019	1
30 ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 001mg/L		0. 002											0. 002	0. 002	0. 002	1
31 ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満											0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1
32 ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L		0. 008未満											0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	1
33 亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満											0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
34 アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満											0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
35 鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L		0. 03未満											0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	1
36 銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満											0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	1
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		6. 1											6. 1	6. 1	6. 1	1
38 マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満											0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0. 2mg/L	3. 5	3. 5	3. 7										3. 7	3. 5	3. 6	3
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		10											10	10	10	1
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		45											45	45	45	1
42 陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L		0. 02未満											0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	1
43 ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満										0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	2
44 2-M I B	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満										0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	2
45 非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満											0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	1
46 フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L		0. 0005未満											0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	1
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0. 3mg/L	0. 9	0. 9	0. 9										0. 9	0. 9	0. 9	3
48 pH値	5. 8以上 8. 6以下	-	7. 50	7. 49	7. 54										7. 54	7. 49	7. 51	3
49 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
50 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし													3
51 色度	5度以下	1度	1未満	1	1										1	1未満	1未満	3
52 濁度	2度以下	0. 1度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満										0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	3
残留塩素	-	-	0. 3	0. 5	0. 4										0. 5	0. 3	0. 4	3
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンデナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店