

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	N D 値
	日	20	20	17	22	19	24	21	18	9	20	17	10				
	時間	9:50	10:25	11:03	11:06	10:30	11:15	14:16	10:30	11:00	11:10	11:05	11:20				
カドミウム及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.001mg/l未満
水銀及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.001mg/l未満
六価クロム化合物									ND					ND	ND	ND	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン									ND					ND	ND	ND	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									1.0					1.0	1.0	1.0	0.1mg/l未満
フッ素及びその化合物									0.08					0.08	0.08	0.08	0.08mg/l未満
ホウ素及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.1mg/l未満
四塩化炭素									ND					ND	ND	ND	0.002mg/l未満
1,4-ジオキサン									ND					ND	ND	ND	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									ND					ND	ND	ND	0.004mg/l未満
ジクロロメタン									ND					ND	ND	ND	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン									ND					ND	ND	ND	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン									ND					ND	ND	ND	0.003mg/l未満
ベンゼン									ND					ND	ND	ND	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.05mg/l未満
アルミニウム及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.02mg/l未満
鉄及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.03mg/l未満
銅及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.05mg/l未満
ナトリウム及びその化合物									5.7					5.7	5.7	5.7	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.005mg/l未満
塩化物イオン									5.8					5.8	5.8	5.8	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									43					43	43	43	1mg/l未満
蒸発残留物									80					80	80	80	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤									ND					ND	ND	ND	0.02mg/l未満
ジオキシベンゼン									ND					ND	ND	ND	0.00005mg/l未満
2-メチルイソボルネオール									ND					ND	ND	ND	0.00005mg/l未満
非イオン界面活性剤									ND					ND	ND	ND	0.005mg/l未満
フェノール類									ND					ND	ND	ND	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)									0.8					0.8	0.8	0.8	0.3mg/l未満
pH値									7.0					7.0	7.0	7.0	
臭気									藻臭					藻臭	藻臭	2.2	異常認めず
色度									2.2					2.2	2.2	2.2	0.5度未満
濁度									0.1					0.1	0.1	0.1	0.1度未満
一般細菌									34					34	34	34	0 /ml
大腸菌									検出					検出	検出		不検出
大腸菌(MPN)		4.5	ND	13	110	ND	ND	3.1	7.3	ND	ND	2.0	8.6	110	ND	12	不検出 <2MPN/100ml
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出
クリプトスポリジウム														ND	ND	ND	0個 /10L
ジアルジア														ND	ND	ND	0個 /10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)														ND	ND	ND	1未満
チウラム														ND	ND	ND	不検出 0.0002mg/l未満
シメジ(CAT)														ND	ND	ND	不検出 0.00003mg/l未満
チオベンカルブ														ND	ND	ND	不検出 0.0002mg/l未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)														ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
イソキサチオン														ND	ND	ND	不検出 0.00008mg/l未満
ダイアジノン														ND	ND	ND	不検出 0.00005mg/l未満
フェニトロチオン(MEP)														ND	ND	ND	不検出 0.00003mg/l未満
イソプロチオラン(IPT)														ND	ND	ND	不検出 0.0004mg/l未満
クロタロニル(TPN)														ND	ND	ND	不検出 0.0005mg/l未満
プロピザミド														ND	ND	ND	不検出 0.0005mg/l未満
ジクロロボス(DDVP)														ND	ND	ND	不検出 0.00008mg/l未満
フェノブカルブ(BPMC)														ND	ND	ND	不検出 0.0003mg/l未満
クロロニトロフェン(CNP)														ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
CNP-アミノ体														ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
イプロベンホス(IBP)														ND	ND	ND	不検出 0.00008mg/l未満
EPN														ND	ND	ND	不検出 0.00004mg/l未満
ベンタジン														ND	ND	ND	不検出 0.002mg/l未満
カルボラン(カルボスルファン代謝物)														ND	ND	ND	不検出 0.00005mg/l未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)														ND	ND	ND	不検出 0.0003mg/l未満
トリクロビル														ND	ND	ND	不検出 0.0006mg/l未満
アセフェート														ND	ND	ND	不検出 0.0008mg/l未満
イソフェンホス														ND	ND	ND	不検出 0.00003mg/l未満
クロルピリホス														ND	ND	ND	不検出 0.00003mg/l未満
トリクロルホン(DEP)														ND	ND	ND	不検出 0.0003mg/l未満
ピリダフェンチオン														ND	ND	ND	不検出 0.00005mg/l未満
イプロジオン														ND	ND	ND	不検出 0.003mg/l未満
エトリアゾール(エクロメゾール)														ND	ND	ND	不検出 0.0004mg/l未満
オキシ銅														ND	ND	ND	不検出 0.0004mg/l未満
キャプタン														ND	ND	ND	不検出 0.003mg/l未満
クロネブ														ND	ND	ND	不検出 0.0005mg/l未満
トルクロホスメチル														ND	ND	ND	不検出 0.002mg/l未満
フルトラニル														ND	ND	ND	不検出 0.002mg/l未満
ベンシクロン														ND	ND	ND	不検出 0.0004mg/l未満
メタラキシル														ND	ND	ND	不検出 0.0005mg/l未満
メフロニル														ND	ND	ND	不検出 0.001mg/l未満
アジュラム														ND	ND	ND	不検出 0.002mg/l未満
ジチオビル														ND	ND	ND	不検出 0.00008mg/l未満
テルブカルブ(MBPMC)														ND	ND	ND	不検出 0.0002mg/l未満
ナプロキサド														ND	ND	ND	不検出 0.0003mg/l未満
ピリプチカルブ														ND	ND	ND	不検出 0.0002mg/l未満
ブタミホス														ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
ベンスリド(SAP)														ND	ND	ND	不検出 0.001mg/l未満
ベンフルラリン(バスロジン)														ND	ND	ND	不検出 0.0008mg/l未満
ベンディメタリン														ND	ND	ND	不検出 0.001mg/l未満
メロプロップ(MCPP)														ND	ND	ND	不検出 0.0005mg/l未満
メチルダイムロン														ND	ND	ND	不検出 0.0003mg/l未満
アラクロール														ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
カルバリル(NAC)														ND	ND	ND	不検出 0.0005mg/l未満
エディフェンホス(EDDP)														ND	ND	ND	不検出 0.00006mg/l未満
ピロキロン														ND	ND	ND	不検出 0.0004mg/l未満
フサライド														ND	ND	ND	不検出 0.001mg/l未満
メフェナセート														ND	ND	ND	不検出 0.00009mg/l未満
フレチラクロール														ND	ND	ND	不検出 0.0004mg/l未満
イソプロカルブ(MIPC)														ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
チオファネートメチル														ND	ND	ND	不検出 0.003mg/l未満
テニルクロール														ND	ND	ND	不検出 0.002mg/l未満
メチダチオン(DMTP)														ND	ND	ND	不検出 0.00004mg/l未満
カルプロキサド														ND	ND	ND	不検出 0.0004mg/l未満
プロモプチド														ND	ND	ND	不検出 0.0004mg/l未満
モリネート														ND	ND	ND	不検出 0.00005mg/l未満
ブロンミド														ND	ND	ND	不検出 0.0009mg/l未満
アネロホス														ND	ND	ND	不検出 0.0005mg/l未満
アトラジン														ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
ダラボン														ND	ND	ND	不検出 0.001mg/l未満
ジクロベニル(DBN)														ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
ジトエート														ND	ND	ND	不検出 0.0005mg/l未満
ジクワット														ND	ND	ND	不検出 0.001mg/l未満
ジウロン(DCMU)														ND	ND	ND	不検出 0.0002mg/l未満
エンドスルファン(エンドスルフェート、ベンゾエピン)														ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
エトフェンプロックス														ND	ND	ND	不検出 0.0008mg/l未満
フェンチオン(MPP)														ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	N D 値
	日	20	20	17	22	19	24	21	18	9	20	17	10				
	時間	9:53	10:25	10:58	11:03	10:30	11:12	14:14	10:30	11:00	11:15	11:00	11:15				
カドミウム及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.001mg/l未満
水銀及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物									0.002					0.002	0.002	0.002	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.001mg/l未満
六価クロム化合物									ND					ND	ND	ND	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン									ND					ND	ND	ND	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									1.0					1.0	1.0	1.0	0.1mg/l未満
フッ素及びその化合物									0.08					0.08	0.08	0.08	0.08mg/l未満
ホウ素及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.1mg/l未満
四塩化炭素									ND					ND	ND	ND	0.002mg/l未満
1,4-ジオキサン									ND					ND	ND	ND	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									ND					ND	ND	ND	0.004mg/l未満
ジクロロメタン									ND					ND	ND	ND	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン									ND					ND	ND	ND	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン									ND					ND	ND	ND	0.003mg/l未満
ベンゼン									ND					ND	ND	ND	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.05mg/l未満
アルミニウム及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.02mg/l未満
鉄及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.03mg/l未満
銅及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.05mg/l未満
ナトリウム及びその化合物									5.8					5.8	5.8	5.8	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物									ND					ND	ND	ND	0.005mg/l未満
塩化物イオン									5.9					5.9	5.9	5.9	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									43					43	43	43	1mg/l未満
蒸発残留物									81					81	81	81	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤									ND					ND	ND	ND	0.02mg/l未満
ジオキシベンゼン									ND					ND	ND	ND	0.00005mg/l未満
2-メチルイソボルネオール									ND					ND	ND	ND	0.00005mg/l未満
非イオン界面活性剤									ND					ND	ND	ND	0.005mg/l未満
フェノール類									ND					ND	ND	ND	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)									0.8					0.8	0.8	0.8	0.3mg/l未満
pH値									7.0					7.0	7.0	7.0	
臭気									ND					ND	ND	ND	異常認めず
色度									2.2					2.2	2.2	2.2	0.5度未満
濁度									0.1					0.1	0.1	0.1	0.1度未満
一般細菌									62					62	62	62	0 /ml
大腸菌									検出					検出	検出	検出	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	33	88	ND	2.0	ND	5.2	ND	ND	ND	14	88	ND	12	不検出 <2MPN/100ml
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	0個 /10L
ジアルジア									ND					ND	ND	ND	0個 /10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)									ND					ND	ND	ND	1未満
チウラム									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0002mg/l未満
シメジ(CAT)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00003mg/l未満
チオベンカルブ									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0002mg/l未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
イソキサチオン									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00008mg/l未満
ダイアジノン									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00005mg/l未満
フェニトロチオン(MEP)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00003mg/l未満
イソプロチオラン(IPT)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0004mg/l未満
クロタロニル(TPN)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0005mg/l未満
プロピザミド									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0005mg/l未満
ジクロロボス(DDVP)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00008mg/l未満
フェノバルブ(BPMC)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0003mg/l未満
クロロニトロフェン(CNP)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
CNP-アミノ体									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
イプロベンホス(IPB)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00008mg/l未満
EPN									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00004mg/l未満
ベンタジン									ND					ND	ND	ND	不検出 0.002mg/l未満
カルボラン(カルボスルファン代謝物)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00005mg/l未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0003mg/l未満
トリクロビル									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00006mg/l未満
アセフェート									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0008mg/l未満
イソフェンホス									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00003mg/l未満
クロルピリホス									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00003mg/l未満
トリクロルホン(DEP)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0003mg/l未満
ピリダフェンチオン									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00005mg/l未満
イプロジオン									ND					ND	ND	ND	不検出 0.003mg/l未満
エトリアゾール(エクロメゾール)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0004mg/l未満
オキシ銅									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0004mg/l未満
キャプタン									ND					ND	ND	ND	不検出 0.003mg/l未満
クロネブ									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0005mg/l未満
トルクロホスメチル									ND					ND	ND	ND	不検出 0.002mg/l未満
フルラニル									ND					ND	ND	ND	不検出 0.002mg/l未満
ベンシクロン									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0004mg/l未満
メタラキシル									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0005mg/l未満
メフロニル									ND					ND	ND	ND	不検出 0.001mg/l未満
アジュラム									ND					ND	ND	ND	不検出 0.002mg/l未満
ジチオビル									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00008mg/l未満
テルブカルブ(MBPMC)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0002mg/l未満
ナプロキサド									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0003mg/l未満
ピリプチカルブ									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0002mg/l未満
ブタミホス									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
ベンスリド(SAP)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.001mg/l未満
ベンフルラリン(バスロジン)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0008mg/l未満
ベンディメタリン									ND					ND	ND	ND	不検出 0.001mg/l未満
メロプロップ(MCPP)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00005mg/l未満
メチルダイムロン									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0003mg/l未満
アラクロール									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
カルバリル(NAC)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0005mg/l未満
エディフェンホス(EDDP)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00006mg/l未満
ピロキロン									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0004mg/l未満
フサライド									ND					ND	ND	ND	不検出 0.001mg/l未満
メフェナセート									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00009mg/l未満
フレチラクロール									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0004mg/l未満
イソプロカルブ(MIPC)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
チオファネートメチル									ND					ND	ND	ND	不検出 0.003mg/l未満
テニルクロール									ND					ND	ND	ND	不検出 0.002mg/l未満
メチルチオチオン(DMTP)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00004mg/l未満
カルプロキサド									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0004mg/l未満
プロモプチド									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0004mg/l未満
モリネート									ND					ND	ND	ND	不検出 0.00005mg/l未満
ブロンミドン									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0009mg/l未満
アネロホス									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0005mg/l未満
アトラジン									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
ダラボン									ND					ND	ND	ND	不検出 0.001mg/l未満
ジクロベニル(DBN)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
ジトエート									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0005mg/l未満
ジクワット									ND					ND	ND	ND	不検出 0.001mg/l未満
ジウロン(DCMU)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0002mg/l未満
エンドスルファン(エンドスルフェート、ベンゾエピン)									ND					ND	ND	ND	不検出 0.0001mg/l未満
エトフェンプロックス									ND								