昭和 46 年 12 月 28 日　環境庁告示第 59 号

別表２　生活環境の保全に関する環境基準

１（１）河川（湖沼を除く）

ア

項目／類型	利用目的の適応性	基準値					該当水域
		水素イオン濃度（pH）	生物化学的酸素要求量（BOD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌群数	
AA	水道１級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1 mg/l 以下	25mg/l 以下	7.5mg/l 以上	50MPN/100ml 以下	第１の２の(２)により水域類型ごとに指定する水域
A	水道２級 水産１級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	2 mg/l 以下	25mg/l 以下	7.5mg/l 以上	1,000MPN/100m 以下	
B	水道３級 水産２級 及びC以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3 mg/l 以下	25mg/l 以下	5 mg/l 以上	5,000MPN/100m 以下	
C	水産３級 工業用水１級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5 mg/l 以下	50mg/l 以下	5 mg/l 以上	－	
D	工業用水２級 農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0 以上 8.5 以下	8 mg/l 以下	100mg/l 以下	2 mg/l 以上	－	
E	工業用水３級 環境保全	6.0 以上 8.5 以下	10mg/l 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2 mg/l 以上	－	
測定方法		規格 12.1 に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格 21 に定める方法	付表９に掲げる方法	規格 32 に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	最確数による定量法	

備考

１　基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

２　農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量５mg/l 以上とする（湖沼もこれに準ずる。）。

３　水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

４　最確数による定量法とは、次のものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

試料 10ml、1ml、0.1ml、0.01ml・・・・・のように連続した４段階（試料量が 0.1ml 以下の場合は 1ml に希釈して用いる。）を５本ずつＢＧＬＢ発酵管に移植し、35～37℃、48±３時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから 100ml 中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができないときは、冷蔵して数時間以内に試験する。

(注)　１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２ 水　道　１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃　　２級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃　　３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
３ 水　産　１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
〃　　２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
〃　　３級：コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用
４ 工業用水１級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
〃　　２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃　　３級：特殊の浄水操作を行うもの
５ 環 境 保 全 ：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

昭和 46 年 12 月 28 日　環境庁告示第 59 号

別表２　生活環境の保全に関する環境基準

１（１）河川（湖沼を除く）

イ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基　　準　　値			該　当　水　域
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	
生物Ａ	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/l 以下	0.001 mg/l 以下	0.03 mg/l 以下	第１の２の(２)により水域類型ごとに指定する水域
生物特Ａ	生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/l 以下	0.0006 mg/l 以下	0.02 mg/l 以下	
生物Ｂ	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/l 以下	0.002 mg/l 以下	0.05 mg/l 以下	
生物特Ｂ	生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/l 以下	0.002 mg/l 以下	0.04 mg/l 以下	
測　定　方　法		規格 53 に定める方法（準備操作は規格 53 に定める方法によるほか、付表 10 に掲げる方法によることができる。また、規格 53 で使用する水については付表 10 の 1 (1)による。）	付表 11 に掲げる方法	付表 12 に掲げる方法	

備考

1　基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

平成 21 年 11 月 30 日　環水大水発第 091130004 号、環水大土発第 091130005 号
要監視項目及び指針値（人の健康の保護に係る項目）

■公共用水域

項　　　目	指　針　値
クロロホルム	0.06 mg/L 以下
トランス-１，２-ジクロロエチレ	0.04 mg/L 以下
１，２-ジクロロプロパン	0.06 mg/L 以下
ｐ-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L 以下
イソキサチオン	0.008 mg/L 以下
ダイアジノン	0.005 mg/L 以下
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.003 mg/L 以下
イソプロチオラン	0.04 mg/L 以下
オキシン銅（有機銅）	0.04 mg/L 以下
クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05 mg/L 以下
プロピザミド	0.008 mg/L 以下
ＥＰＮ	0.006 mg/L 以下
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008 mg/L 以下
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03 mg/L 以下
イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.008 mg/L 以下
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	—
トルエン	0.6 mg/L 以下
キシレン	0.4 mg/L 以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/L 以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07 mg/L 以下
アンチモン	0.02 mg/L 以下
塩化ビニルモノマー	0.002 mg/L 以下
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L 以下
全マンガン	0.2 mg/L 以下
ウラン	0.002 mg/L 以下

■地下水

項　　　目	指　針　値
クロロホルム	0.06 mg/L 以下
１，２-ジクロロプロパン	0.06 mg/L 以下
ｐ-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L 以下
イソキサチオン	0.008 mg/L 以下
ダイアジノン	0.005 mg/L 以下
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.003 mg/L 以下
イソプロチオラン	0.04 mg/L 以下
オキシン銅（有機銅）	0.04 mg/L 以下
クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05 mg/L 以下
プロピザミド	0.008 mg/L 以下
ＥＰＮ	0.006 mg/L 以下
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008 mg/L 以下
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03 mg/L 以下
イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.008 mg/L 以下
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	—
トルエン	0.6 mg/L 以下
キシレン	0.4 mg/L 以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/L 以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07 mg/L 以下
アンチモン	0.02 mg/L 以下
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L 以下
全マンガン	0.2 mg/L 以下
ウラン	0.002 mg/L 以下
—	—
—	—

昭和 46 年 12 月 28 日　環境庁告示第 59 号

別表１　人の健康の保護に関する環境基準

項　　　目	基 準 値	測　　　定　　　方　　　法
カドミウム	0.003　mg/l 以下	日本工業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）55.2、55.3 又は 55.4 に定める方法（準備操作は規格 55 に定める方法によるほか、付表８に掲げる方法によることができる。）
全シアン	検出されないこと。	規格 38.1.2 及び 38.2 に定める方法、規格 38.1.2 及び 38.3 に定める方法又は規格 38.1.2 及び 38.5 に定める方法
鉛	0.01　mg/l 以下	規格 54 に定める方法
六価クロム	0.05　mg/l 以下	規格 65.2 に定める方法
砒素	0.01　mg/l 以下	規格 61.2、61.3 又は 61.4 に定める方法
総水銀	0.0005　mg/l 以下	付表２に掲げる方法
アルキル水銀	検出されないこと。	付表３に掲げる方法
ＰＣＢ	検出されないこと。	付表４に掲げる方法
ジクロロメタン	0.02　mg/l 以下	日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
四塩化炭素	0.002　mg/l 以下	日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
1,2－ジクロロエタン	0.004　mg/l 以下	日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法
1,1－ジクロロエチレン	0.1　mg/l 以下	日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
シス－1,2－ジクロロエチレン	0.04　mg/l 以下	日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
1,1,1－トリクロロエタン	1　mg/l 以下	日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
1,1,2－トリクロロエタン	0.006　mg/l 以下	日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
トリクロロエチレン	0.01　mg/l 以下	日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
テトラクロロエチレン	0.01　mg/l 以下	日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
1,3－ジクロロプロペン	0.002　mg/l 以下	日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法
チウラム	0.006　mg/l 以下	付表５に掲げる方法
シマジン	0.003　mg/l 以下	付表６の第１又は第２に掲げる方法
チオベンカルブ	0.02　mg/l 以下	付表６の第１又は第２に掲げる方法
ベンゼン	0.01　mg/l 以下	日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
セレン	0.01　mg/l 以下	規格 67.2、 67.3 又は 67.4 に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10　mg/l 以下	硝酸性窒素にあっては規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格 43.1 に定める方法
ふっ素	0.8　mg/l 以下	規格 34.1 若しくは 34.4 に定める方法又は規格 34.1c）（注（6）第三文を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。）及び付表７に掲げる方法
ほう素	1　mg/l 以下	規格 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法
1,4－ジオキサン	0.05　mg/l 以下	付表８に掲げる方法

備考

1　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

2　「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表２において同じ。

3　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

4　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。

甲賀市公共水域水質結果（生活環境項目）

地点名			水口							
			1 野洲川下流	2 思川上流	3 思川下流	4 杣川下流	5 稗谷川下流	6 柿田川	7 祖父川	分析（検定）方法
条件等	採水年月日	―	R3.11.16	R3.11.16	R3.11.16	R3.11.16	R3.11.16	R3.11.16	R3.11.16	
	当日天候	―	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	採水時刻	開始時	10:20	13:53	15:15	11:04	12:15	11:50	14:45	
	採水前々日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	気象庁土山観測所 参照
	採水前日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	気象庁土山観測所 参照
	採水日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	気象庁土山観測所 参照
	気温	℃	15.3	15.5	15.1	15.5	16.0	16.0	14.9	JIS K 0102 7.1
	水温	℃	13.7	14.0	19.7	12.5	12.4	11.5	13.5	JIS K 0102 7.2
	流量	m^3/sec	0.60	0.078	0.16	1.21	0.017	0.050	0.015	JIS K 0094 8
特記事項	河川の状況	色相	無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色	JIS K 0102 8
		外観	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	微濁	JIS K 0102 8
		臭気等	無臭	微藻臭	微藻臭	無臭	無臭	無臭	微藻臭	JIS K 0102 10.1
	周辺の状況	工事等								
	その他特記事項									
生活環境項目	ｐＨ	―	7.8	8.2	8.5	7.9	7.8	7.9	7.4	JIS K 0102 12.1
	ＤＯ	mg/l	10	14	10	12	9.8	11	9.4	JIS K 0102 32.1
	ＢＯＤ	mg/l	0.7	1.7	2.6	0.6	1.7	1.3	1.0	JIS K 0102 21
	ＣＯＤ	mg/l	1.2	4.9	5.1	3.0	5.6	3.6	3.5	JIS K 0102 17
	ＳＳ	mg/l	<1	4	3	<1	<1	1	2	昭和46年環告第59号
	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+03	2.4E+04	2.4E+05	3.3E+03	6.3E+03	4.9E+03	2.2E+04	昭和46年環告第59号
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	昭和49年環告第59号
	Ｔ－Ｎ（全窒素）	mg/l	0.60	1.1	1.9	0.34	5.0	0.40	0.53	JIS K 0102 45.2
	Ｔ－Ｐ（全燐）	mg/l	0.020	0.084	0.22	0.034	0.072	0.028	0.078	JIS K 0102 46.3
汚濁負荷量	ＢＯＤ負荷量	kg/day	36.23	11.46	36.84	62.88	2.50	5.62	1.30	濃度×流量
	ＣＯＤ負荷量	kg/day	62.10	33.02	72.26	314.41	8.23	15.55	4.54	
	Ｔ－Ｎ負荷量	kg/day	31.05	7.41	26.92	35.63	7.34	1.73	0.69	
	Ｔ－Ｐ負荷量	kg/day	1.04	0.57	3.12	3.56	0.11	0.12	0.10	
評価	水道用	―	３級	-	-	３級	-	３級	-	
	水産用	―	２級	３級	３級	２級	３級	２級	３級	
	類型	―	B	C	C	B	C	B	C	

甲賀市公共水域水質結果（生活環境項目）

地点名			信楽							
			8 大戸川上流	9 信楽川	10 田代川	11 岩谷川	12 大戸川下流	13 馬門川	14 山門川	分析（検定）方法
条件等	採水年月日	－	R3.11.15	R3.11.15	R3.11.15	R3.11.15	R3.11.15	R3.11.16	R3.11.15	
	当日天候	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	採水時刻	開始時	13:55	12:28	15:35	10:20	16:15	9:15	14:31	
	採水前々日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	気象庁土山観測所 参照
	採水前日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	気象庁土山観測所 参照
	採水日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	気象庁土山観測所 参照
	気温	℃	16.5	16.3	10.5	11.2	11.5	14.4	11.0	JIS K 0102 7.1
	水温	℃	12.5	11.8	10.8	10.9	12.1	10.0	12.2	JIS K 0102 7.2
	流量	m^3/sec	0.64	0.13	0.10	0.010	0.47	0.038	0.028	JIS K 0094 8
特記事項	河川の状況	色相	無色	無色	無色	淡黄茶色	無色	無色	淡黄白色	JIS K 0102 8
		外観	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	JIS K 0102 8
		臭気等	無臭	無臭	無臭	金気臭	無臭	無臭	微金気臭	JIS K 0102 10.1
	周辺の状況	工事等								
	その他特記事項									
生活環境項目	ｐＨ	－	7.6	7.5	7.6	7.1	7.4	7.4	7.1	JIS K 0102 12.1
	ＤＯ	mg/l	10	10	10	10	10	10	9.9	JIS K 0102 32.1
	ＢＯＤ	mg/l	1.2	1.7	0.6	1.9	2.1	<0.5	0.8	JIS K 0102 21
	ＣＯＤ	mg/l	2.4	2.5	2.4	4.0	2.6	1.5	2.8	JIS K 0102 17
	ＳＳ	mg/l	<1	<1	<1	7	<1	<1	1	昭和46年環告第59号
	大腸菌群数	MPN/100ml	3.5E+04	3.3E+03	1.7E+03	3.3E+03	7.9E+03	4.6E+03	1.1E+03	昭和46年環告第59号
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	昭和49年環告第59号
	Ｔ－Ｎ（全窒素）	mg/l	0.64	0.50	0.39	0.80	0.39	0.15	0.20	JIS K 0102 45.2
	Ｔ－Ｐ（全燐）	mg/l	0.041	0.028	0.008	0.018	0.022	0.005	0.009	JIS K 0102 46.3
汚濁負荷量	ＢＯＤ負荷量	kg/day	66.04	19.24	5.34	1.64	85.46	1.64	1.94	濃度×流量
	ＣＯＤ負荷量	kg/day	132.09	28.30	21.36	3.46	105.81	4.92	6.77	
	Ｔ－Ｎ負荷量	kg/day	35.22	5.66	3.47	0.69	15.87	0.49	0.48	
	Ｔ－Ｐ負荷量	kg/day	2.26	0.32	0.07	0.02	0.90	0.02	0.02	
評価	水道用	－	-	３級	３級	３級	-	３級	３級	
	水産用	－	３級	２級	２級	２級	３級	２級	２級	
	類型	－	C	B	B	B	C	B	B	

甲賀市公共水域水質結果（生活環境項目）

地点名			信楽						水口	分析（検定）方法
			15 井出の谷川	16 田代川	17 猪鼻川	18 信楽川	19 流谷川	20 五瀬川	21 松尾工業	
条件等	採水年月日	―	R3.11.15	R3.11.15	R3.11.15	R3.11.15	R3.11.15	R3.11.15	R3.11.16	
	当日天候	―	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	採水時刻	開始時	14:52	15:03	9:50	9:27	11:07	11:45	13:20	
	採水前々日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	気象庁土山観測所 参照
	採水前日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	気象庁土山観測所 参照
	採水日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	気象庁土山観測所 参照
	気温	℃	11.0	11.1	10.7	10.4	15.2	15.3	15.7	JIS K 0102 7.1
	水温	℃	10.3	11.2	9.2	8.8	9.1	10.5	18.2	JIS K 0102 7.2
	流量	m^3/sec	0.040	0.084	0.007	0.097	0.074	0.24	0.007	JIS K 0094 8
特記事項	河川の状況	色相	淡黄色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色	JIS K 0102 8
		外観	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	JIS K 0102 8
		臭気等	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	JIS K 0102 10.1
	周辺の状況	工事等								
	その他特記事項									
生活環境項目	ｐＨ	―	7.6	7.5	7.6	7.5	7.8	7.6	7.8	JIS K 0102 12.1
	ＤＯ	mg/l	10	10	10	11	10	10	8.7	JIS K 0102 32.1
	ＢＯＤ	mg/l	1.0	1.2	0.8	<0.5	0.5	0.8	0.5	JIS K 0102 21
	ＣＯＤ	mg/l	3.0	2.1	3.4	2.2	2.2	3.2	2.4	JIS K 0102 17
	ＳＳ	mg/l	<1	<1	1	<1	<1	1	1	昭和46年環告第59号
	大腸菌群数	MPN/100ml	1.3E+03	4.5E+02	1.7E+03	3.3E+03	4.9E+03	6.3E+03	<2.0E+00	昭和46年環告第59号
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	昭和49年環告第59号
	Ｔ－Ｎ（全窒素）	mg/l	0.18	0.65	1.1	2.1	0.30	0.32	3.1	JIS K 0102 45.2
	Ｔ－Ｐ（全燐）	mg/l	0.005	0.012	0.013	0.007	0.015	0.018	0.16	JIS K 0102 46.3
汚濁負荷量	ＢＯＤ負荷量	kg/day	3.46	8.71	0.48	4.19	3.20	16.31	0.30	濃度×流量
	ＣＯＤ負荷量	kg/day	10.37	15.24	2.06	18.44	14.07	65.25	1.45	
	Ｔ－Ｎ負荷量	kg/day	0.62	4.72	0.67	17.60	1.92	6.52	1.87	
	Ｔ－Ｐ負荷量	kg/day	0.02	0.09	0.01	0.06	0.10	0.37	0.10	
評価	水道用	―	３級	２級	３級	３級	３級	-	1級	
	水産用	―	２級	２級	２級	２級	２級	３級	1級	
	類型	―	Ｂ	Ａ	Ｂ	Ｂ	Ｂ	Ｃ	ＡＡ	

甲賀市公共水域水質結果（生活環境項目）

		地点名	水口							分析（検定）方法
			22 笹が丘工業	23 宇川中小企業						
条件等	採水年月日	―	R3.11.16	R3.11.16						
	当日天候	―	晴	晴						
	採水時刻	開始時	14:17	9:54						
	採水前々日の降水量	mm	0.0	0.0						気象庁土山観測所 参照
	採水前日の降水量	mm	0.0	0.0						気象庁土山観測所 参照
	採水日の降水量	mm	0.0	0.0						気象庁土山観測所 参照
	気温	℃	15.0	15.0						JIS K 0102 7.1
	水温	℃	15.8	19.1						JIS K 0102 7.2
	流量	m^3/sec	0.009	0.032						JIS K 0094 8
特記事項	河川の状況	色相	淡黄色	淡黄色						JIS K 0102 8
		外観	透明	透明						JIS K 0102 8
		臭気等	微下水臭	微下水臭						JIS K 0102 10.1
	周辺の状況	工事等								
	その他特記事項									
生活環境項目	ｐＨ	―	7.7	8.1						JIS K 0102 12.1
	ＤＯ	mg/l	9.3	9.5						JIS K 0102 32.1
	ＢＯＤ	mg/l	0.7	2.8						JIS K 0102 21
	ＣＯＤ	mg/l	5.3	4.8						JIS K 0102 17
	ＳＳ	mg/l	2	<1						昭和46年環告第59号
	大腸菌群数	MPN/100ml	<2.0E+00	3.5E+04						昭和46年環告第59号
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/l	<0.5	<0.5						昭和49年環告第59号
	Ｔ－Ｎ（全窒素）	mg/l	2.9	0.82						JIS K 0102 45.2
	Ｔ－Ｐ（全燐）	mg/l	0.14	0.050						JIS K 0102 46.3
汚濁負荷量	ＢＯＤ負荷量	kg/day	0.54	7.74						濃度×流量
	ＣＯＤ負荷量	kg/day	4.12	13.27						
	Ｔ－Ｎ負荷量	kg/day	2.26	2.27						
	Ｔ－Ｐ負荷量	kg/day	0.11	0.14						
評価	水道用	―	1級	-						
	水産用	―	1級	３級						
	類型	―	ＡＡ	Ｃ						

甲賀市公共水域水質調査結果（健康項目等・要監視項目）

		地点名	水口						信楽	
			1 野洲川下流	2 思川上流	3 思川下流	4 杣川下流	5 稗谷川下流	7 祖父川	8 大戸川上流	分析（検定）方法
条件等	採水年月日	開始時	R3.11.16	R3.11.16	R3.11.16	R3.11.16	R3.11.16	R3.11.16	R3.11.15	
	当日天候	―	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	採水時刻	開始時	10:20	13:53	15:15	11:04	12:15	14:45	13:55	
	採水前々日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*地域気象観測所（土山）参照
	採水前日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*地域気象観測所（土山）参照
	採水日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*地域気象観測所（土山）参照
	気温	℃	15.3	15.5	15.1	15.5	16.0	14.9	16.5	JIS K 0102 7.1
	水温	℃	13.7	14.0	19.7	12.5	12.4	13.5	12.5	JIS K 0102 7.2
特記事項	河川の状況	色相	無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	無色	JIS K 0102 8
		外観	透明	微濁	微濁	透明	透明	微濁	透明	JIS K 0102 8
		臭気等	無臭	微藻臭	微藻臭	無臭	無臭	微藻臭	無臭	JIS K 0102 10.1
	周辺の状況	工事等								
健康項目等	カドミウム(Cd)	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	JIS K 0102 55.3
	全シアン(CN)	mg/l	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	JIS K 0102 38.1.2及び38.3
	鉛(Pb)	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	JIS K 0102 54
	六価クロム(Cr6+)	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	JIS K 0102 65.2
	砒素(As)	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	JIS K 0102 61.3
	総水銀(T-Hg)	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	昭和46年環境庁告示第59号付表2
	アルキル水銀(R-Hg)	mg/l	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	昭和46年環境庁告示第59号付表3
	ＰＣＢ	mg/l	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	昭和46年環境庁告示第59号付表4
	ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	JIS K 0125 5.2
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	JIS K 0125 5.2
	1.2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	JIS K 0125 5.2
	1.1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	JIS K 0125 5.2
	シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	JIS K 0125 5.2
	1.1.1-トリクロロエタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	JIS K 0125 5.2
	1.1.2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	JIS K 0125 5.2
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	JIS K 0125 5.2
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	JIS K 0125 5.2
	1.3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	JIS K 0125 5.2
	チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	昭和46年環境庁告示第59号付表5
	シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	昭和46年環境庁告示第59号付表6
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	昭和46年環境庁告示第59号付表6
	ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	JIS K 0125 5.2
	セレン(Se)	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	JIS K 0102 67.3
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.49	0.81	1.0	0.19	3.5	0.43	0.43	JIS K 0102 43.1.3及び43.2.6
	フッ素化合物(F)	mg/l	0.08	0.11	0.09	0.12	0.14	0.12	0.18	JIS K 0102 34.1
	ほう素(B)	mg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	0.25	0.03	0.04	JIS K 0102 47.3
	全亜鉛(Zn)	mg/l	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	JIS K 0102 53
	1.4-ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005	0.029	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	昭和46年環境庁告示第59号付表8
要監視項目	イソキサチオン	mg/l	―	―	―	―	―	―	―	平成5年環水規121号付表1
	ダイアジノン	mg/l	―	―	―	―	―	―	―	平成5年環水規121号付表1
	フェニトロチオン	mg/l	―	―	―	―	―	―	―	平成5年環水規121号付表1
	イソプロチオラン	mg/l	―	―	―	―	―	―	―	平成5年環水規121号付表1
	オキシン銅	mg/l	―	―	―	―	―	―	―	平成5年環水規121号付表2
	クロロタロニル	mg/l	―	―	―	―	―	―	―	平成5年環水規121号付表1
	プロピザミド	mg/l	―	―	―	―	―	―	―	平成5年環水規121号付表1
	ＥＰＮ	mg/l	―	―	―	―	―	―	―	平成5年環水規121号付表1
	ジクロルボス	mg/l	―	―	―	―	―	―	―	平成5年環水規121号付表1
	フェノブカルブ	mg/l	―	―	―	―	―	―	―	平成5年環水規121号付表1
	イプロベンホス	mg/l	―	―	―	―	―	―	―	平成5年環水規121号付表1
	クロルニトロフェン	mg/l	―	―	―	―	―	―	―	平成5年環水規121号付表1

甲賀市公共水域水質調査結果（健康項目等・要監視項目）

	地点名		信楽							
			9 信楽川	10 田代川	11 岩谷川	12 大戸川下流	13 馬門川	14 山門川	15 井出の谷川	分析（検定）方法
条件等	採水年月日	開始時	R3.11.15	R3.11.15	R3.11.15	R3.11.15	R3.11.16	R3.11.15	R3.11.15	
	当日天候	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	採水時刻	開始時	12:28	15:35	10:20	16:15	9:15	14:31	14:52	
	採水前々日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*地域気象観測所（土山）参照
	採水前日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*地域気象観測所（土山）参照
	採水日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*地域気象観測所（土山）参照
	気温	℃	16.3	10.5	11.2	11.5	14.4	11.0	11.0	JIS K 0102 7.1
	水温	℃	11.8	10.8	10.9	12.1	10.0	12.2	10.3	JIS K 0102 7.2
特記事項	河川の状況	色相	無色	無色	淡黄茶色	無色	無色	淡黄白色	淡黄色	JIS K 0102 8
		外観	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	JIS K 0102 8
		臭気等	無臭	無臭	金気臭	無臭	無臭	微金気臭	無臭	JIS K 0102 10.1
	周辺の状況	工事等								
健康項目等	カドミウム(Cd)	mg/l	<0.0003	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	JIS K 0102 55.3
	全シアン(CN)	mg/l	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	－	不検出(0.1未満)	－	－	－	JIS K 0102 38.1.2及び38.3
	鉛(Pb)	mg/l	<0.005	<0.005	－	<0.005	－	－	－	JIS K 0102 54
	六価クロム(Cr6+)	mg/l	<0.01	<0.01	－	<0.01	－	－	－	JIS K 0102 65.2
	砒素(As)	mg/l	<0.005	<0.005	－	<0.005	－	－	－	JIS K 0102 61.3
	総水銀(T-Hg)	mg/l	<0.0005	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	昭和46年環境庁告示第59号付表2
	アルキル水銀(R-Hg)	mg/l	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	－	不検出(0.0005未満)	－	－	－	昭和46年環境庁告示第59号付表3
	ＰＣＢ	mg/l	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	－	不検出(0.0005未満)	－	－	－	昭和46年環境庁告示第59号付表4
	ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	－	JIS K 0125 5.2
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	JIS K 0125 5.2
	1.2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	JIS K 0125 5.2
	1.1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	－	JIS K 0125 5.2
	シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	－	<0.004	－	－	－	JIS K 0125 5.2
	1.1.1-トリクロロエタン	mg/l	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	－	JIS K 0125 5.2
	1.1.2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	<0.0006	－	<0.0006	－	－	－	JIS K 0125 5.2
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	－	JIS K 0125 5.2
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	JIS K 0125 5.2
	1.3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	JIS K 0125 5.2
	チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006	－	<0.0006	－	－	－	昭和46年環境庁告示第59号付表5
	シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	昭和46年環境庁告示第59号付表6
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	－	昭和46年環境庁告示第59号付表6
	ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	－	JIS K 0125 5.2
	セレン(Se)	mg/l	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	－	JIS K 0102 67.3
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.47	0.32	－	0.36	－	－	－	JIS K 0102 43.1.3及び43.2.6
	フッ素化合物(F)	mg/l	0.17	0.12	－	0.21	－	－	－	JIS K 0102 34.1
	ほう素(B)	mg/l	0.02	<0.01	－	0.02	－	－	－	JIS K 0102 47.3
	全亜鉛(Zn)	mg/l	0.006	0.002	－	0.005	－	－	－	JIS K 0102 53
	1.4-ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005	－	<0.005	－	－	－	昭和46年環境庁告示第59号付表8
要監視項目	イソキサチオン	mg/l	－	－	<0.0008	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008	平成5年環水規121号付表1
	ダイアジノン	mg/l	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	平成5年環水規121号付表1
	フェニトロチオン	mg/l	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	平成5年環水規121号付表1
	イソプロチオラン	mg/l	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004	平成5年環水規121号付表1
	オキシン銅	mg/l	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004	平成5年環水規121号付表2
	クロロタロニル	mg/l	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	平成5年環水規121号付表1
	プロピザミド	mg/l	－	－	<0.0008	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008	平成5年環水規121号付表1
	ＥＰＮ	mg/l	－	－	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006	平成5年環水規121号付表1
	ジクロルボス	mg/l	－	－	<0.0008	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008	平成5年環水規121号付表1
	フェノブカルブ	mg/l	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003	平成5年環水規121号付表1
	イプロベンホス	mg/l	－	－	<0.0008	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008	平成5年環水規121号付表1
	クロルニトロフェン	mg/l	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001	平成5年環水規121号付表1

甲賀市公共水域水質調査結果（健康項目等・要監視項目）

		地点名	信楽					水口		
			16 田代川	17 猪鼻川	18 信楽川	19 流谷川	20 五瀬川	21 松尾工業	22 笹が丘工業	分析（検定）方法
条件等	採水年月日	開始時	R3.11.15	R3.11.15	R3.11.15	R3.11.15	R3.11.15	R3.11.16	R3.11.16	
	当日天候	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	採水時刻	開始時	15:03	9:50	9:27	11:07	11:45	13:20	14:17	
	採水前々日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*地域気象観測所（土山）参照
	採水前日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*地域気象観測所（土山）参照
	採水日の降水量	mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*地域気象観測所（土山）参照
	気温	℃	11.1	10.7	10.4	15.2	15.3	15.7	15.0	JIS K 0102 7.1
	水温	℃	11.2	9.2	8.8	9.1	10.5	18.2	15.8	JIS K 0102 7.2
特記事項	河川の状況	色相	無色	淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	JIS K 0102 8
		外観	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	JIS K 0102 8
		臭気等	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	JIS K 0102 10.1
	周辺の状況	工事等								
健康項目等	カドミウム(Cd)	mg/l	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	JIS K 0102 55.3
	全シアン(CN)	mg/l	－	－	不検出(0.1未満)	－	－	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	JIS K 0102 38.1.2及び38.3
	鉛(Pb)	mg/l	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	JIS K 0102 54
	六価クロム(Cr6+)	mg/l	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	JIS K 0102 65.2
	砒素(As)	mg/l	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	JIS K 0102 61.3
	総水銀(T-Hg)	mg/l	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	昭和46年環境庁告示第59号付表2
	アルキル水銀(R-Hg)	mg/l	－	－	不検出(0.0005未満)	－	－	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	昭和46年環境庁告示第59号付表3
	ＰＣＢ	mg/l	－	－	不検出(0.0005未満)	－	－	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	昭和46年環境庁告示第59号付表4
	ジクロロメタン	mg/l	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	JIS K 0125 5.2
	四塩化炭素	mg/l	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	JIS K 0125 5.2
	1.2-ジクロロエタン	mg/l	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	JIS K 0125 5.2
	1.1-ジクロロエチレン	mg/l	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	JIS K 0125 5.2
	シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/l	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	JIS K 0125 5.2
	1.1.1-トリクロロエタン	mg/l	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	JIS K 0125 5.2
	1.1.2-トリクロロエタン	mg/l	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	JIS K 0125 5.2
	トリクロロエチレン	mg/l	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	JIS K 0125 5.2
	テトラクロロエチレン	mg/l	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	JIS K 0125 5.2
	1.3-ジクロロプロペン	mg/l	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	JIS K 0125 5.2
	チウラム	mg/l	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	昭和46年環境庁告示第59号付表5
	シマジン	mg/l	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	昭和46年環境庁告示第59号付表6
	チオベンカルブ	mg/l	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	昭和46年環境庁告示第59号付表6
	ベンゼン	mg/l	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	JIS K 0125 5.2
	セレン(Se)	mg/l	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	JIS K 0102 67.3
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	－	－	1.8	－	－	2.8	2.6	JIS K 0102 43.1.3及び43.2.6
	フッ素化合物(F)	mg/l	－	－	0.22	－	－	0.13	0.12	JIS K 0102 34.1
	ほう素(B)	mg/l	－	－	0.02	－	－	0.02	0.04	JIS K 0102 47.3
	全亜鉛(Zn)	mg/l	－	－	0.005	－	－	0.015	0.020	JIS K 0102 53
	1.4-ジオキサン	mg/l	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	昭和46年環境庁告示第59号付表8
要監視項目	イソキサチオン	mg/l	<0.0008	<0.0008	－	<0.0008	<0.0008	－	－	平成5年環水規121号付表1
	ダイアジノン	mg/l	<0.0005	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	－	－	平成5年環水規121号付表1
	フェニトロチオン	mg/l	<0.0003	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	－	－	平成5年環水規121号付表1
	イソプロチオラン	mg/l	<0.004	<0.004	－	<0.004	<0.004	－	－	平成5年環水規121号付表1
	オキシン銅	mg/l	<0.004	<0.004	－	<0.004	<0.004	－	－	平成5年環水規121号付表2
	クロロタロニル	mg/l	<0.005	<0.005	－	<0.005	<0.005	－	－	平成5年環水規121号付表1
	プロピザミド	mg/l	<0.0008	<0.0008	－	<0.0008	<0.0008	－	－	平成5年環水規121号付表1
	ＥＰＮ	mg/l	<0.0006	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	－	－	平成5年環水規121号付表1
	ジクロルボス	mg/l	<0.0008	<0.0008	－	<0.0008	<0.0008	－	－	平成5年環水規121号付表1
	フェノブカルブ	mg/l	<0.003	<0.003	－	<0.003	<0.003	－	－	平成5年環水規121号付表1
	イプロベンホス	mg/l	<0.0008	<0.0008	－	<0.0008	<0.0008	－	－	平成5年環水規121号付表1
	クロルニトロフェン	mg/l	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	－	－	平成5年環水規121号付表1

甲賀市公共水域水質調査結果（健康項目等・要監視項目）

	地点名		水口							分析（検定）方法
			23 宇川中小企業							
条件等	採水年月日	開始時	R3.11.16							
	当日天候	－	晴							
	採水時刻	開始時	9:54							
	採水前々日の降水量	mm	0.0							*地域気象観測所（土山）参照
	採水前日の降水量	mm	0.0							*地域気象観測所（土山）参照
	採水日の降水量	mm	0.0							*地域気象観測所（土山）参照
	気温	℃	15.0							JIS K 0102 7.1
	水温	℃	19.1							JIS K 0102 7.2
特記事項	河川の状況	色相	淡黄色							JIS K 0102 8
		外観	透明							JIS K 0102 8
		臭気等	微下水臭							JIS K 0102 10.1
	周辺の状況	工事等								
健康項目等	カドミウム(Cd)	mg/l	<0.0003							JIS K 0102 55.3
	全シアン(CN)	mg/l	不検出(0.1未満)							JIS K 0102 38.1.2及び38.3
	鉛(Pb)	mg/l	<0.005							JIS K 0102 54
	六価クロム(Cr6+)	mg/l	<0.01							JIS K 0102 65.2
	砒素(As)	mg/l	<0.005							JIS K 0102 61.3
	総水銀(T-Hg)	mg/l	<0.0005							昭和46年環境庁告示第59号付表2
	アルキル水銀(R-Hg)	mg/l	不検出(0.0005未満)							昭和46年環境庁告示第59号付表3
	ＰＣＢ	mg/l	不検出(0.0005未満)							昭和46年環境庁告示第59号付表4
	ジクロロメタン	mg/l	<0.002							JIS K 0125 5.2
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002							JIS K 0125 5.2
	1.2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004							JIS K 0125 5.2
	1.1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002							JIS K 0125 5.2
	シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004							JIS K 0125 5.2
	1.1.1-トリクロロエタン	mg/l	<0.002							JIS K 0125 5.2
	1.1.2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006							JIS K 0125 5.2
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.001							JIS K 0125 5.2
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005							JIS K 0125 5.2
	1.3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002							JIS K 0125 5.2
	チウラム	mg/l	<0.0006							昭和46年環境庁告示第59号付表5
	シマジン	mg/l	<0.0003							昭和46年環境庁告示第59号付表6
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002							昭和46年環境庁告示第59号付表6
	ベンゼン	mg/l	<0.001							JIS K 0125 5.2
	セレン(Se)	mg/l	<0.002							JIS K 0102 67.3
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.80							JIS K 0102 43.1.3及び43.2.6
	フッ素化合物(F)	mg/l	0.32							JIS K 0102 34.1
	ほう素(B)	mg/l	0.05							JIS K 0102 47.3
	全亜鉛(Zn)	mg/l	0.007							JIS K 0102 53
	1.4-ジオキサン	mg/l	<0.005							昭和46年環境庁告示第59号付表8
要監視項目	イソキサチオン	mg/l	－							平成5年環水規121号付表1
	ダイアジノン	mg/l	－							平成5年環水規121号付表1
	フェニトロチオン	mg/l	－							平成5年環水規121号付表1
	イソプロチオラン	mg/l	－							平成5年環水規121号付表1
	オキシン銅	mg/l	－							平成5年環水規121号付表2
	クロロタロニル	mg/l	－							平成5年環水規121号付表1
	プロピザミド	mg/l	－							平成5年環水規121号付表1
	ＥＰＮ	mg/l	－							平成5年環水規121号付表1
	ジクロルボス	mg/l	－							平成5年環水規121号付表1
	フェノブカルブ	mg/l	－							平成5年環水規121号付表1
	イプロベンホス	mg/l	－							平成5年環水規121号付表1
	クロルニトロフェン	mg/l	－							平成5年環水規121号付表1