

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	基準	N
	日	25	25	22	26	21	14	12	15	7	11	7	13	値	値	値	値	D
検査項目	時間	8:50	8:53	11:02	10:12	10:58	9:37	10:04	9:23	9:16	9:55	10:00	10:10	値	値	値	値	値
	気温	14.9	22.4	26.2	27.2	33.2	29.0	20.7	12.3	8.8	6.3	9.4	5.8	33.2	5.8	18.0		
	水温	18.8	18.9	19.5	19.0	20.3	22.7	19.0	18.6	17.8	18.6	16.8	17.6	22.7	16.8	19.0		
カドミウム及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
六価クロム化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	10mg/L以下	0.1mg/L未満
フッ素及びその化合物	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.11	0.11	0.8mg/L以下	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満
四塩化炭素	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
ベンゼン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.13	0.13	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	17	17	17	200mg/L以下	0.1mg/L未満
マンガン及びその化合物	-	-	-	-	-	0.16	-	-	-	-	-	-	-	0.16	0.16	0.16	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
塩化物イオン	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	5.6	5.6	5.6	200mg/L以下	0.2mg/L未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	39	39	39	300mg/L以下	1mg/L未満
蒸発残留物	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	150	150	150	500mg/L以下	1mg/L未満
陰イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満
ジェオスミン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満
フェノール類	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	3mg/L以下	0.3mg/L未満
pH値	-	-	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6	5.8以上8.6以下	
臭気	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	臭気異常でないこと	異常認めず
色度	-	-	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6	5度以下	0.5度未満
濁度	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	2度以下	0.1度未満
一般細菌	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	1mLで100以下	0 / mL
大腸菌	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	検出されないこと	不検出
大腸菌(MPN)	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/100mL	不検出
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/10mL	不検出
クリプトスポリジウム	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	検出されないこと	0個 /10L
ジアルジア	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	検出されないこと	0個 /10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	1	1未満
チウラム	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出 0.0002mg/L未満
シマジシ(CAT)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出 0.00003mg/L未満
チオベンカルブ	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出 0.0002mg/L未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
イソキサチオン	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出 0.00008mg/L未満
ダイアジリン	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出 0.00005mg/L未満
フェニトロチオン(MEP)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出 0.00003mg/L未満
イソプロチオラン(IPT)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出 0.003mg/L未満
クロタロニル(TPN)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
プロピザミド	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
ジクロルボス(DDVP)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出 0.00008mg/L未満
フェノバカルブ(BPMC)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
クロルニトロフェン(CNP)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.0001mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
CNP-アミド体	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.0001mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
イプロベンホス(IBP)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出 0.00008mg/L未満
EPN	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出 0.00004mg/L未満
ベンタノン	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出 0.002mg/L未満
カルボラン(カルボスルファン代謝物)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出 0.00005mg/L未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
トリクロル	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.006mg/L以下	不検出 0.00006mg/L未満
アセフエート	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出 0.0008mg/L未満
イソフェンホス	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.001mg/L以下	不検出 0.00003mg/L未満
クロルピリホス	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出 0.00003mg/L未満
トリクロルホス(DEP)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
ピリダフェンチオン	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	不検出 0.00005mg/L未満
イプロジオン	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出 0.003mg/L未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出 0.00004mg/L未満
オキシニル銅	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出 0.0004mg/L未満
キャブタン	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出 0.003mg/L未満
クロロネブ	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
トルクロホスメチル	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出 0.002mg/L未満
フルトラニル	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出 0.002mg/L未満
ペンシクロン	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出 0.0004mg/L未満
メタダキシシ	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
メブロニル	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出 0.001mg/L未満
アシュラム	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出 0.002mg/L未満
ジチオセリ	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出 0.00009mg/L未満
テルブカルブ(MBPMC)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出 0.0002mg/L未満
ナプロバミド	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
ピリブチカルブ	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出 0.0002mg/L未満
ブタミホス	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
ベンスリド(SAP)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出 0.001mg/L未満
ベンフルラリン(ベスロジン)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出 0.0008mg/L未満
ベンディメタリン	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出 0.001mg/L未満
メコプロップ(MCPP)	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出 0.00005mg/L未満
メチルタイムロン	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
アラクロール	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
カルバニル(NAC)	-																	

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	基準	N
	日	25	25	22	26	21	14	12	15	7	11	7	13	値	値	値	値	D
	時間	8:55	9:01	10:56	10:37	11:24	9:45	10:13	9:29	9:22	10:07	10:05	10:17	値	値	値	値	値
検査項目	水温	19.2	19.4	20.4	18.8	22.1	19.7	20.0	19.0	19.0	19.6	17.4	11.5	22.1	11.5	18.1		
カドミウム及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
六価クロム化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	10mg/L以下	0.1mg/L未満
フッ素及びその化合物	-	-	-	-	-	0.21	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.21	0.21	0.8mg/L以下	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満
四塩化炭素	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
ベンゼン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.09	0.09	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	27	27	27	200mg/L以下	0.1mg/L未満
マンガン及びその化合物	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.11	0.11	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
塩化物イオン	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13	200mg/L以下	0.2mg/L未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	300mg/L以下	1mg/L未満
蒸発残留物	-	-	-	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	190	190	190	500mg/L以下	1mg/L未満
陰イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満
ジェオスミン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満
フェノール類	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	3mg/L以下	0.3mg/L未満
pH値	-	-	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8	5.8以上8.6以下	
臭気	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	臭気異常でないこと	異常認めず
色度	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.6	1.6	5度以下	0.5度未満
濁度	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	2度以下	0.1度未満
一般細菌	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	1mLで100以下	0 / mL
大腸菌	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	検出されないこと	不検出
大腸菌(MPN)	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/100mL	不検出
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/10mL	不検出
クリプトスポリジウム	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	検出されないこと	0個 /10L
ジアルジア	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	検出されないこと	0個 /10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	1	1未満
チウラム	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出 0.0002mg/L未満
シマジシ(CAT)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出 0.00003mg/L未満
チオベンカルブ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出 0.0002mg/L未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
イソキサチオン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出 0.00008mg/L未満
ダイアジリン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出 0.00005mg/L未満
フェニトロチオン(MEP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出 0.00003mg/L未満
イソプロチオラン(IPT)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出 0.003mg/L未満
クロタロニル(TPN)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
プロピザミド	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
ジクロルボス(DDVP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出 0.00008mg/L未満
フェノバカルブ(BPMC)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
クロルニトロフェン(CNP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.0001mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
CNP-アミド体	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.0001mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
イプロベンホス(IBP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出 0.00008mg/L未満
EPN	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出 0.00004mg/L未満
ベンタノン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出 0.002mg/L未満
カルボラン(カルボスルファン代謝物)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出 0.00005mg/L未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
トリクロル	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.006mg/L以下	不検出 0.00006mg/L未満
アセフエート	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出 0.0008mg/L未満
イソフェンホス	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.001mg/L以下	不検出 0.00003mg/L未満
クロルピリホス	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出 0.00003mg/L未満
トリクロルホス(DEP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
ピリダフェンチオン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	不検出 0.00005mg/L未満
イプロジオン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出 0.003mg/L未満
エトリジアゾール(エクロメノール)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出 0.00004mg/L未満
オキシシ銅	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出 0.0004mg/L未満
キャブタン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出 0.003mg/L未満
クロロネブ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
トルクロホスメチル	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出 0.002mg/L未満
フルトラニル	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出 0.002mg/L未満
ペンシクロン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出 0.0004mg/L未満
メタダキシシ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
メブロニル	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出 0.001mg/L未満
アシュラム	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出 0.002mg/L未満
ジチオセリ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出 0.00009mg/L未満
テルブカルブ(MBPMC)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出 0.0002mg/L未満
ナプロバミド	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
ピリブチカルブ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出 0.0002mg/L未満
ブタミホス	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
ベンスリド(SAP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出 0.001mg/L未満
ベンフルラリン(ベスロジン)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出 0.0008mg/L未満
ベンディメタリン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出 0.001mg/L未満
メコプロップ(MCPP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出 0.00005mg/L未満
メチルタイムロン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
アラクロール	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
カルバヒル(NAC)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
エディフェンホス(EDDP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.006mg/L以下	不検出 0.0000

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	基準	N
	日	25	25	22	26	21	14	12	15	7	11	7	13	値	値	値	値	D
検査項目	時間	8:35	8:35	11:08	9:50	10:28	9:52	9:50	9:12	9:05	9:50	9:53	10:02	値	値	値	値	値
	気温	14.3	22.4	26.4	28.4	33.2	29.7	20.7	12.3	7.5	5.9	8.0	5.7	33.2	5.7	17.9		
	水温	18.4	19.6	19.6	19.4	20.5	26.4	19.1	18.6	18.8	18.6	18.3	18.3	26.4	18.3	19.6		
カドミウム及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
六価クロム化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	10mg/L以下	0.1mg/L未満
フッ素及びその化合物	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	0.10	0.8mg/L以下	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満
四塩化炭素	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
ベンゼン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35	200mg/L以下	0.1mg/L未満
マンガン及びその化合物	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	0.10	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
塩化物イオン	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	200mg/L以下	0.2mg/L未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	300mg/L以下	1mg/L未満
蒸発残留物	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	180	180	180	500mg/L以下	1mg/L未満
陰イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満
ジェオスミン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	-	-	-	-	-	0.000002	-	-	-	-	-	-	-	0.000002	0.000002	0.000002	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満
フェノール類	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	3mg/L以下	0.3mg/L未満
pH値	-	-	-	-	-	7.9	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.9	7.9	5.8以上8.6以下	
臭気	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	臭気異常でないこと	異常認めず
色度	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	1.3	5度以下	0.5度未満
濁度	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	2度以下	0.1度未満
一般細菌	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	150	150	150	1mLで100以下	0 / mL
大腸菌	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	検出されないこと	不検出
大腸菌(MPN)	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/100mL	不検出
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/10mL	不検出
クリプトスポリジウム	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	検出されないこと	0個 /10L
ジアルジア	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	検出されないこと	0個 /10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	1	1未満
チウラム	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出 0.0002mg/L未満
シマジシ(CAT)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出 0.00003mg/L未満
チオベンカルブ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出 0.0002mg/L未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
イソキサチオン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出 0.00008mg/L未満
ダイアジリン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出 0.00005mg/L未満
フェントロチオン(MEP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出 0.00003mg/L未満
イソプロチオラン(IPT)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出 0.003mg/L未満
クロタロニル(TPN)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
プロピザミド	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
ジクロルボス(DDVP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出 0.00008mg/L未満
フェノバカルブ(BPMC)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
クロルニトロフェン(CNP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.0001mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
CNP-アミド体	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.0001mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
イプロベンホス(IBP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出 0.00008mg/L未満
EPN	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出 0.00004mg/L未満
ベンタノン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出 0.002mg/L未満
カルボラン(カルボスルファン代謝物)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出 0.00005mg/L未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
トリクロル	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.006mg/L以下	不検出 0.00006mg/L未満
アセフエート	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出 0.0008mg/L未満
イソフェンホス	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.001mg/L以下	不検出 0.00003mg/L未満
クロルピリホス	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出 0.00003mg/L未満
トリクロルホス(DEP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
ピリダフェンチオン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	不検出 0.00005mg/L未満
イプロジオン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出 0.003mg/L未満
エトリジアゾール(エクロメノール)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出 0.00004mg/L未満
オキシシ銅	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出 0.0004mg/L未満
キャブタン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出 0.003mg/L未満
クロロネブ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
トルクロホスメチル	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出 0.002mg/L未満
フルトラニル	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出 0.002mg/L未満
ペンシクロン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出 0.0004mg/L未満
メタダキシシ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
メブロニル	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出 0.001mg/L未満
アシュラム	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出 0.002mg/L未満
ジチオセル	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出 0.00009mg/L未満
テルブカルブ(MBPMC)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出 0.0002mg/L未満
ナプロバミド	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
ピリブチカルブ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出 0.0002mg/L未満
ブタミホス	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
ベンスリド(SAP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出 0.001mg/L未満
ベンフルラリン(ベスロジン)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出 0.0008mg/L未満
ベンディメタリン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出 0.001mg/L未満
メコプロップ(MCPPP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出 0.00005mg/L未満
メチルタイムロン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
アラクロール	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
カルバニル(NAC)	-	-	-	-	-	ND	-	-										

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	基準	N
	日	25	25	22	26	21	14	12	15	7	11	7	13				値	D
検査項目	時間	9:08	8:45	11:13	9:59	10:44	9:57	9:53	9:16	9:08	9:45	9:45	9:55	値	値	値		値
	気温	14.1	22.4	25.7	28.3	31.9	26.8	19.6	11.9	6.9	5.9	8.0	5.6	31.9	5.6	17.3		
	水温	20.0	19.5	22.4	20.2	23.5	21.1	19.7	19.5	18.0	18.8	17.0	18.6	23.5	17.0	19.9		
カドミウム及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
六価クロム化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	10mg/L以下	0.1mg/L未満
フッ素及びその化合物	-	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.15	0.15	0.8mg/L以下	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満
四塩化炭素	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
ベンゼン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.13	0.13	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	200mg/L以下	0.1mg/L未満
マンガン及びその化合物	-	-	-	-	-	0.090	-	-	-	-	-	-	-	0.090	0.090	0.090	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
塩化物イオン	-	-	-	-	-	8.2	-	-	-	-	-	-	-	8.2	8.2	8.2	200mg/L以下	0.2mg/L未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	26	26	26	300mg/L以下	1mg/L未満
蒸発残留物	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	180	180	180	500mg/L以下	1mg/L未満
陰イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満
ジェオスミン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満
フェノール類	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	3mg/L以下	0.3mg/L未満
pH値	-	-	-	-	-	7.9	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.9	7.9	5.8以上8.6以下	
臭気	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	臭気異常でないこと	異常認めず
色度	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2	5度以下	0.5度未満
濁度	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	2度以下	0.1度未満
一般細菌	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1mLで100以下	0 / mL
大腸菌	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	検出されないこと	不検出
大腸菌(MPN)	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/100mL	不検出
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/10mL	不検出
クリプトスポリジウム	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	検出されないこと	0個 /10L
ジアルジア	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	検出されないこと	0個 /10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	1	1未満
チウラム	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出 0.0002mg/L未満
シマジシ(CAT)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出 0.00003mg/L未満
チオベンカルブ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出 0.0002mg/L未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
イソキサチオン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出 0.00008mg/L未満
ダイアジリン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出 0.00005mg/L未満
フェントロチオン(MEP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出 0.00003mg/L未満
イソプロチオラン(IPT)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出 0.003mg/L未満
クロタロニル(TPN)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
プロピザミド	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
ジクロルボス(DDVP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出 0.00008mg/L未満
フェノバカルブ(BPMC)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
クロルニトロフェン(CNP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.0001mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
CNP-アミド体	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.0001mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
イプロベンホス(IBP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出 0.00008mg/L未満
EPN	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出 0.00004mg/L未満
ベンタノン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出 0.002mg/L未満
カルボラン(カルボスルファン代謝物)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出 0.00005mg/L未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
トリクロル	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.006mg/L以下	不検出 0.00006mg/L未満
アセフエート	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出 0.0008mg/L未満
イソフェンホス	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.001mg/L以下	不検出 0.00003mg/L未満
クロルピリホス	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出 0.00003mg/L未満
トリクロルホス(DEP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
ピリダフェンチオン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	不検出 0.00005mg/L未満
イプロジオン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出 0.003mg/L未満
エトリジアゾール(エクロメノール)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出 0.00004mg/L未満
オキシニル銅	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出 0.0004mg/L未満
キャブタン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出 0.003mg/L未満
クロロネブ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
トルクロホスメチル	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出 0.002mg/L未満
フルトラニル	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出 0.002mg/L未満
ペンシクロン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出 0.0004mg/L未満
メタダキシシ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出 0.0005mg/L未満
メブロニル	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出 0.001mg/L未満
アシュラム	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出 0.002mg/L未満
ジチオセリ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出 0.00009mg/L未満
テルブカルブ(MBPMC)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出 0.0002mg/L未満
ナプロバミド	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
ピリブチカルブ	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出 0.0002mg/L未満
ブタミホス	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
ベンスリド(SAP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出 0.001mg/L未満
ベンフルラリン(ベスロジン)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出 0.0008mg/L未満
ベンディメタリン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出 0.001mg/L未満
メコプロップ(MCPP)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出 0.00005mg/L未満
メチルタイムロン	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出 0.0003mg/L未満
アラクロール	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出 0.0001mg/L未満
カルバニル(NAC)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND</			